


Paged

WZORNIK TKANIN
fabric sample book



www.pagedmeble.pl

Paged



02


14

VIENNA

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP




05




01




07




15




04



06



08




16



17



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





VIENNA

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ
EASY WATER CLEANING



UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
IMPROVED LIQUID ABSORPTION



TRUDNOPALNE
FIRE RESISTANT

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

1

FARGOTEX[®]
GROUP

VIENNA

skład / composition
65% PU, 21% PES, 14% CO

waga / weight
480 g/m² ± 10 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
CIGARETTE TEST-PN-EN 1021-1:2014-12

test Martindale'a / Martindale test
> 50 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
osnowa/warp > 25 N / wątek/weft > 25 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
osnowa/warp > 350 N / wątek/weft > 350 N

odporność na światło / light resistance
> 4

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
MAGIC HOME

pilling / pilling resistance
-



EKOSKÓRA
ARTIFICIAL LEATHER

Paged

Paged Meble SA
Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

www.pagedmeble.pl

Paged



26

87

INARI

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



34



27



52



96



22



100




95




90



23



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





INARI

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

1

DAVIS

FABRICS

INARI

skład / composition
100% PP

waga / weight
260 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN1021-1

test Martindale'a / Martindale test
49 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
114,6 N / 84,3 N


wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1321 N / 1077 N

odporność na światło / light resistance
>5

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
-

pilling / pilling resistance
4

Paged



90

41

MALMO NEW


1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



05



81



85




63




37




79



72




61



83



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





MALMO NEW

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

DAVIS

FABRICS

MALMO NEW

skład / composition
100% PES

waga / weight
220 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
30 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
99,8 N / 100,4 N


wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1375 N / 1216 N

odporność na światło / light resistance
4-5


specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
-

pilling / pilling resistance
5


Paged



83




63




FANCY


1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



39




37




87



11




20



90



96




97



99



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





FANCY

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



WATER REPELLENT

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

DAVIS FABRICS

FANCY

skład / composition
100% PES

waga / weight
260 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
59,4 N / 87,0 N


wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
553 N / 507N

odporność na światło / light resistance
3-4

**specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties**
SMART BY DAVIS

pilling / pilling resistance
5

Paged




96


55

ETNA

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



22



24



48




56



38



37



28




85



95



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





ETNA

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

1

DAVIS FABRICS

ETNA

skład / composition
100% PES

waga / weight
330 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
> 83 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
154,2 N / 112,3N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1902 N / 1513 N

odporność na światło / light resistance
5

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
-

pilling / pilling resistance
4

Paged




18

07

MILTON NEW

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP




13



22



21




09




12




11





01




06



16



Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer





MILTON NEW

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
IMPROVED LIQUID ABSORPTION



TRUDNOPALNE
FIRE RESISTANT

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

FARGOTEX[®]
GROUP

MILTON NEW

skład / composition
97% PES, 3% NY

waga / weight
300 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette)

test Martindale'a / Martindale test
90 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
160 N / 49 N


wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1000 N / 840 N

odporność na światło / light resistance
4

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
MAGIC HOME

pilling / pilling resistance
5

Paged




311

65

MYSTIC

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



250




252



114



21



313



15



503




395



510



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





MYSTIC

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum



MYSTIC

skład / composition
100% PES

waga / weight
450 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
-

test Martindale'a / Martindale test
> 200.000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
600 N / 600 N

odporność na światło / light resistance
4-5

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
AQUA CLEAN
SAFE FRONT

pilling / pilling resistance
5

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

Paged




76

158

DAYTONA

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



102



164



163




91




131



145





142




80



109



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





DAYTONA

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum



DAYTONA

skład / composition
55% PES, 35% AC, 10% PA

waga / weight
450 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021 1-2
BS 5852 0-1
IMO

Odporność na drapanie / scratch resistance
> 20 N / > 3 daN

test Martindale'a / Martindale test
> 200.000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
> 350N

odporność na światło / light resistance
6


specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
AQUA CLEAN EXTREME
SAFE FRONT
PET FRIENDLY

pilling / pilling resistance
4

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

Paged



115

901

NORDIC

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



108



117



125



118



129



111



907




128



121



Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer





NORDIC

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum



NORDIC

skład / composition
50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

waga / weight
410 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021 1-2, BS5852 0-1, IMO

Odporność na drapanie / scratch resistance
> 20 N / > 3 daN

test Martindale'a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
20 N (BS 4303)>3

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
350

odporność na światło / light resistance
6

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
AQUA CLEAN EXTREME
SAFE FRONT
PET FRIENDLY

pilling / pilling resistance
5

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

Paged



8

12

GIOVE

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP




4



2



6



16



9



18




20




25



27



Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer



Paged



GIOVE

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



TKANINA ŁATWOCZYSZCZĄCA
EASY CLEAN FABRIC

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

ital**senso**
D.O.G.

GIOVE

skład / composition
100% PL

waga / weight
385 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4-5 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
-

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
-

odporność na światło / light resistance
4/5

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
ZERO SPOT SYSTEM

pilling / pilling resistance
4/5

Paged

Paged Meble SA
Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

www.pagedmeble.pl



BELLAGIO

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum



BELLAGIO

skład / composition
100% PES

waga / weight
404,06 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
-

test Martindale'a / Martindale test
>100.000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
-

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
-

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1310 N / 1356 N

odporność na światło / light resistance
-


specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
AQUA CLEAN
SAFE FRONT

pilling / pilling resistance
5

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

Paged



14

15

CACTUS

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP




7



8



9




11



12



3




22




4



16



Peña paleta producenta / Manufacturer's complete offer





CACTUS

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



TKANINA ŁATWOCZYSZCZĄCA
EASY CLEAN FABRIC

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

ital**senso**
D.O.G.

CACTUS

skład / composition
100% PL

waga / weight
450 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 3-4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
-

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
-

odporność na światło / light resistance
4

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
ZERO SPOT SYSTEM

pilling / pilling resistance
4/5

Paged



01

21

GINKGO


3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



02



50



19



27




49




13




15




23



16



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





GINKGO

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP




CERTYFIKAT SANITIZED (MOŻE BYĆ STOSOWANY W OBIEKTACH MEDYCZNYCH)

**SANITIZED CERTIFICATE
(CAN BE USED IN MEDICAL FACILITIES)**



**TKANINA WOLNA OD FTALANÓW
PHTHALATE-FREE FABRIC**



**CERTYFIKAT IMO
(MOGĄ BYĆ STOSOWANE NA ŁODZIACH)**

**IMO CERTIFICATE
(CAN BE USED ON YACHTS)**

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

DEKOMA®

GINKGO

skład / composition
85 % PVC, 15 % CO

waga / weight
830 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
M1 (NFP 92503), AM 18, BS 5852 crib 5,
B5 (DIN 4102), EN 1021.1-2-3, EN 13501-1
IMO A652, JAR 25 / FAR 25.853, CATB 117

test Martindale'a / Martindale test
150 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 4-5

odporność na światło / light resistance
> 6


**specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties**
-

pilling / pilling resistance
-



**EKO SKÓRA
ARTIFICIAL LEATHER**

Paged




04


45

WEŁNA / WOOL

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



48



34




41



17



43



08



58




63



49



Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer





WEŁNA / WOOL

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



WYPRODUKOWANO, WYKORZYSTUJĄC
WEŁNIANĄ PRZEDZĘ Z RECYKLINGU
MANUFACTURED WITH RECYCLED YARN

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii,
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

DEKOMA®

WOOL

skład / composition
70% WO 25% PA 5% AF

waga / weight
327 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1, EN 1021/2, BS 5852 0, BS 5852 1

test Martindale'a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
43 N / 28.9 N


wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
511 N / 301 N

odporność na światło / light resistance
4-5

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
-


pilling / pilling resistance
5

Paged



11

15



GIRASOLE

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



13



10



7



9



3




8



14




5



4



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





GIRASOLE

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



TKANINA Z UTRUDNIONYM
WCHŁANIANIEM PŁYNÓW
FABRIC WITH DIFFICULT LIQUID
ABSORPTION

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii,
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

ital**senso**
D.O.G.

GIRASOLE

skład / composition
100% CO

waga / weight
695 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
-

test Martindale'a / Martindale test
40 000 cykli

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4-5 / na mokro/wet > 4-5

odporność na światło / light resistance
4/5

**specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties**
LIQUID PROTECTION SYSTEM

pilling / pilling resistance
4/5

Paged




25

15

GLAM VELVET


3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



26




24




06



04




16



40





08



35



09



Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer





GLAM VELVET

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ
EASY WATER CLEANING



UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
LIMITED LIQUID ABSORPTION



TRUDNOPALNE
FIRE RESISTANT



PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM
ANIMAL FRIENDLY

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

FARGOTEX[®]
GROUP

GLAM VELVET

skład / composition
100% Polyester

waga / weight
483 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
CIGARETTE TEST-PN-EN 1021-1:2014-12

test Martindale'a / Martindale test
47 000 cykli

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 3-4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
58 N / 37 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1040 N / 1134 N

odporność na światło / light resistance
4/5

specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties
MAGIC HOME

pilling / pilling resistance
4/5

Paged



ANTRACITE



CREAM



HERMES SKÓRY / *NATURAL LEATHER*


4. GRUPA CENOWA • 4TH PRICE GROUP



PURE WHITE



SAND



MOCCA



CHOCO



BIANCO




IVORY



DJERBA



BRUIN



NERO





HERMES SKÓRY / NATURAL LEATHER

4. GRUPA CENOWA • 4TH PRICE GROUP

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

*The sample is provided as a guide only.
Therefore an exact match can not be guaranteed.*

Edycja 1 / 2020



pagedmeble.pl/pl/vademecum

HERMES

skład / composition
Corrected leather (Madras)

grubość / thickness
0.9/1.1 mm

rozmiar płyta / hide size
4.8 - 5.3 m²

