

05
S : 2-3
fabrics

beltá





S - 3 Ignífugo. / S - 3 Fire Retardant. / S - 3 Ignifuge

S - 2
4775



S - 2
4776



S - 2
4777



S - 2
4778



S - 2
4779




S - 2
4780



S - 2
4781



S - 2
4782



S - 2
4784



S - 2
4785



S - 2
4786



S - 2
4787



S - 2
4788



S - 2
4789



S - 2
4791



S - 2
4792



S - 2
4793



S - 2
4794



S - 2
4795



S - 2
4796



S - 2
4797





S - 3 Ignifugo. / S - 3 Fire Retardant. / S - 3 Ignifuge

S - 2
4798




S - 2
4799



S - 2
4800



S - 2
4801



S - 2
4802



S - 2
4803



S - 2
4804



S - 2
4806



S - 2
4807



S - 2
4808



S - 2
4809



S - 2
4810



S - 2
4811



S - 2
4812




S - 2
4813



S - 2
4814



S - 2
4815



S - 2
4816



S - 2
4817



S - 2
4818



S - 2
4819





S - 3 Ignífugo. / S - 3 Fire Retardant. / S - 3 Ignifuge


S - 2
4821




S - 2
4822



S - 2
4823



S - 2
4824



S - 2
4825



S - 2
4826



S - 2
4827



S - 2
4790



S - 2
4805



S - 2
4820



S - 2
4828





S - 3 Ignífugo. / S - 3 Fire Retardant. / S - 3 Ignifuge

ARTÍCULOS ARTICLES	S - 2 4775 a 4790	S - 2 4791 a 4805	S - 2 4806 a 4820	S - 2 4821 a 4828
COMPOSICIÓN COMPOSITION	100% PU 67% POL - 33% CO	100% PU 67% POL - 33% CO	100% POL 67% POL - 33% CO	100% PU 100% POL
ANCHO WIDTH LARGEUR	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm
PESO WEIGHT POIDS	820 grs/ml	820 grs/ml	460 grs/ml	800 grs/ml
RESISTENCIA A LA ABRASION MARTINDALE TEST RESISTANDE A L'ABRASION	> 200.000 UNE ISO 12947/1-2	> 200.000 UNE ISO 12947/1-2	> 40.000 UNE ISO 12947/1-2	> 200.000 UNE ISO 12947/1-2
DESPLIZAMIENTO DE LA COSTURA SEAM SLIPPING GLISSEMENT DES FILS DE COUTURE	UR./ waft 5 TR./ weft 3 ISO 13936/2	UR./ waft 5 TR./ weft 3 ISO 13936/2	UR./ waft 6 TR./ weft 6 ISO 13936/2	UR./ waft 5 TR./ weft 3 ISO 13936/2
RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE RÉSISTANCE AU PILLING			5 UNE EN 12945/2	
SOLIDEZ A LA LUZ FASTNESS TO LIGHT RÉSISTANCE À LA LUMIERE	4 UNE 105 B02	4 UNE 105 B02	4 UNE 105 B02	4 UNE 105 B02
INSTRUCCIONES DE LAVADO WASHING CARE INSTRUCTIONS DE LAVAGE				

Los colores de los tejidos, polipiel, pieles pueden variar de una partida a otra. / The colors of the fabrics, imitation leather, leather could change from a consignment to other one. / Les couleurs des tissus, cuirs synthétiques, cuirs peuvent varier d'une commande à l'autre.



POETA FCO ANTONIO GIMENEZ,33
30510 YECLA. MURCIA. SPAIN
APARTADO CORREOS 95

T +34 968 719111
F +34 968 753690
M +34 654 546495

info@belta.es
WWW.BELTA.ES
WWW.FRAJUMAR.COM

