

Paqed

WZORNIK TKANIN
fabric sample book



Paged



26

87

INARI


1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



34



27



96



22



100



95




90



23



Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer





INARI

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

1

DAVIS

FABRICS

INARI

skład / composition
100% PP

waga / weight
260 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN1021-1

test Martindale'a / Martindale test
49 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
114,6 N / 84,3 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1321 N / 1077 N

odporność na światło / light resistance
>5


specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
-

pilling / pilling resistance
4

Paged



90



41

MALMO NEW


1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



05



81



85



63



37



79



72




61



83



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





MALMO NEW

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

1

DAVIS

FABRICS

MALMO NEW

skład / composition
100% PES

waga / weight
220 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
30 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
99,8 N / 100,4 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1375 N / 1216 N

odporność na światło / light resistance
4-5


specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
-

pilling / pilling resistance
5

Paged



83



63

FANCY


1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



39



37



90




11




20




96




96




97



99



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





FANCY

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



WATER REPELLENT

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

1

DAVIS

FABRICS

FANCY

skład / composition
100% PES

waga / weight
260 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
59,4 N / 87,0 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
553 N / 507N

odporność na światło / light resistance
3-4

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
SMART BY DAVIS


pilling / pilling resistance
5

Paged

Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

www.pagedmeble.pl

Paged





96




ETNA

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



24



38

37




85

95



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer



15 24 37 38 65 80 85 90 91 95 96 100



ETNA

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

1

DAVIS

FABRICS

ETNA

skład / composition
100% PES

waga / weight
330 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
> 83 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
154,2 N / 112,3N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1902 N / 1513 N

odporność na światło / light resistance
5

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
-

pilling / pilling resistance
4

Paged



18



07 ORANGE

MILTON NEW

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



13 NAVY BLUE



22



21




09 AUBERGINE



12 TURQUOISE




11 YELLOW





01 LIGHT BEIGE




06 CHOCOLATE



16 BLACK



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





MILTON NEW

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
IMPROVED LIQUID ABSORPTION



TRUDNOPALNE
FIRE RESISTANT

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

1

FARGOTEX[®]
GROUP

MILTON NEW

skład / composition
97% PES, 3% NY

waga / weight
300 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette)

test Martindale'a / Martindale test
90 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
160 N / 49 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1000 N / 840 N

odporność na światło / light resistance
4

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
MAGIC HOME

pilling / pilling resistance
5

Paged



02 CREME



14 MINT

VIENNA


1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP




05 TAUPE




01 WHITE



15 PLATINUM




04 CAPPUCINO



16 GRAPHIT




08 BROWN



17 BLACK



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer



01 white 02 creme 03 almond 04 cappucino 05 taupe 08 brown 14 mint 15 platinum 16 graphit 17 black



VIENNA

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ
EASY WATER CLEANING



UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
IMPROVED LIQUID ABSORPTION



TRUDNOPALNE
FIRE RESISTANT

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

1

FARGOTEX[®]
GROUP

VIENNA

skład / composition
65% PU, 21% PES, 14% CO

waga / weight
480 g/m² ± 10 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
CIGARETTE TEST-PN-EN 1021-1:2014-12

test Martindale'a / Martindale test
> 50 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
osnowa/warp > 25 N / wątek/weft > 25 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
osnowa/warp > 350 N / wątek/weft > 350 N

odporność na światło / light resistance
> 4


specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
MAGIC HOME

pilling / pilling resistance
-



EKOSKÓRA
ARTIFICIAL LEATHER

Paged



01

15

ZOYA


1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



12




03




13




07




14




04




06




05



02



Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer





ZOYA

1. GRUPA CENOWA • 1ST PRICE GROUP



ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ
EASY WATER CLEANING



TRUDNOPALNE
FIRE RESISTANT



PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM
ANIMAL FRIENDLY

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

1

FARGOTEX[®]
GROUP

ZOYA

skład / composition
100% PES

waga / weight
390 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)

test Martindale'a / Martindale test
50 000

odporność na tarcie / frictional resistance
4 / 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
44 N / 63 N


wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
691 N / 580 N

odporność na światło / light resistance
4 / 5

łatwe czyszczenie / easy cleaning

pilling / pilling resistance
4

Paged



03

13

STRONG

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



05



04



06



08



07



15





09



10



11



Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer





STRONG

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ
EASY WATER CLEANING



TRUDNOPALNE
FIRE RESISTANT



VIRUS PROTECT



PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM
ANIMAL FRIENDLY

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

FARGOTEX[®]
GROUP

STRONG

skład / composition
100% PES

waga / weight
381 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)

test Martindale'a / Martindale test
50 000

odporność na tarcie / frictional resistance
4 / 3/4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
89 N / 59 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
816 N / 504 N


odporność na światło / light resistance
5

hydrofobowość / hydrophobicity

łatwe czyszczenie / easy cleaning

pilling / pilling resistance
4/5

Paged



311

65

MYSTIC

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



250



252



114



21



313



15



503




395



510



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





MYSTIC

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



MYSTIC

skład / composition
100% PES

waga / weight
450 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
-

test Martindale'a / Martindale test
> 200.000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
600 N / 600 N

odporność na światło / light resistance
4-5

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
AQUA CLEAN
SAFE FRONT

pilling / pilling resistance
5

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.


Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

Paged




76


158

DAYTONA

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



102



164



163




91



131




145





142




80



109



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





DAYTONA

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

2



DAYTONA

skład / composition
51% PES, 38% AC, 11% PA

waga / weight
395 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021 1-2
BS 5852 0-1
IMO

odporność na drapanie / scratch resistance
> 20 N / > 3 daN

test Martindale'a / Martindale test
> 200.000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
> 350N

odporność na światło / light resistance
6

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
AQUA CLEAN EXTREME
SAFE FRONT
PET FRIENDLY

pilling / pilling resistance
5

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.


Color differences between individual production batches are allowed.

Paged

Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

www.pagedmeble.pl

Paged




115

901

NORDIC


2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



108



117



125



118



129



111



907




128



121



Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer





NORDIC

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

2

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY

NORDIC

skład / composition
50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

waga / weight
410 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021 1-2, BS5852 0-1, IMO

Odporność na drapanie / scratch resistance
> 20 N / > 3 daN

test Martindale'a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
20 N (BS 4303)>3

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
350

odporność na światło / light resistance
6

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
AQUA CLEAN EXTREME
SAFE FRONT
PET FRIENDLY

pilling / pilling resistance
5

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

Paged

Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

www.pagedmeble.pl

Paged



8

12

GIOVE

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



4



2



6



16



9




18




20




25



27



Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer





GIOVE

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



TKANINA ŁATWOCZYSZCZĄCA
EASY CLEAN FABRIC

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

2

ital**senso**
D.O.G.

GIOVE

skład / composition
100% PL

waga / weight
385 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4-5 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
-

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
-

odporność na światło / light resistance
4/5

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
ZERO SPOT SYSTEM

pilling / pilling resistance
4/5

Paged

Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

www.pagedmeble.pl

Paged



14

15

CACTUS

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



7



8



9



11



12



3



22




4



16



Peña paleta producenta / Manufacturer's complete offer





CACTUS

2. GRUPA CENOWA • 2ND PRICE GROUP



TKANINA ŁATWOCZYSZCZĄCA
EASY CLEAN FABRIC

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

ital**senso**
D.O.G.

CACTUS

skład / composition
100% PL

waga / weight
450 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 3-4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
-

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
-

odporność na światło / light resistance
4

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
ZERO SPOT SYSTEM


pilling / pilling resistance
4/5

Paged

Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl


www.pagedmeble.pl

Paged




81

68




BELLAGIO


3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



324



451




503



213



300



271



62




28



105



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





BELLAGIO

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

3

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY

BELLAGIO

skład / composition
100% PES

waga / weight
404,06 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
-

test Martindale'a / Martindale test
>100.000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
-

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
-

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1310 N / 1356 N

odporność na światło / light resistance
-

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
AQUA CLEAN
SAFE FRONT

pilling / pilling resistance
5

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.


Color differences between individual production batches are allowed.

Paged

Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

www.pagedmeble.pl

Paged




04 PEWTER

45 MIST



WEŁNA / WOOL

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



48 STORM



34 VINO




41 SORBET



17 BISCUIT



43 BASIL



08 CHINCHILLA



58 AUTUMN



63 MUSTARD



49 ICICLE

Pełna paleta producenta / Manufacturer's complete offer





WEŁNA / WOOL

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



WYPRODUKOWANO, WYKORZYSTUJĄC
WEŁNIANĄ PRZEDZĘ Z RECYKLINGU
MANUFACTURED WITH RECYCLED YARN

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

3

DEKOMA®

WOOL

skład / composition
70% WO 25% PA 5% AF

waga / weight
327 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1, EN 1021/2, BS 5852 0, BS 5852 1

test Martindale'a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
43 N / 28.9 N


wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
511 N / 301 N

odporność na światło / light resistance
4-5

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
-


pilling / pilling resistance
5

Paged




11

15



GIRASOLE

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP




13




10



7




9



3



8



14




5



4



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





GIRASOLE

3. GRUPA CENOWA • 3RD PRICE GROUP



TKANINA Z UTRUDNIONYM
WCHŁANIANIEM PŁYNÓW
FABRIC WITH DIFFICULT LIQUID
ABSORPTION

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

3

ital**senso**
D.O.G.

GIRASOLE

skład / composition
100% CO

waga / weight
695 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
-

test Martindale'a / Martindale test
40 000 cykli

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4-5 / na mokro/wet > 4-5

odporność na światło / light resistance
4/5

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
LIQUID PROTECTION SYSTEM

pilling / pilling resistance
4/5

Paged

Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

www.pagedmeble.pl

Paged




CHOCOLATE 01



MIRABELLE 21

GINKGO


4. GRUPA CENOWA • 4TH PRICE GROUP



ANTHRACITE 02




PIERRE 50




BLANC 19



SEIGLE 27




CAFE 49



MASTIC 13



CITROUILLE 15



DUNE 23



MORGAN 16



Peina paleta producenta / Manufacturer's complete offer





GINKGO

4. GRUPA CENOWA • 4TH PRICE GROUP



CERTYFIKAT SANITIZED (MOŻE BYĆ STOSOWANY W OBIEKTACH MEDYCZNYCH)

SANITIZED CERTIFICATE
(CAN BE USED IN MEDICAL FACILITIES)



TKANINA WOLNA OD FTALANÓW
PHTHALATE-FREE FABRIC



CERTYFIKAT IMO
(MOGĄ BYĆ STOSOWANE NA ŁODZIACH)

IMO CERTIFICATE
(CAN BE USED ON YACHTS)

Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

4

DEKOMA®

GINKGO

skład / composition
85 % PVC, 15 % CO

waga / weight
830 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
M1 (NFP 92503), AM 18, BS 5852 crib 5, B5 (DIN 4102), EN 1021.1-2-3, EN 13501-1 IMO A652, JAR 25 / FAR 25.853, CATB 117

test Martindale'a / Martindale test
150 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 4-5

odporność na światło / light resistance
> 6

specjalne właściwości tkaniny / special fabric properties
-

pilling / pilling resistance
-



EKOSKÓRA
ARTIFICIAL LEATHER

Paged



ANTRACITE



CREAM




HERMES SKÓRY / NATURAL LEATHER


4. GRUPA CENOWA • 4TH PRICE GROUP



PURE WHITE



SAND



MOCCA



CHOCO



BIANCO



IVORY



DJERBA



BRUIN



NERO





HERMES SKÓRY / NATURAL LEATHER

4. GRUPA CENOWA • 4TH PRICE GROUP


Ed. 6/2023

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Wzornik jest reprezentacją oferty producenta tkanin, a Paged Meble sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez poszczególnych producentów.

The samples are provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

The sample book is a representation of the fabric manufacturer's offer, and Paged Meble sp.z o.o. is not responsible for changes introduced in the offer by individual manufacturers.

4

	HERMES	skład / composition Corrected leather (Madras)
		grubość / thickness 0.9/1.1 mm
		rozmiar płyta / hide size 4.8 - 5.3 m ²

Paged

Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

www.pagedmeble.pl