





UMMO

2022

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.”

Walt Disney

Jesteśmy polską marką z nad Bałtyku, oferującą eleganckie i minimalistyczne oświetlenie. Po nasze projekty równie chętnie sięgają biura projektowe i architektoniczne, jak i klienci prywatni. Znakiem rozpoznawczym marki UMMO są mlecznobiałe szklane klosze w formie kul. Zainspirowani różnorodnością sferycznych form w szeroko pojętym designie postanowiliśmy przełożyć nasze oczarowanie na język oświetlenia.

Oprawy świetnie sprawdzą się w nowoczesnych wnętrzach, tworząc wyjątkowy nastrój, a przy tym troszczą się o komfort widzenia użytkowników. Lampy UMMO czerpią ze skandynawskiego i japońskiego minimalizmu oraz najlepszych modernistycznych wzorców.

Stawiamy na ponadczasowy design oraz wysoką jakość wykonania. Leży nam na sercu również dobro planety, dlatego korzystamy tylko z materiałów, które można poddać recyklingowi, takie jak drewno, stal, mosiądz oraz szkło.

Do tej pory powstało kilkanaście wspaniałych kolekcji i już ponad 100 modeli lamp, w tym lampy wiszące, sufitowe, ścienne oraz stołowe. Szeroki wybór dostępnych opraw pozwala stworzyć spójną aranżację oświetlenia w całym wnętrzu.

1

“If you can dream it, you can do it.”

Walt Disney

We are a Polish brand from the Baltic Sea, offering elegant and minimalist lighting. Our projects are equally eagerly used by design and architectural offices as well as private clients. The hallmark of the UMMO brand are the milky-white glass lampshades in the form of spheres. Inspired by the variety of spherical forms in the broadly understood design, we decided to translate our enchantment into the language of lighting.

The luminaires will be perfect for modern interiors, creating a unique atmosphere, and at the same time ensuring the comfort of users' vision. UMMO lamps draw on Scandinavian and Japanese minimalism and the best modernist patterns.

We focus on timeless design and high quality. We also have the good of the planet at our heart, so we only use materials that can be recycled, such as wood, steel, brass and glass.


So far, over a dozen wonderful collections and over 100 lamp models have been created, including hanging, ceiling, wall and table lamps. A wide selection of available luminaires allows you to create a consistent lighting arrangement throughout the interior.

4-5	FURIKO A	64-65	KOBAN A
6-7	FURIKO B	66-67	KOBAN B
8-9	FUPPU A	68-69	KOBAN C
10-11	FUPPU B	70-71	KOBAN D / E
12-13	GLADIO	72-73	KOBAN ST
14-15	HANEA	74-75	KOP A
16-17	HANEA ST	76-77	KOP B
18-19	LUOTI	78-79	KOP C
20-21	LUOTI ST	80-81	KOP D
22-23	LIGNE	82-83	KOP E
24-25	SUPURU	84-85	KOP F
26-27	SUPURU kinkiet	86-87	KUGLO A
28-29	TABLO	88-89	KUGLO B
30-31	TORNI A	90-91	KUGLO C
32-33	TORNI B	92-93	KUGLO D
34-35	TORNI ST	94-95	KUUL A
36-37	TAKU	96-97	KUUL B
38-39	BORRA A	98-99	KUUL C
40-41	BORRA B	100-101	KUUL D/D1
42-43	BORRA ST	102-103	KUUL F/E/G
44-45	DIPLO	104-105	KUUL M/G3
46-47	ENKEL 1	106-107	KUUL F2/F3
48-49	ENKEL 3	108-109	KUUL ST
50-51	ENKEL 4	110-111	PLAAT A
52-53	ENKEL kinkiet	112-113	PLAAT B
54-55	EPLI	114-115	PLAAT C
56-57	EPLI B	116-117	PLAAT ST
58-59	EPLI ST	118-119	REFA A
60-61	FYLLO A	120-121	RUNNO
62-63	FYLLO B		

FURIKO A

FUA21000 

FUA22000 



PL

METAL
biały
czarny

KLOSZ
mleczny matowy

SPECYFIKACJA
max. 2x12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
white
black

LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 2x12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included





FURIKO B

- FUB311P0 
- FUB322P0 



7

PL

METAL
biały
czarny

KLOSZ
mleczny matowy


SPECYFIKACJA
max. 3x12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
white
black


LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 3x12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



FUPPU A

FPA211PO 
FPA222PO 



PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 2x12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 2x12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included





FUPPU B

FPB11000 

FPB12000 



11

PL

METAL
biały
czarny

KLOSZ
mleczny matowy



SPECYFIKACJA
max. 12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło światła
w komplecie

EN

METAL
white
black


LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



GLADIO

GLA111P0 
GLA122P0 



PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included






HANEA

- HA011000 
- HA012000 
- HA013000 



15



PL

METAL

biały
czarny
mosiądz szczotkowany

KLOSZ

mleczny matowy

SPECYFIKACJA

max. 12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL

white
black
brushed brass

LAMPSHADE

milky opal


SPECIFICATIONS

max. 12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



HANEA ST

- HAS111P1 
- HAS122P1 
- HAS132P1 




PL	EN
METAL biały czarny mosiądz szczotkowany	METAL white black brushed brass
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
PRZEWÓD biały/czarny poliestrowy dł. 150 cm	CABLE white/black polyester length 150 cm
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included

LUOTI

LUA111P0 

LUA122P0 



PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included






LUOTI ST

- LUS111P1 
- LUS122P1 



21




PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
PRZEWÓD biały/czarny poliestrowy dł. 150 cm	CABLE white/black polyester length 150 cm
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included





LIGNE

LIG211P61 
LIG222P61 




23



PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 2x15W E27 LED taśma LED 25W/1 metr IP20, II klasa wymienne źródło światła E27 w komplecie	SPECIFICATIONS max. 2x15W E27 LED LED tape 25W/1 meter IP20, II class replaceable light source E27 included

SUPURU

- SUA111P0 
- SUA122P0 
- SUA131P0  
- SUA132P0  



PL	EN
METAL biały czarny biały/mosiądz szczotkowany czarny/mosiądz szczotkowany	METAL white black white/brushed brass black/brushed brass
SPECYFIKACJA max. 10W GU10 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 10W GU10 LED IP20, II class replaceable light source included



25





SUPURU kinkiet

- SUK11000 
- SUK12000 
- SUK13010  
- SUK13020  



27

PL


METAL
biały
czarny
biały/mosiądz szczotkowany
czarny/mosiądz szczotkowany

SPECYFIKACJA
max. 10W GU10 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN


METAL
white
black
white/brushed brass
black/brushed brass

SPECIFICATIONS
max. 10W GU10 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



TABLO

- TAK11001 
- TAK12001 



PL

METAL
biały
czarny

KLOSZ
mleczny matowy

SPECYFIKACJA
max. 12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
white
black

LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included





TORNI A

TOA111P0 

TOA122P0 



31

PL

METAL
biały
czarny

KLOSZ
mleczny matowy


SPECYFIKACJA
max. 15W E27 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
white
black

LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 15W E27 LED
IP20, II class
replaceable light
source included




TORNI B

TOB11000 
TOB12000 



33

PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included






TORNI ST

TOS111P1 

TOS122P1 



PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
PRZEWÓD biały/czarny poliestrowy dł. 150 cm	CABLE white/black poliester length 150 cm
SPECYFIKACJA max. 15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 15W E27 LED IP20, II class replaceable light source included



TAKU

TAA11000 

TAA12000 



PL


METAL
czarny
biały

SPECYFIKACJA
max. 10W GU10 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN


METAL
white
black

SPECIFICATIONS
max. 10W GU10 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



BORRA A

BRA12000 



PL

METAL
mosiądz szczotkowany

KLOSZ
mleczny matowy

SPECYFIKACJA
max. 12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
brushed brass

LAMPSHADE
milky opal


SPECIFICATIONS
max. 12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included





BORRA B


BRB131PO ●



PL	EN
METAL mosiądz szczotkowany	METAL brushed brass
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included

BORRA ST

BRA122P1




PL	EN
METAL czarny/mosiądz szczotkowany	METAL black/brushed brass
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
PRZEWÓD czarny poliestrowy dł. 150 cm	CABLE black poliester length 150 cm
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included

DIPLO

DLA21000 

DLA22000 



PL

METAL
biały
czarny

KLOSZ
mleczny matowy

SPECYFIKACJA
max. 2x12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
white
black

LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 2x12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included





ENKEL 1

EN1111PO 

EN1122PO 



47

PL


METAL
biały
czarny

SPECYFIKACJA
max. 15W E27 LED
IP20, II klasa

EN

METAL
white
black



SPECIFICATIONS
max. 15W E27 LED
IP20, II class



ENKEL 3

EN3311P0 

EN3322P0 





PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
SPECYFIKACJA max. 3x15W E27 LED IP20, II klasa	SPECIFICATIONS max. 3x15W E27 LED IP20, II class





ENKEL 4

EN4411PO 
EN4422PO 



PL

METAL
biały
czarny

SPECYFIKACJA
max. 4x15W E27 LED
IP20, II klasa

EN

METAL
white
black

SPECIFICATIONS
max. 4x15W E27 LED
IP20, II class





ENKEL kinkiet

- ENK111P0 
- ENK122P0 



PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
SPECYFIKACJA max. 15W E27 LED IP20, II klasa	SPECIFICATIONS max. 15W E27 LED IP20, II class






EPLI

EP0122P0 ●



55



PL

METAL
czarny

KLOSZ
mleczny matowy

SPECYFIKACJA
max. 15W E27 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN


METAL
black

LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 15W E27 LED
IP20, II class
replaceable light
source included

EPLI B

EPB122P0 ●



PL

METAL
czarny

KLOSZ
mleczny matowy

SPECYFIKACJA
max. 15W E27 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
black

LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 15W E27 LED
IP20, II class
replaceable light
source included






EPLI ST

EPS125PO ●




59

PL	EN
METAL czarny	METAL black
KŁOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
PRZEWÓD biały/czarny poliestrowy dł. 150 cm	CABLE white/black poliester length 150 cm
SPECYFIKACJA max. 15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 15W E27 LED IP20, II class replaceable light source included



FYLLO A

- FYA111PO 
- FYA122PO 
- FYA131PO 



PL	EN
METAL biały czarny mosiądz szczotkowany	METAL white black brushed brass
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included





FYLLO B

- FYB11000 
- FYB12000 
- FYB13000 



63

PL

METAL
biały
czarny
mosiądz szczotkowany

KLOSZ
mleczny matowy


SPECYFIKACJA
max. 12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
white
black
brushed brass


LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



KOBAN A

- KOA211P0 
- KOA222P0 
- KOA231P0 



PL	EN
METAL biały czarny mosiądz polerowany	METAL white black polished brass
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 2x12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 2x12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included





KOBAN B

- KOB111P0 
- KOB122B0 
- KOB131P0 



PL

METAL
biały
czarny
mosiądz polerowany

KLOSZ
mleczny matowy


SPECYFIKACJA
max. 15W E27 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
white
black
polished brass


LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 15W E27 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



KOBAN C

- KOC211P0 
- KOC222P0 
- KOC231P0 



PL	EN
METAL biały czarny mosiądz polerowany	METAL white black polished brass
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 2x12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 2x12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included



KOBAN D

- KOD11000 
- KOD12000 
- KOD13000 

PL	EN
METAL biały czarny mosiądz polerowany	METAL white black polished brass
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included



KOBAN E


- KOE11000 
- KOE12000 
- KOE13000 

PL	EN
METAL biały czarny mosiądz polerowany	METAL white black polished brass
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 2x12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 2x12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included



KOBAN ST

KOS121P0 ●



PL	EN
METAL czarny	METAL black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
PRZEWÓD czarny poliestrowy dł. 150 cm	CABLE black polyester length 150 cm
SPECYFIKACJA max. 15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 15W E27 LED IP20, II class replaceable light source included





KOP A

KPA11000 

KPA12000 



75

PL

METAL
biały
czarny

KLOSZ
mleczny matowy


SPECYFIKACJA
max. 12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
white
black



LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



KOP B

- KPB21000 
- KPB22000 



PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 2x12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 2x12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included





KOP C

KPC21000 

KPC22000 



79

PL

METAL

biały

czarny

KLOSZ

mleczny matowy

SPECYFIKACJA

max. 12W G9 LED
max. 10W GU10 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL

white


black

LAMPSHADE

milky opal

SPECIFICATIONS


max. 12W G9 LED
max. 10W GU10 LED
IP20, II klasa
replaceable light
source included



KOP D

KPD41003 

KPD42003 



PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 4x15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 4x15W E27 LED IP20, II klasa replaceable light source included






KOP E


KPE411PO 

KPE422PO 




83

PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 4x15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 4x15W E27 LED IP20, II klasa replaceable light source included



KOP F

- KPF111PO 
- KPF122PO 



PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
SPECYFIKACJA max. 10W GU10 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 10W GU10 LED IP20, II klasa replaceable light source included





KUGLO A

KUA12000 ●



87

PL

METAL
czarny

KLOSZ
mleczny matowy


SPECYFIKACJA
max. 15W E27 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
black


LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 15W E27 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



KUGLO B

KUB122B0 ●



PL

METAL
czarny

KLOSZ
mleczny matowy

SPECYFIKACJA
max. 15W E27 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
black

LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 15W E27 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



89





KUGLO C

KUC12000 ●



91

PL

METAL
czarny

KLOSZ
mleczny matowy


SPECYFIKACJA
max. 12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
black


LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



KUGLO D

KUD322B0 ●



PL

METAL
czarny

KLOSZ
mleczny matowy

SPECYFIKACJA
max. 4x15W E27 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
black

LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 4x15W E27 LED
IP20, II class
replaceable light
source included





KUULA

- KLA311P0 
- KLA322P0 
- KLA331P0  
- KLA341P0 



95

PL

METAL

biały
czarny
mosiądz szczotkowany/biały
burgundowy

KLOSZ

mleczny matowy

SPECYFIKACJA

max. 3x12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL


white
black
brushed brass/white
burgundy

LAMPSHADE

milky opal


SPECIFICATIONS

max. 3x12W G9 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



KUUL B

- KLB31000 
- KLB32000 
- KLB33000  
- KLB34000 




PL	EN
METAL biały czarny mosiądz szczotkowany/biały burgundowy	METAL white black brushed brass/white burgundy
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 3x12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 3x12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included





KUUL C

- KLC11000 
- KLC12000 
- KLC14000 



99

PL

METAL

biały
czarny
burgundowy

KLOSZ

mleczny matowy

SPECYFIKACJA

max. 15W E27 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL


white
black
burgundy

LAMPSHADE

milky opal

SPECIFICATIONS

max. 15W E27 LED
IP20, II class
replaceable light
source included




KUUL D

- KLD11000 
- KLD12000 
- KLD13000  
- KLD14000 

KUUL D1

- KLD11001 
- KLD12001 
- KLD13001  
- KLD14001 



PL

METAL
biały
czarny
mosiądz szczotkowany/biały
burgundowy

SPECYFIKACJA
max. 12W G9 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
white
black
brushed brass/white
burgundy


SPECIFICATIONS
max. 12W G9 LED
IP20, II klasa
replaceable light
source included



KUUL F


- KLF111PO 
- KLF122PO 
- KLF131PO  
- KLF141PO 

PL	EN
METAL biały czarny mosiądz szczotkowany/biały burgundowy	METAL white black brushed brass/white burgundy
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included



KUUL E

- KLE111PO 
- KLE122PO 
- KLE141PO 




PL	EN
METAL biały czarny burgundowy	METAL white black burgundy
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 15W E27 LED IP20, II class replaceable light source included



KUUL G

- KLG111PO 
- KLG122PO 
- KLG141PO 




PL	EN
METAL biały czarny burgundowy	METAL white black burgundy
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 15W E27 LED IP20, II class replaceable light source included



KUUL M

- KLM311P4 
- KLM322P4 
- KLM341P4 

PL	EN
METAL biały czarny burgundowy	METAL white black burgundy
SPECYFIKACJA max. 3x12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 3x12W G9 LED IP20, II klasa replaceable light source included



KUUL G3

- KLG311P3 
- KLG322P3 
- KLG341P3 

PL	EN
METAL biały czarny burgundowy	METAL white black burgundy
SPECYFIKACJA max. 3x12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 3x12W G9 LED IP20, II klasa replaceable light source included






projekt : Ewelina Sobolewska

KUUL F2

- KLF211P2 
- KLF222P2 
- KLF231P2  
- KLF241P2 



PL	EN
METAL biały czarny mosiądz szczotkowany/biały burgundowy	METAL white black brushed brass/white burgundy
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 2x12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 2x12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included

107

KUUL F3


- KLF311P2 
- KLF322P2 
- KLF331P2  
- KLF341P2 



PL	EN
METAL biały czarny mosiądz szczotkowany/biały burgundowy	METAL white black brushed brass/white burgundy
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 3x12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 3x12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included

KUUL ST

- KLS111P1
- KLS122P1
- KLS141P1




PL	EN
METAL biały czarny mosiądz szczotkowany/biały burgundowy	METAL white black brushed brass/white burgundy
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
PRZEWÓD biały/czarny poliestrowy dł. 150 cm	CABLE white/black poliester length 150 cm
SPECYFIKACJA max. 15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 15W E27 LED IP20, II class replaceable light source included



PLAAT A

- PLA131P0 
- PLA132P0 
- PLA111P0 
- PLA122P0 



PL	EN
METAL biały/mosiądz szczotkowany czarny/mosiądz szczotkowany biały czarny	METAL white/brushed brass black/brushed brass white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 15W E27 LED IP20, II class replaceable light source included






PLAAT B

- PLB11303  
- PLB12303  
- PLB11103 
- PLB11203 




113



PL	EN
METAL biały/mosiądz szczotkowany czarny/mosiądz szczotkowany biały czarny	METAL white/brushed brass black/brushed brass white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 15W E27 LED IP20, II class replaceable light source included

PLAAT C

- PLC11000 
- PLB12300 
- PLC11100 
- PLC11000 



PL	EN
METAL biały/mosiądz szczotkowany czarny/mosiądz szczotkowany biały czarny	METAL white/brushed brass black/brushed brass white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 15W E27 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 15W E27 LED IP20, II class replaceable light source included





PLAAT ST

- PLS131P1  
- PLS132P1  
- PLS111P1 
- PLS122P1 



117

PL

METAL

biały/mosiądz szczotkowany
czarny/mosiądz szczotkowany
biały
czarny

KLOSZ

mleczny matowy

PRZEWÓD

biały/czarny poliestrowy
dł. 150 cm

SPECYFIKACJA

max. 15W E27 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL

white/brushed brass
black/brushed brass
white
black

LAMPSHADE


milky opal

CABLE

white/black polyester
length 150 cm

SPECIFICATIONS


max. 15W E27 LED
IP20, II class
replaceable light
source included



REFA A

RFA11100 

RFA12000 




PL	EN
METAL biały czarny	METAL white black
KLOSZ mleczny matowy	LAMPSHADE milky opal
SPECYFIKACJA max. 12W G9 LED IP20, II klasa wymienne źródło światła w komplecie	SPECIFICATIONS max. 12W G9 LED IP20, II class replaceable light source included





RUNNO

RU0322P0 ●



121

PL

METAL
czarny

KLOSZ
mleczny matowy


SPECYFIKACJA
max. 3x15W E27 LED
IP20, II klasa
wymienne źródło
światła w komplecie

EN

METAL
black

LAMPSHADE
milky opal

SPECIFICATIONS
max. 3x15W E27 LED
IP20, II class
replaceable light
source included






W projekt każdej lampy wkładamy mnóstwo serca oraz pracy. Takie podejście połączone razem z pasją, ręczną pracą doświadczonej ekipy rzemieślników, daje nam gwarancję przekazywania Państwu produktów o najwyższej jakości.

We put a lot of heart and work into the design of each lamp. This approach, combined with the passion and manual work of an experienced team of craftsmen, guarantees that we provide you with the highest quality products.



NOTATKI

foto : FOTO&MOHITO
dziękujemy za wypożyczenie elementów do sesji :
LUMANN
SALAK



KONTAKT / CONTACT

+48 736 812 848

www.ummo.pl

e-mail / info@ummo.pl

Nowodworcowa 15, 81-581 Gdynia
POLAND

facebook.com/ummo.lighting

instagram.com/ummo.lighting