

Produkt- informationen

DEUTSCH


ZULETZT AKTUALISIERT AM 17. JULI 2026

Montana


INDEX

MODULAR STORAGE SYSTEMS	5	TABLES	219
Montana System	8	Monterey	222
Special Modules:		JW Table	226
Barmodul und Sekretärmöbel	29	Multi Table	230
Living Things	30	Panton Table	236
Module mit Schiebetüren	32	Kevi Table	240
Belastbarkeit Übersicht	34	Moser Table	244
TV & Sound	36	Foldit Table	252
System Seating	46	HiLow Table	257
Hall	54	HiLow 2	259
Mega	58	HiLow Double	262
Mini	62	HiLow 3	264
Wardrobe	68	HiLow Conference	266
Montana Selection	80	SHL Table	277
Archive Colours - Limited Edition 1112	88	Tische: Übersicht der Belastbarkeit	284
Montana Free System	90		
Skyline	100	PANTON	283
Panton Wire	104	Panton Wire (Modular storage systems)	104
Montana Office System CO16	108	Panton One (Seating and Chairs)	188
Office Units	126	Pantonova (Seating and Chairs)	206
Cargo	134	Panton Table (Tables)	236
Lockers	142		
Montana Office Selections	148	ACCESSORIES	287
		Mirrors	290
SEATING AND CHAIRS	155	Storage Boxes	292
Kevi	158	Magnetic Noticeboard	292
Chairik	174	Coat Racks	295
Panton One	188	Kleiner Aufbewahrungsprodukte	296
Joint	190	Cushions (System Seating)	50
Paradigm	198		
Pantonova	206	BATHROOM	301
Outdoor seating	215		
Belastbarkeit Übersicht für Stühle	212	MONTANA COLOUR	313
		Technische Informationen	314
OUTDOOR	215	TECHNISCHE SPEZIFIKATION	319


BILDINDEX



Modular Storage Systems 5




Seating and Chairs 155



Outdoor 215




Tables 219



Panton 283



Accessories 287



Bathroom 301



Montana-Farbe Technische Informationen 313



Technische Beschreibung 319






MODULAR STORAGE SYSTEMS






INDEX — Modular Storage Systems



Montana Systems 8




TV & Sound 36




System Seating 46




Hall 54




Mega 58




Mini 62




Wardrobe 68



Montana Selection 79




Archive Colours 88



Montana Free System 90




Skyline 100




Panton Wire 104




INDEX — Modular Storage Systems




Montana Office System CO16 108




Office Units 126



Cargo 134



Lockers 142



Office Selections 148



Montana System

12 mm MDF / Design: Peter J. Lassen




Aufbewahrungslösungen

Montana gibt dir die Freiheit, einen persönlichen und funktionalen Raum zu gestalten, der genau zu deinen Bedürfnissen und deinem Stil passt. Mit einer Vielzahl von Modulen, Komponenten und Farben kannst du deine ganz eigene, einzigartige Aufbewahrungslösung zusammenstellen – ganz gleich, ob für das Wohnzimmer, das Büro, das Schlafzimmer oder den Eingangsbereich.


Technische Informationen

Das Montana System wird aus 12 mm lackiertem MDF hergestellt und ist in 36 Basismodulen mit vier verschiedenen Tiefen erhältlich. Die Module des Systems sind in allen Montana Lackfarben sowie zwei Furnieren verfügbar.


Montana Systems



Basis- und Regalmodule 10



**Montana System
Sternsystem und Maße** 15




Regalkomponenten 17



SPEZIALMODULE
Barmodul und Sekretärmöbel 29



SPEZIALMODULE
Living Things 30



SPEZIALMODULE
Module mit Schiebetüren 32



Oberflächen 33



Belastungsübersicht 34

Montana System

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Basis- und Regalmodule

Die folgenden Seiten präsentieren eine Übersicht über die 36 Basismodule des Montana Systems sowie die Standardpositionen des Systems – danach folgt eine Übersicht über eine große Auswahl an fertig eingerichteten Basismodulen mit Fächern, Unterteilungen, Türen, Tablett und mehr, die zur Inspiration oder als Ausgangspunkt dienen können.

Darüber hinaus kann man durch das Einrichten der Basismodule des Systems und das Kombinieren dieser untereinander genau die Installation zusammenstellen, die man sich wünscht.



36 Basismodule

Das Montana System besteht aus 36 Basismodulen in 4 Tiefen. Wenn du deine individuell eingerichteten Module gestalten möchtest, können die Basismodule mit vielen verschiedenen Komponenten ergänzt werden.

	69,6 cm *12	46,8 cm *8	35,4 cm *6	24 cm *4	18,3 cm *3	12,6 cm *2	Tiefen
69,6 cm *12							
46,8 cm *8							
35,4 cm *6							
24 cm *4							
18,3 cm *3							
12,6 cm *2							


Regalmodule

Auf den folgenden Seiten werden Beispiele für eingerichtete Regalmodule präsentiert, die zu Konfigurationen kombiniert werden können. Die Regalmodule lassen sich ebenfalls an deine individuellen Wünsche und Bedürfnisse anpassen – durch die Auswahl zusätzlicher Komponenten.

Eine Übersicht über alle Innenmaße und Außenmaße findest du auf Seite 15 >.

Platzierung

Die Regalmodule werden vormontiert geliefert – bereit zur Platzierung auf Sockel, Beinen, Rollen, Rollplatten oder ausgestattet mit Aufhängebeschlag, bereit zur Wandmontage.





	69,6 cm *12	69,6 cm *12	69,6 cm *12	69,6 cm *12	69,6 cm *12	69,6 cm *12	69,6 cm *12	69,6 cm *12	69,6 cm *12
69,6 cm *12	 1111	 1112	 1113	 1114	 1118, 1118P, 1118G, 1118R	 1119	 1120, 1120P, 1120G, 1120R	 1121, 1121P	 1122, 1122P
69,6 cm *12	 1225, 1225P	 1228, 1228P	 1212	 1218, 1218P, 1218G, 1218R	 1220, 1220P, 1220G, 1220R	 1221, 1221P	 1222, 1222P	 1223, 1223P	 1224, 1224P
69,6 cm *12	 1225, 1225P	 1320, 1320P, 1320G, 1320R	 1321, 1321P, 1321G, 1321R	 1324, 1324P	 1325, 1325P	 1328G, 1328R	 1425, 1425P	 1428G, 1428R	 1520, 1520P, 1520G, 1520R
69,6 cm *12	 1525, 1525P	 1613	 1615	 1618, 1618P	 1619	 1623, 1623P	 1625, 1625P	 1627	
46,8 cm *8	 4111	 4112	 4113	 4120, 4120P, 4120G, 4120R	 4122, 4122P	 4123, 4123P	 4124, 4124P	 4125, 4125P	
35,4 cm *6	 6111	 6112	 6113	 6118, 6118P, 6118G, 6118R	 6120, 6120P, 6120G, 6120R	 6125, 6125P	 6123, 6123P	 6124, 6124P	 6321G, 6321R
24 cm *4	 7111	 7112	 7122, 7122P	 7123, 7123P	 7124, 7124P	 7125, 7125P			
18,3 cm *3	 7611	 7612	 7624, 7624P	 7625, 7625P					
12,6 cm *2	 8111	 8112	 8122, 8122P	 8123, 8123P					

P Gibt an, dass Schubladen/Türen grifflos sind. G Gibt an, dass es sich um eine Glastür mit Glasregalen handelt.
R Gibt an, dass es sich um eine geriffelte Glastür mit lackiertem Boden hinter der Tür handelt.

Erläuterungen ►



Basismodule



Fächer



Feste Böden



Versteckte,
Feste Böden



Türen



Schubladen



Tabletts



	46,8 cm *8	46,8 cm *8	46,8 cm *8	46,8 cm *8	35,4 cm *6	35,4 cm *6	35,4 cm *6	35,4 cm *6	35,4 cm *6	24 cm *4	18,3 cm *3	12,6 cm *2
69,6 cm *12												
	1141	1241	1341	1343, 1343P	1161	1261	1361	1162 1162P 1162G 1162R	1163 1163P 1163G 1163R	1171	1176	1181
69,6 cm *12												
	1443, 1443P	1542 1542P	1243 1243P	1242 1242P	1262 1262P 1262G 1262R	1463 1463P	1462 1462P					
69,6 cm *12												
	1143 1143P	1142 1142P	1442		1663 1663P	1362 1362P	1562	1461				
					1561							
46,8 cm *8												
	4141	4143	4241 4241P	4242 4242P	4161	4162	4163 4163P 4163G 4163R	4262 4262P		4171	4176	4181
35,4 cm *6												
	6164	6142 6142P	6241 6241P	6242 6242P	6161	6163 6163P 6163G 6163R	6261 6261P	6262 6262P	6264 6264P	6171	6176	6181
24 cm *4												
	7141	7142P 7142			7161	7162 7162P				7171	7176	7181
18,3 *3												
	7641				7661					7671	7676	7681
12,6 *2												
	8141				8161	8162 8162P				8171	8176	8181

P Gibt an, dass Schubladen/Türen grifflos sind. G Gibt an, dass es sich um eine Glastür mit Glasregalen handelt.
R Gibt an, dass es sich um eine geriffelte Glastür mit lackiertem Boden hinter der Tür handelt.

Erläuterungen ►



Basiselemente



Fächer



Feste Böden



Versteckte,
Feste Böden



Türen



Schubladen



Tabletts

Gut zu wissen

Nachfolgend findest du einige Informationen, die bei der Auswahl von Regalmodulen hilfreich sein können. Die Module werden standardmäßig mit Aluminiumgriffen geliefert. Aufpreis für farbige Griffe.

Module Tiefe 20 cm

Module mit Tiefe: 20 cm und Türen werden nur mit Aufhängebeschlag verkauft. Bitte beachten: Aufpreis für Aufhängung. Die Nachrüstung von Türen bei Modulen mit 20 cm Tiefe erfolgt auf eigene Verantwortung.

Stützzarge für Regalmodule ohne senkrechte Unterteilung

Die Stützzarge SS10 zur Montage unter Fächern und der Oberseite in Regalmodulen ohne senkrechte Unterteilung muss bei einer Belastung von mehr als 3 kg ausgewählt werden. Fächer/Oberseite können mit maximal 10 kg belastet werden, wenn eine Stützzarge verwendet wird. Die Zarge wird in derselben Lackfarbe wie das Regalmodul lackiert.

Aufhängungsarten

OP12 – Standard-Aufhängung für Module mit Höhe: 35,4 cm (*6) bis 69,6 cm (*12) in allen Breiten



OPSK – Aufhängung mit Sicherungshalterung für Module mit Höhe: 12,6 cm (*2) bis *4 in allen Breiten

OPXS – Verstärkte Metallaufhängung für Module mit Höhe: 12,6 cm (*2) und Breite: 46,8 cm (*8) und 69,6 cm (*12)

OPLYD – Zweiteilige Aufhängung, die eine Kabelführung hinter Modulen mit 12 mm erlaubt

OP12W – Aufhängung für schwere Module, bestehend aus einem OP12 und einem Unterstützungswinkel

OP12 und OPSK können mit OPLYD (12 mm) sowie OP12W kombiniert werden.



		69,6 cm *12	46,8 cm *8	35,4 cm *6	24 cm *4	18,3 cm *3	12,6 cm *2
OP12	• • • • •						
	69,6 cm *12						
	46,8 cm *8						
	35,4 cm *6						
OPSK	• • • • •						
	24 cm *4						
	18,3 cm *3						
	12,6 cm *2						
OPXS	• • • • •						

★ Sternsystem und Maße

Mit dem Sternsystem von Montana kannst du auf einfache Weise Module und Komponenten finden, die in ihren Maßen zusammenpassen. In der Tabelle auf dem Umschlag der Preisliste sind die Sternmaße sowie die entsprechenden Maße in cm dargestellt.

Regalsystem

*Maße	Innen	Außen
*1	4,5 cm	6,9 cm
*2	10,2 cm	12,6 cm
*3	15,9 cm	18,3 cm
*4	21,6 cm	24,0 cm
*5	27,3 cm	29,7 cm
*6	33,0 cm	35,4 cm
*7	38,7 cm	41,1 cm
*8	44,4 cm	46,8 cm
*9	50,1 cm	52,5 cm
*10	55,8 cm	58,2 cm
*11	61,5 cm	63,9 cm
*12	67,2 cm	69,6 cm

Innere Tiefe

Beim Kauf von Montana Regalmodulen ist es oft hilfreich, die Eigentiefe offener Module sowie die Tiefe hinter Türen zu kennen. In der untenstehenden Tabelle sind die Innenmaße für die vier Modultiefen des Montana Systems angegeben.


Die Innenhöhe und Innenbreite der Module sind in den Preisübersichten aufgeführt.

Modultiefe	Innenmaße bei offenen Regalen	Innenmaße hinter Türen
20 cm	18,7 cm	16,1 cm
30 cm	28,7 cm	26,1 cm
38 cm	36,7 cm	34,1 cm
46,8 cm	45,5 cm	42,9 cm



Generationen – Platzierung von Böden und Trennwänden


Beim Aufbau eines Montana Moduls mit Komponenten ist es wichtig, die verschiedenen Generationen zu berücksichtigen. Generation 0 ist immer der Korpus des Moduls selbst. Mit jeder eingesetzten Ablage oder Trennwand (Generation) wird die Tiefe der Komponente geringer, da sich die Komponente jeweils um 5 mm weiter in das Modul hinein von der Kante entfernt.



*6 + *6 ist nicht gleich *12

Wenn man zwei Module mit einer Höhe von *6 (35,4 cm) übereinander neben ein Modul mit einer Höhe von *12 (69,6 cm) stellt, wird man einen Unterschied von 12 mm feststellen, und sie werden daher nicht fluchten. Siehe Zeichnungsbeispiel.

Aus diesem Grund ist es wichtig, bei der Erstellung einer Komposition die gleiche Anzahl von Modulen sowohl in der Höhe als auch in der Breite zu verwenden.




Das Sternsystem (*1 = 5,7 cm)

Das Sternsystem von Montana erleichtert die Kombination von Modulen und Komponenten.

Die Maßeinheit 1 Stern (*) = 5,7 cm gibt den Abstand zwischen den Seitenlöchern an, welche die möglichen Komponentenplatzierungen definieren.

Alle Montana Module verfügen – mit wenigen Ausnahmen – über diese Seitenlöcher.



Regalkomponenten



Fächer/Trennwände

Das Fach wird aus 12 mm lackiertem oder furniertem MDF gefertigt.

Bitte gib bei der Bestellung an, ob das Fach in einem offenen Regal oder hinter einer Tür verwendet werden soll sowie die entsprechende Generation.



Glasböden

4 mm gehärtetes Glas. Glasböden haben eine feste Tiefe und können sowohl in offenen Modulen als auch hinter Türen verwendet werden.



Kunststoffschutz für Böden

PLAST6: Kunststoffschutzunterlage für Fächer. Entwickelt, um Abrieb durch Ordner zu verhindern. Die Kunststoffschutzunterlage ist transparent und wird lose auf das Fach gelegt. Sie kann an Fächer in offenen Modulen und Fächern hinter Türen angepasst werden.



Zeitschriftenborde

Schräg hochstehendes Bord mit vorderer Kante zur Präsentation von Zeitschriften und Broschüren. Das Bord wird oben auf zwei Stifte montiert und ruht unten auf dem Boden oder einem festen Boden.



Tabletts/quadratische Tabletts

Tabletts: 12 mm lackiertes MDF. oden: 5,5 mm MDF. Montiert auf Tablettleisten aus schwarzem oder weißem Kunststoff, die in den Seitenlöchern befestigt werden. Die Tabletts können vollständig aus dem Modul entnommen werden.

Alle Maße und Größen: siehe Übersicht auf Seite 26 >



Schubladen/grifflose Schubladen

Schubladenfronten: 12 mm lackiertes oder furniertes MDF mit weißpigmentiertem Schubladengehäuse. Boden: 4 mm weiße MDF-Platte.

Schubladenauszug: leichtlaufender Metallauszug mit Soft-lock-Funktion und 100 % Auszug. Aufpreis für farbige Griffe.

Siehe Innenmaße in der Tabelle auf Seite 27 >



Schubladeneinteilung

Die Schubladeneinteilung für Schubladen mit Breite: 35,4 cm (*6) und 69,6 cm (*12) kann in Schubladen mit Höhe: 12,6 cm (*2) und 18,3 cm (*3) verwendet werden. Die Höhe der Einteilung beträgt 5,5 cm.

Regalkomponenten



Türen/grifflose Türen

Module mit Tiefe 20 cm und Türen werden nur mit montiertem Aufhängebeschlag verkauft. Die Tür besteht aus 16 mm lackiertem MDF. Bitte beachten: Aufpreis für OP12. Die Nachrüstung von Türen bei Modulen mit 20 cm Tiefe erfolgt auf eigene Verantwortung.



Türen aus Klarglas

Glastüren: 4 mm gehärtetes Klarglas. Zur Montage von losen Glastüren ist ein L-Kit erforderlich.



Kipptüren mit perforierter Stahlfront

Lackierte Kipptür aus perforiertem Stahl und MDF. Die perforierte Kipptür kann in Modulen mit Tiefe: 30 cm, 38 cm und 46,8 cm montiert werden.



Türen – lackiertes Glas

Glastüren: 4 mm gehärtetes Glas. Zur Montage von losen Glastüren ist ein L-Kit erforderlich.

Es wird davon abgeraten, Beleuchtung hinter lackierten Glastüren zu verwenden.



Türen – geriffeltes Glas

Glastüren: 4 mm gehärtetes Glas. Zur Montage von losen Glastüren ist ein L-Kit erforderlich.



Micro Powerdot

POWER: Ø34 mm Micro Powerdot aus weißem oder schwarzem Kunststoff.

Der Powerdot wird immer an der Oberseite des Moduls platziert, wobei das Zentrum des Powerdots im Korpus stets 55 mm von der äußeren Kante des Moduls (links/rechts) entfernt ist.

Das Kabel wird auf der Rückseite des Moduls herausgeführt. Kompatibel mit USB-C-Anschluss.



Griff

G1: Zylinderform mit Griffmulde.

Länge: 16 mm, Ø12 mm. Erhältlich in gebürstetem Aluminium, Messing und in allen Lackfarben.

Schrauben: Für MDF-Tür: UH M4 × 20 mm.

Schrauben: Für Glastür: BH M4 × 10 mm.

Regalkomponenten



Sockel

Sockel sind standardmäßig in Höhen von **3 cm** und **7 cm** erhältlich. Ein Sockel ist mit 4 Stellschrauben ausgestattet, sodass er in die Waage gebracht werden kann, bevor die Module darauf platziert werden. Die Enden der Sockel sind innen vorgebohrt, sodass das Loch bei Bedarf leicht vollständig durch den Sockel gebohrt werden kann – zur seitlichen Stabilisierung und Verbindung in Reihe. Bei der Montage werden Gummizwischenlagen zwischen Sockel und Modul platziert. Die Montage von Sockeln unter Modulen mit Tiefe 20 cm und Tür erfolgt auf eigene Verantwortung.

Die effektiven Sockeltiefen betragen: 18 cm (Tiefe: 20 cm), 28 cm (Tiefe: 30 cm), 34 cm (Tiefe: 38 cm), 44 cm (Tiefe: 46,8 cm). Für Sondersockel siehe Preisliste – kontaktiere einen Fachhändler. H3-Sockel ist um ca. 1,5 cm verstellbar, H7-Sockel um ca. 2,7 cm.



Beine

Höhe: 12,6 cm. Die Höhe ist bis zu 20 mm nivellierbar. Erhältlich in mattverchromtem Zink, Messing oder lackiert in einer der Montana Lackfarben.

Die Beine können unter Modulen mit Breite von 24 cm (*4) bis 69,6 cm (*12) montiert werden. Beine dürfen nicht unter Modulen mit Tiefe 20 cm montiert werden. Module mit Breite 69,6 cm (*12) müssen immer mit einer Stützzarge SS60 unter dem Boden ausgestattet sein.

Bei Bestellung von Beinen zusammen mit einem Modul wird das Modul werkseitig mit Bohrungen für die Montage mit Euroschrauben vorbereitet.

Die Beine dürfen mit maximal 50 kg belastet werden.



Rollen CR70

Höhe: 6,8 cm, Rollendurchmesser: Ø5,5 cm. Erhältlich in den Farben Grau/Schwarz oder Schwarz/Schwarz. Preis pro Set à 4 Stück. Zwei der Rollen sind mit Bremse ausgestattet.

Module mit Breite 69,6 cm (*12), die mit Rollen ausgestattet sind, müssen mit einer Stützzarge SS60 versehen werden. Die Rollen dürfen mit maximal 80 kg belastet werden.

Unter Modulen mit Tiefe 20 cm können keine Rollen montiert werden. CR70 Rollen können nicht unter Regalen mit Breite 12,6 cm (*2) oder 18,3 cm (*3) montiert werden.



Rollen SR

Höhe: 10 cm. SR Rollen aus grauem Gummi, ausgestattet mit Bremse. Preis pro Set à 4 Stück. Alle 4 Rollen sind mit Bremse ausgestattet.

Module mit Breite 69,6 cm (*12), die mit Rollen versehen sind, müssen mit einer Stützzarge SS60 ausgestattet werden.

Die Rollen dürfen mit maximal 80 kg belastet werden.

Unter Modulen mit Tiefe 20 cm können keine Rollen montiert werden.



Rollen CR

Höhe: 8,9 cm, Rollendurchmesser: Ø7,5 cm. Rollen aus Kunststoff mit Bremse und weichen Laufflächen. Erhältlich in den Farben Grau/Schwarz oder Schwarz/Schwarz. Alle Rollen sind mit Bremse ausgestattet. CR: Set à 4 Stück.

Module mit Breite 69,6 cm (*12), die mit Rollen ausgestattet sind, müssen mit einer Stützzarge SS60 versehen werden. Die Rollen dürfen mit maximal 80 kg belastet werden. Unter Modulen mit Tiefe 20 cm können keine Rollen montiert werden.



Rollen SRCO

Höhe: 7,8 cm. Rollen aus Kunststoff mit Bremse und lackierter Rollenkappe, erhältlich in allen Montana Lackfarben. Preis pro Set à 4 Stück. Alle 4 Rollen sind mit Bremse ausgestattet.

Module mit Breite 69,6 cm (*12), die mit Rollen ausgestattet sind, müssen mit einer Stützzarge SS60 versehen werden. Unter Modulen mit Tiefe 20 cm können keine Rollen montiert werden. Die Rollen dürfen mit maximal 70 kg belastet werden.

Regalkomponenten



Schlüsselschloss

L1 Schloss: Für Türen und Schubladen.

L6 Schloss: Für Schiebetüren.

Kann mit verschiedenen Schließnummern / Seriennummern bestellt werden. Bitte bei Nachbestellung die Schließnummer / Seriennummer angeben.

Bei der Montage des L1 Schlosses in einer Schublade muss sich oberhalb eine Oberseite / ein Fach befinden.

Zubehör für Schlösser siehe Seite 120 >



Zahlenschloss

LCODE: Zahlenschloss mit 4 Ziffern für Türen und Schiebetüren. Erhältlich als Fix-Code und Free-Code.

Fix-Code ist ein fester Code und typischerweise für eine Einzelperson gedacht.

Free-Code eignet sich für Umgebungen, in denen der Schrank nur für begrenzte Zeit genutzt wird und der Code frei zwischen den Türen gewählt werden kann.

Bei Einzelbestellungen muss bei der Bestellung angegeben werden, ob das Schloss Free oder Fix sein soll und ob es für eine Tür oder eine Schiebetür bestimmt ist.

Beide Schlösser verfügen über eine Notöffnungsfunktion.

Das Produkt hat 1 Jahr Garantie.

Zubehör für Schlösser siehe Seite 121 >



Elektronisches Batteriefachschloss

ELLOK für Module mit Tür oder Schiebetür

ELLOK1: Für Tür

ELLOK2: Für Schiebetür

Batterietyp: 1x CR123A

Das Batterieschloss wird im Werkzustand geliefert und muss vom Kunden programmiert werden.

Das Schloss kann mit einem Fix-Code oder einem Free-Code eingerichtet werden.

Das Produkt hat 1 Jahr Garantie.

Zubehör für Schlösser siehe Seite 121 >



Komponenten für Sockel

SSKRUE: Stellschraube für Sockel.

Stilleschuh-Justierung: H7 Sockel ca. 2,7 cm, H3 Sockel ca. 1,5 cm.



Montageschrauben


KOBL Montageschrauben: Set à 10 Stück, mit sowohl Rundkopfschrauben als auch Flachkopfschrauben. Montageschrauben sind für Regale in 12 mm und 16 mm erhältlich. Bitte bei der Bestellung den Typ angeben.



Stützzarge für Modul mit Rollen oder Beinen

SS60: H: 2,5 cm x L: 60 cm bzw. H: 4 cm x L: 60 cm. Module mit Breite 69,6 cm (*12), die mit Rollen oder Beinen ausgestattet sind, müssen mit der Stützzarge SS60 versehen werden. Wird in derselben Lackfarbe wie das Modul geliefert.

Regalkomponenten



Kabeldurchführung in Rückwand/Korpus

KABELD: Kabeldurchführung, Ø60 mm, in der Rückwandfarbe. KABELD kann nach Wunsch in *-Maßen in der Rückwand platziert werden und ist drehbar. Sie kann herausgedrückt und von der Rückseite des Moduls montiert werden.

KABELT: Kabeldurchführung, Ø60 mm, in den Korpusfarben. Runde Aussparung im Korpus an der Rückkante. Das Zentrum der Kabeldurchführung im Korpus liegt immer 55 mm von der Außenkante des Moduls entfernt oder in der Mitte – es gibt insgesamt 12 mögliche Positionen.

Wenn ein Modul eine senkrechte Unterteilung in der Mitte oder ein zentriertes Fach hat, ist eine mittige Platzierung von KABELT nicht möglich.



Abdeckplatten – 12 mm Glas (eisenarm)

Glasabdeckplatten mit lackierter Unterseite wirken farblich heller als eine lackierte MDF-Oberfläche, da die Lackfarbe durch das 12 mm Glas hindurch sichtbar ist.



Abdeckplatten – 12 mm Standardmaße

12 mm MDF mit wasserbasiertem Lack. Vorderkante und Rückkante: abgerundet. **Endkanten:** gerade.

Wenn eine Abdeckplatte mehrere Module abdecken soll, wird pro Modul 1 mm zusätzlich berechnet. Abdeckplatten werden inklusive Gummizwischenlagen geliefert.

SAMNOT:

Abdeckplatten, 12 mm, mit Spezialausführung. Aufpreis für Verbindung mit Nut und Feder.

1 = Nut und Feder an einem Ende

2 = Nut und Feder an beiden Enden



Kleiderstange

BS1312: Kleiderstange Ø13 aus Edelstahl.

Misst 65,3 cm in der Breite und ist 8,9 cm hoch. Wird unter Modulen in B: 69,6 cm (*12) montiert.

Passt nicht unter Module in T: 20 cm.



Kleiderstange

BS1330: Kleiderstange Ø13 aus Edelstahl.

Misst 21,3 cm in der Breite und ist 8,9 cm hoch. Wird unter Modulen mit B: 35,4 cm (*6) und 46,8 cm (*8), T: 30 cm montiert.



Kleiderstange

BS1330: Kleiderstange Ø13 aus Edelstahl.

Misst 29,3 cm in der Breite und ist 8,9 cm hoch. Wird unter Modulen in B: 35,4 cm (*6) und 46,8 cm (*8), T: 38 cm montiert.

Regalkomponenten



Zubehör für LED-Spot

LED6L: Ein 12V LED-Spot, für 33 cm Raum, 35,4 cm (*6), integriert in 12 mm Platte.

LED8L: Ein 12V LED-Spot, für 44,4 cm Raum, 46,8 cm (*8), integriert in 12 mm Platte.

LED12L: Zwei 12V LED-Spots, für 67,2 cm Raum, 69,6 cm (*12), integriert in 12 mm Platte.

Das Montana System kann mit 12V LED-Einbauspots Ø55 in mattem Stahl (12,4 Watt) geliefert werden.

Der LED-Spot verfügt über eine integrierte Dimmfunktion und wird über den Schalter geregelt. Der Schalter wird durch kinetische Energie betrieben und benötigt keine Batterie.

Das LED-Licht bietet Stimmungsbeleuchtung und kann von kühlem bis warmem Licht eingestellt werden (Kelvin 2100K bis 6500K). CRI über 95. Lumen: 160. Erwartete Lebensdauer eines LED-Spots: ca. 30.000 Stunden.

Die Spots können über einen WIFI-Controller (Smart Life, App, Alexa, Google Chrome etc.) gesteuert werden. Bitte Transformator TLED12 für 1–6 Spots hinzufügen. Zugelassen gemäß CE und UKCA.

Die Produkte haben 2 Jahre Garantie.



Zubehör für LED-Spot

LESPOT: 12V LED-Einbauspots Ø55.

LEDf2: 2 Meter Verlängerungskabel für LED-Spot.

TLED12: Transformator für 1–6 Lichtquellen und Schalter, der das Licht dimmen, ein-/ausschalten und die Stimmungsbeleuchtung verändern kann – ohne Batterie.

Die Produkte haben 2 Jahre Garantie.



Textilkörbe

6161BO: B: 32 cm × H: 31,5 cm × T: 27 cm (Raummaße: 35,4 cm (*6) × 35,4 cm (*6) × T: 30).

7171BO: B: 20,5 cm × H: 20 cm × T: 35 cm (Raummaße: 24 cm (*4) × 24 cm (*4) × T: 38).



Reparaturlack

REPLAK: Lack zur Reparatur kleiner Lack-schäden.

Erhältlich in allen Montana Lackfarben.



Sicherheitshalterung

EQ12: Sicherheitshalterung zur Erdbebensicherung von Modulen. Verbindet zwei Module seitlich miteinander.

Das Beschlagteil besteht aus verzinktem Stahl.

Regalkomponenten



Unterstützungskit

Unterstützungskit für wandmontierte Module

OP8W: Aluminiumwinkel zur Montage unter 12 mm Modulen ohne senkrechte Unterteilung mit Aufhängebeschlag.

Im Lieferumfang enthalten bei den Modulen: 1121/P, 1125/P, 1128/P, 1122/P, 1222/P, 1225/P und 1525/P.

Das Kit enthält eine Unterstützungswinkel B: 42 cm, Dübel und Schrauben.


Wird beim Einzelverkauf für die Nachrüstung von Aufhängebeschlägen bei den oben genannten Modulen empfohlen.



Hülsenmutter

HMU: 4 × Hülsenmutter, lackiert in der Rückwandfarbe des Moduls, werden mit dem Aufhängebeschlag mitgeliefert.

Kann auch separat bestellt werden – bitte bei Einzelverkauf die Farbe angeben.




Bödenträger

HB: Für Böden aus MDF. Es werden 2 × HB pro Boden verwendet. Bitte Tiefe bei Bestellung von HB angeben.

Bödenträger 10 cm wird für Böden mit Tiefe: 20 cm verwendet. Bödenträger 22 cm wird für Böden mit Tiefe: 30, 38 und 46,8 cm verwendet.

HBG: Für Glasböden. Es werden 4 Stück pro Boden verwendet. Enthält 1 Stück.



Standard Aufhängebeschlag

OP12: Aufhängung für 12 mm, erhältlich in verschiedenen Varianten für alle Modulgrößen.

Die Aufhängung bietet eine horizontale Verstellung und wird mit Beschlägen sowie Abstandshaltern zur Justierung an die Wand geliefert.

Die Aufhängung ermöglicht Kabelführung hinter dem Modul.



Aufhängung mit Sicherheitshalterung

OPSK – Aufhängung mit Sicherheitshalterung für Module mit H: 12,6 cm (*2), 18,3 cm (*3) und 24 cm (*4) in allen Breiten.

Bei H: 12,6 cm (*2) jedoch nur für Module mit B: 12,6 cm (*2), 18,3 cm (*3), 24 cm (*4) oder 35,4 cm (*6).

Die Aufhängung bietet eine horizontale Verstellung und wird mit Beschlägen sowie Abstandshaltern zur Justierung an die Wand geliefert.

Die Aufhängung ermöglicht Kabelführung hinter dem Modul.



Verstärkte Aufhängung

OPXS – Verstärkte Aufhängung aus Metall für Module mit B: 46,8 cm (*8) und 69,6 cm (*12) und H: 12,6 cm (*2).

Die Aufhängung bietet eine horizontale Verstellung und wird mit Beschlägen sowie Abstandshaltern zur Justierung an die Wand geliefert.

Die Aufhängung ermöglicht Kabelführung hinter dem Modul.

Regalkomponenten



Türanschlag

DS: für Türen aus MDF

DSG: für Glastüren



Scharniere für Türen

HT: für MDF-Tür. Wird im Set à 2 Stück geliefert.

HTG: für Glastür. Erhältlich in Aluminium und Messing. Wird im Set à 2 Stück geliefert.



Einstellbare Abstandscheibe

AFTDUP: In Verbindung mit Aufhängebeschlag. Schwarz. Einstellbar um 7 mm. Wird im Set à 2 Stück geliefert.



Gummizwischenlagen

SKLAP: Ø20 mm Anti-Rutsch-Gummizwischenlage in silberfarben.

Gummizwischenlagen werden zur Fixierung zwischen gestapelten Modulen sowie zwischen Sockel und Modul verwendet.


Beutel mit 4 Stück.



Schubladenauszug

UDTR: Schubladenauszüge zur Nachrüstung von Schubladen. Tiefe muss bei Bestellung angegeben werden.

Wird im Set à 2 Stück geliefert.



Tabletteleisten

BLIST: Tabletteleiste zur Montage im Modul, wird in den Seitenlöchern montiert.

Erhältlich in Weiß und Schwarz.



Gleitleisten

GLIST: Gleitleiste zur Montage unter dem Tablett, auf dem Fach und dem Modulboden.



Schattenleisten

SLIST: Schattenleiste für Schubladen. Breite und Farbe bei Bestellung angeben.

Tablettmaße / Tablett mit quadratischer Front

Hier sind alle relevanten Maße für Tablett im 12 mm System aufgeführt.

Tabletts Höhe 4,2 cm (*1)

Tabletts	Innen	Außen
Tablett 41 T20	B: 18,9 x H: 2,9 x T: 14,9 cm	B: 21,3 x H: 4,2 x T: 17,3 cm
Tablett 41 T30	B: 18,9 x H: 2,9 x T: 24,9 cm	B: 21,3 x H: 4,2 x T: 27,3 cm
Tablett 61 D20	B: 32,6 x H: 4,2 x T: 17,3 cm	B: 30,2 x H: 2,9 x T: 14,9 cm
Tablett 61 T30	B: 30,2 x H: 2,9 x T: 24,9 cm	B: 32,6 x H: 4,2 x T: 27,3 cm
Tablett 61 T38	B: 30,2 x H: 2,9 x T: 32,9 cm	B: 32,6 x H: 4,2 x T: 35,3 cm
Tablett 81 T30	B: 41,7 x H: 2,9 x T: 24,9 cm	B: 44,1 x H: 4,2 x T: 27,3 cm
Tablett 81 T38	B: 41,7 x H: 2,9 x T: 32,9 cm	B: 44,1 x H: 4,2 x T: 35,3 cm

Tabletts Höhe 10,1 cm (*2)

Tabletts	Innen	Außen
Tablett 62B T30	B: 30,2 x H: 9 x T: 24,9 cm	B: 32,6 x H: 10,1 x T: 27,3 cm
Tablett 62B T38	B: 30,2 x H: 9 x T: 32,9 cm	B: 32,6 x H: 10,1 x T: 35,3 cm
Tablett 62B T46	B: 30,2 x H: 9 x T: 41,7 cm	B: 32,6 x H: 10,1 x T: 44,1 cm

Tabletts mit quadratischer Front Höhe 15,6 cm (*3)

Tabletts	Innen	Außen
Tablett 33 T30	B: 13,2x H: 14,5 x T: 24,9 cm	B: 15,6 x H: 15,6 x T: 27,3 cm
Tablett 33 T38	B: 13,2x H: 14,5 x T: 32,9 cm	B: 15,6 x H: 15,6 x T: 35,3 cm

Tabletts mit quadratischer Front Höhe 21,5 cm (*4)

Tabletts	Innen	Außen
Tablett 44 T30	B: 18,9 x H: 20,4 x T: 24,9 cm	B: 21,3 x H: 21,5 x T: 27,3 cm
Tablett 44 T38	B: 18,9 x H: 20,4 x T: 32,9 cm	B: 21,3 x H: 21,5 x T: 35,3 cm

Schubladenmaße

Hier sind alle relevanten Maße für Schubladen im 12 mm System aufgeführt.

Innenmaße der Schublade (Der Inwendige Stauraum)

Schublade	B x H	Tiefe 30	Tiefe 38	Tiefe 46
Schublade 62 / 62P	B: 29,7 x H: 6,6 (5) cm	23,3 cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 82 / 82P	B: 41,1 x H: 6,6 (5) cm	23,3 cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 122 / 122P	B: 63,9 x H: 6,6 (5) cm	23,3 cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 63 / 63P	B: 29,7 x H: 12,3 (10,8) cm	23,3 cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 83 / 83P	B: 41,1 x H: 12,3 (10,8) cm	23,3 cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 123 / 123P	B: 63,9 x H: 12,3 (10,8) cm	23,3 cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 64 / 64P	B: 29,7 x H: 18 (10,8) cm	23,3 cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 84 / 84P	B: 41,1 x H: 18 (10,8) cm	23,3 cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 124 / 124P	B: 63,9 x H: 18 (10,8) cm	23,3 cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 66SK / 66SKP	B: 29,7 x H: 29,2 (27,7) cm		31,3 cm	40,1 cm

Höhenmaße sind vom Schubladenboden bis zum obersten Schubladenfrontstück, die Maße in Klammern beziehen sich auf die Höhe der Seiten und Rückwand.

Mit Schattenleiste + 1,2 cm in der Höhe.

Stifttablets 31PR und 61PR haben einen weiß lackierten Boden aus 22 mm MDF, mit unterschiedlichen Fächern zur Aufbewahrung von Schreibutensilien.




Spezialmodul

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Barmodul und Sekretärmöbel

Das Bar- und Sekretärmodul von Montana dient sowohl als ideale Aufbewahrung für Flaschen und Getränkeausstattung als auch als praktisches Heimbüro, in dem der Laptop hinter der Tür verstaut werden kann, wenn der Arbeitstag zu Ende ist.



Technische Informationen: Bar- und Sekretärmodul


Die Module können frei hängen oder mit anderen Modulen kombiniert werden. Die Module werden immer mit Aufhängung geliefert und müssen an der Wand montiert werden.

Sekretärmodul: Eine Ablage kann hinter der Klappe im Sekretärmodul in 12,6 cm (*2), 35,4 cm (*3), 24 cm (*4) und 29,7 cm (*5) von oben in Tiefe: 38 cm montiert werden. Beachten Sie, dass die Ablage aufgrund des Beschlags für die Klappe gekürzt wird und auf Glasböden montiert wird (Stifte).

Bar-Modul: Innen mit Spiegelrückwand und schwarzer Glasplatte auf Boden und Klappe ausgestattet. Es ist ein LED-Spot im Modul montiert, das Kabel und der Transformator sind in der Rückwand des Moduls versteckt und es wird mit einem Schalter für das Licht geliefert.

Bar- und Sekretärmodul: Das Modul wird nur mit Aufhängung geliefert, um ein Kippen zu verhindern. Dies gilt sowohl für das Bar-Modul als auch für das Sekretärmodul.

Die Klappe darf mit maximal 10 kg belastet werden.



Innenmaße Bar-Modul:

Modultiefe	Hinter Klappe
30 cm	22,5 cm
38 cm	30,5 cm

Innenmaße Sekretärmodul:


Modultiefe	Hinter Klappe
30 cm	25,5 cm
38 cm	33,5 cm

Spezialmodul

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Living Things

Die Living Things Pflanzenboxen und Aufbewahrungskisten sind in acht verschiedenen Größen erhältlich und werden mit oder ohne Unterteilung geliefert, sodass die Module beispielsweise sowohl für Pflanzen als auch für Magazine genutzt werden können.




Technische Informationen

Living Things wird mit einer transparenten Kunststoffschutzunterlage am Boden geliefert. Wenn das Modul für Pflanzen verwendet wird, wird empfohlen, diese in einem wasserdichten Untersetzer zu platzieren. Verschüttetes Wasser im Modul muss sofort abgewischt werden. Damit das Modul auf Aufstellungen platziert werden kann, wird es mit einem Podieboden gefertigt und mit 8 transparenten Dübel Ø10 × 3 mm geliefert.


Kann nicht mit Aufhängebeschlag oder auf Sockel montiert werden. Maximale Belastung: 15 kg.

Living Things Übersicht




B (*12)

LT3812 B 69,6 x H 30 x T 38 cm
Innenmaße Nutzplatz: B 33/33 x H 28,7 x T 35,6 cm




B (*8)

LT3842 B 46,8 x H 30 x T 38 cm
Innenmaße Nutzplatz: B 33/10,2 x H 28,7 x T 35,6 cm




B (*6)

LT3861 B 35,4 x H 30 x T 38 cm
Innenmaße Nutzplatz: B 33 x H 28,7/18,7 x T 35,6 cm




B (*6)

LT3861 B 35,4 x H 20 x T 38 cm
Innenmaße Nutzplatz: B 33 x H 28,7/18,7 x T 35,6 cm




B (*12)

LT3012 B 69,6 x H 30 x T 30 cm
Innenmaße Nutzplatz: B 33/33 x H 28,7 x T 27,6 cm



B (*8)

LT3042 B 46,8 x H 30 x T 30 cm
Innenmaße Nutzplatz: B 33/10,2 x H 28,7 x T 27,6 cm



B (*6)

LT3061 B 35,4 x H 30 x T 30 cm
Innenmaße Nutzplatz: B 33 x H 28,7 x T 27,6 cm

Spezialmodul

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Module mit Schiebetüren


Module mit Schiebetüren sind praktisch und platzsparend. Die Schiebetür gleitet einfach zur Seite und ermöglicht einen schnellen Überblick über die Modul-Einrichtung. Schiebetüren sind nur für bestimmte Modulgrößen erhältlich.



Technische Informationen

Regalmodule mit Schiebetüren

Regalmodule mit Schiebetüren und Metallgriffen/flach. Die Türen können auf der linken oder rechten Seite des Moduls zusammengeschoben werden. Die Module haben eine senkrechte Unterteilung, die in der Mitte des Moduls hinter den Schiebetüren positioniert ist. Fächer in Regalmodulen mit Schiebetüren in Tiefe 20 und 30 cm sind fixiert. Es ist nicht möglich, Fächer nachträglich in Tiefe 20 und 30 cm hinzuzufügen. Die effektiven Fächer-Tiefen in Schiebetüren-Modulen sind: 13,2 cm (T: 20), 23,3 cm (T: 30), 31,3 cm (T: 38) und 40 cm (T: 46,8). Sandwichgriffe sind nur in Aluminium erhältlich.



Schließsysteme

L6 Schloss für Schiebetüren. Systemschloss, das mit L1 kompatibel ist. Das Schloss wird durch Drücken des Schließkerns und Drehen aktiviert.

Siehe Seite 21 unter Regalkomponenten >

Montana System Oberflächen

Materialien


Das Bar-Modul / Sekretärmodul ist in den Montana Lackfarben erhältlich. Das Bar-Modul mit Klappe ist innen mit einer Spiegeltürwand sowie einer schwarzen Glasplatte auf dem Boden des Moduls ausgestattet.

Living Things: Erhältlich in allen Montana Lackfarben.

Module mit Schiebetüren: Erhältlich in allen Montana Lackfarben

Lackiertes MDF

Montana Lackfarben



*Furnieroberflächen sind in einer begrenzten Auswahl erhältlich, siehe Preisliste oder Design Pro.
Bitte beachten Sie, dass die gedruckten Farben von der Originalfarbe abweichen können.

Belastbarkeit Übersicht — Module

Montierte Regaleinheiten mit Höhen in Vielfachen von *12, *8 und *6 sowie Tiefen von 20, 30 und 38 cm können eine Last von bis zu 40 kg tragen, vorausgesetzt, die Wandzusammensetzung und die Montagemethode erlauben dies.

Regaleinheiten mit Höhen in Vielfachen von *4, *3 und *2 sowie einer Tiefe von 46,8 cm haben eine geringere Belastbarkeit und sollten nur mit bis zu 10 kg belastet werden.

Bitte beachten Sie, dass Module mit einer Breite von 12, ohne eine senkrechte Unterteilung, nur mit einer Last von 3 kg belastet werden können, es sei denn, eine Stützzarge (SS10) wird verwendet. Ebenso können Hylder mit derselben Breite nur mit einer Last von 3 kg belastet werden, wenn keine Stützzarge (SS10) verwendet wird.

Belastbarkeit von Modulen auf Aufhängeleiste

Höhe	Breite	*12 mit senkrechte Unterteilung 69,6 cm	*12 ohne senkrechte Unterteilung 69,6 cm mit Stützzarge SS10	*8 46,8 cm	*6 35,4 cm	*4 24 cm	*3 18,3 cm	*2 12,6 cm	
*6, *8, *12	T20	40 kg	10 kg	40 kg					
	T30								
	T38								
	T46,8	20 kg		20 kg					
*2, *3, *4	T20	10 kg		10 kg	10 kg				
	T30								
	T38								
	T46,8								

Belastbarkeit von Modulen auf Sockel

Höhe	Breite	*12 mit senkrechte Unterteilung 69,6 cm	*12 ohne senkrechte Unterteilung 69,6 cm mit Stützzarge SS10	*8 46,8 cm	*6 35,4 cm	*4 24 cm	*3 18,3 cm	*2 12,6 cm	
*6, *8, *12	T20	60 kg	10 kg	60 kg					
	T30								
	T38								
	T46,8	40 kg		40 kg					
*2, *3, *4	T20	40 kg		10 kg	40 kg				
	T30								
	T38								
	T46,8								

Belastbarkeit Übersicht — Module

Belastbarkeit von Modulen auf Beinen – maximale Belastung für ein Set Beine: 75 kg

Höhe	Breite	*12 mit senkrechte Unterteilung 69,6 cm	*12 ohne senkrechte Unterteilung 69,6 cm mit Stützzarge SS10	*8 46,8 cm	*6 35,4 cm	*4 24 cm	*3 18,3 cm	*2 12,6 cm
*2, *3, *4, *6, *8, *12	T20	50 kg	10 kg	50 kg				
	T30							
	T38							
	T46.8							

Belastbarkeit von Modulen auf Rollen

Höhe	Breite	*12 mit senkrechte Unterteilung 69,6 cm	*12 ohne senkrechte Unterteilung 69,6 cm mit Stützzarge SS10	*8 46,8 cm	*6 35,4 cm	*4 24 cm	*3 18,3 cm	*2 12,6 cm
*2, *3, *4, *6, *8, *12	T20	80 kg	10 kg	80 kg				
	T30							
	T38							
	T46.8							



TV & Sound

12 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



TV-Möbel und Sideboards

Mit TV & Sound können Sie die optimale Aufbewahrung für Elektronik und Hi-Fi-Geräte schaffen. Eine Lösung, die Kabel, digitale Boxen und andere elektronische Geräte versteckt.

Technische Informationen



TV & Sound Module sind in Tiefe 30 und 38 cm erhältlich. Die Module sind mit einer perforierten Klappe aus Metall ausgestattet, die die Bedienung der Elektronik auch bei geschlossenem Tür ermöglicht. Zusätzlich sind die Module mit einer Innenkabeldurchführung und einer Kabelausgang auf der Rückseite ausgestattet, was eine flexible und diskrete Kabelführung gewährleistet. Die Module sind in Längen erhältlich, die an moderne Flachbildfernseher angepasst sind, sodass sie harmonisch in das Innendesign integriert werden können. Standardmäßig mit Alugriff geliefert, farbige oder Messinggriffe sind gegen Aufpreis erhältlich.

Belastung

TV & Sound Module in Tiefe 30 und 38 cm dürfen mit maximal 40 kg gleichmäßig verteilt belastet werden. Die Moduloberfläche darf mit maximal 20 kg belastet werden, jedoch dürfen Oberflächen und Fächer in 69,6 cm (*12) ohne senkrechte Unterteilung maximal mit 10 kg belastet werden.


Montage

TV & Sound Module können auf Sockeln, Beinen, Rollen montiert werden – oder, wenn mit Aufhängebeschlägen ausgestattet, an der Wand montiert werden. Die einzige Ausnahme sind Sound-Module in 183,6 cm (*32), die nicht auf Rollen montiert werden können. Sound-Module in 183,6 cm (*32) sind mit 6 Beinen ausgestattet. Sound-Module in Breite 183,6 cm (*32) und 138 cm (*24) müssen mit 2 Stück OP12 berechnet werden, wenn sie mit Aufhängung gewählt werden. Die Aufhängung ermöglicht es, die Kabel hinter den Modulen zu führen.



TV & Sound Übersicht


Tiefe 30/38 cm



H: 34,4 cm (*6) / H: 24 cm (*6)

H: 34,4 cm (*6)

TV & Sound Sternsystem und Maße	38	Pre-designed	40	Design your Own	41
--	-----------	---------------------	-----------	------------------------	-----------



H: 24 cm (*6)

Design your Own	42	Komponenten	43	Oberflächen	45
------------------------	-----------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

Gut zu wissen

Nachfolgend finden Sie einige Informationen, die bei der Auswahl von TV & Sound berücksichtigt werden sollten.

Sound-Module


*Maße	*4	*6	*12	*16	*20	*24	*32
Innen	21,6 cm	33,0 cm					
Außen	24,0 cm	35,4 cm	69,6 cm	92,4 cm	115,2 cm	138,0 cm	183,6 cm

Innenmaße

Nachfolgend sind die Innenmaße hinter der Klappe/perforierten Klappe aufgeführt, die wichtig sein können, wenn man Aufbewahrung für seine Hi-Fi-Ausrüstung schaffen möchte.

Tiefe	Offenes Modul	Hinter Türen	Hinter Klappen (KLS)
30 cm	28,7 cm	26,1 cm	25,8 cm
38 cm	36,7 cm	34,1 cm	33,8 cm
46 cm*	45,5 cm	42,9 cm	42,6 cm


* begrenzte Auswahl in T: 46 cm



TV-Größen und Module


Nachfolgend wird veranschaulicht, wie die Module in TV & Sound zu verschiedenen TV-Größen passen. Modulabstimmung auf TV-Größe.

42" *24 / 138 cm	50" *24 / 138 cm	55" *24 / 138 cm
55" *32 / 183,6 cm	65" *32 / 183,6 cm	75" *32 / 183,6 cm



Kabeldurchführung und Regalböden mit Aussparungen

Die Rückwand ist mit einer runden Aussparung für die Kabeldurchführung KABELD ausgestattet, die das Modul für den Stromanschluss verlässt. KABELD hat eine feste Position, bei Bedarf kann eine zusätzliche KABELD in der Rückwand erworben werden. Die Kabeldurchführung passt zur Farbe der Rückwand. Regalböden/Trennwände für TV & Sound Module, XTS-Regalböden, sind mit einer Aussparung für Kabel an der Rückkante des Boden/Trennwand B: 4 cm × T: 5 cm ausgestattet. Immer rechts oder am Boden des Boden positioniert. Die Aussparung befindet sich 2 cm vom Rand.



Perforierte Klappe


Eine perforierte Klappe verbirgt diskret die elektronische Ausrüstung. Die Tür hat eine Front aus perforiertem Stahl, lackiert in den Montana Lackfarben. Die Tür ist grifflos und wird durch einen leichten Druck auf den unteren Teil geöffnet, der sich unter die Moduloberseite schiebt. Die perforierte Klappe ermöglicht die Bedienung der elektronischen Ausrüstung durch die geschlossene Tür und sorgt für eine erhöhte Luftzirkulation rund um die Hi-Fi-Ausrüstung.

Regalböden über, unter und zwischen den Klappen sind fest montiert. Wenn die Klappe geöffnet ist, nimmt sie 3,2 cm von der inneren Oberkante bis hinunter in das Modul ein.

Innenmaße hinter der Klappe sind: 26,1 cm (T: 30), 34,1 cm (T: 38), 42,9 cm (T: 46,8).

Kann nachträglich auf eigene Verantwortung montiert werden.


Module, die mit KLS126 und KLS124 ausgestattet sind, müssen mit einer SS10 Stützzarge unter der Moduloberseite montiert werden.



Stützzarge

VI10, VI18, VE11, VE15, SI13 und SE15 haben eingefärbte SS89 unter dem Boden, wenn sie mit Aufhängebeschlägen gewählt werden.


Die Stützzarge SS10 muss für zusätzliche Fächer und Oberflächen in 69,6 cm (*12) bei einer Belastung von mehr als 3 kg ausgewählt werden. Fächer/Oberflächen können mit maximal 10 kg belastet werden. Die Stützzarge ist in der gleichen Farbe wie das Regalmodul lackiert.



TV & Sound pre-designed

Beispiele für vorgefertigte TV & Sound Module.


Tiefe 30/38 cm



(*32 x *6)

SE13/SE13P

183,6 x 35,4 cm



(*32 x *6)

SE15/SE15P

183,6 x 35,4 cm



(*32 x *4)

VE13/VE13P


183,6 x 24 cm



(*32 x *4)

VE15/VE15P


183,6 x 24 cm



(*24 x *6)

SI13/SI13P

138 x 35,4 cm



(*24 x *6)

SI16/SI16P

138 x 35,4 cm



(*24 x *4)

VI14/VI14P

138 x 24 cm



(*24 x *4)

VI18/VI18P

138 x 24 cm

Erläuterungen ►



Kabeldurchführung



Perforierte Kipptür und
Einlegeboden
hinter Kipptüren

TV & Sound design your own

Gestalte dein eigenes Modul, indem du eine Grundgröße auswählst und Türen, Schubladen, Klapptüren usw. hinzufügst. Module mit einer Höhe von 34,4 cm (*6).


Tiefe 30/38 cm



(*32 x *6)

SE10

183,6 × 35,4 cm



(*32 x *6)

SE11


183,6 × 35,4 cm



(*32 x *6)

SE14/SE14P


183,6 × 35,4 cm



(*24 x *6)

SI09


138 × 35,4 cm



(*24 x *6)

SI11

138 × 35,4 cm



(*24 x *6)

SI17/SI17P


138 × 35,4 cm



(*12 x *6)

T6112

69,6 × 35,4 cm



(*12 x *6)

T6217

69,6 × 35,4 cm



(*8 x *6)

T6141

46,8 × 35,4 cm

Erläuterungen ►



Kabeldurchführung

TV & Sound design your own

Gestalte dein eigenes Modul, indem du eine Grundgröße auswählst und Türen, Schubladen, Klapptüren usw. hinzufügst. Module mit einer Höhe von 34,4 cm (*6).

Tiefe 30/38 cm



(*32 x *4)

VE10

183,6 x 24 cm



(*32 x *4)

VE11


183,6 x 24 cm



(*32 x *4)

VE14/VE14P


183,6 x 24 cm



(*24 x *4)

VI09


138 x 24 cm



(*24 x *4)

VI10


138 x 24 cm



(*24 x *4)

VI15/VI15P

138 x 24 cm



(*12 x *4)

T7111


69,6 x 24 cm



(*12 x *6)

T7112

69,6 x 24 cm



(*8 x *4)

T7141

46,8 x 24 cm

Erläuterungen ►



Kabeldurchführung

TV & Sound Komponenten



Regale/Trennwände

XTS-Regale verfügen über eine Aussparung für Kabel an der Rückkante des Regals/Trennwand, mit den Maßen B: 4 cm x T: 5 cm.

Die Aussparung befindet sich immer rechts oder unten am Regal.

Die Aussparung ist 2 cm vom Rand entfernt.



Klapptüren aus Stahl

Lackierte Klapptür aus perforiertem Stahl mit einem internen MDF-Rahmen.

Die Klapptür kann an Modulen mit Tiefen von 30 cm, 38 cm und 46,8 cm montiert werden.

Die Innenmaße hinter der Klapptür sind: 26,1 cm (T: 30), 34,1 cm (T: 38), 42,9 cm (T: 46,8).

Nachrüstung ist möglich, erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung.

Module, die mit KLS126 und KLS124 ausgestattet sind, müssen mit einer SS10 Stützzarge unter der Moduloberseite montiert werden.



Türen

16 mm lackierte MDF-Platte oder furnierte MDF-Platte mit farbigen Kanten.

Geliefert mit oder ohne Griffe, mit zusätzlichen Kosten für lackierte Griffe.




Schubladen

Schubladenfronten: 12 mm lackierte oder furnierte MDF-Platte mit weißpigmentiertem Schubladengehäuse. Boden: 4 mm weiße MDF-Platte.

Schubladenauszüge: Leichtgängige Metallauszüge mit Soft-Close und 100% Auszug.

Geliefert mit oder ohne Griffe, zusätzliche Kosten für lackierte Griffe.




12 mm Aufhängebeschlag

Ein 12 mm Tiefen-Aufhängebeschlag, der eine Kabeldurchführung hinter dem Modul ermöglicht. Der 12 mm Aufhängebeschlag nimmt Kabel bis Ø8 mm auf.

Der OPLYD Aufhängebeschlag ist in zwei Teile unterteilt für Module mit Breiten von 46,8 cm (*8) bis 138 cm (*24).

Module mit Breiten von 12,6 cm (*2), 18,3 cm (*3), 24 cm (*4), 35,4 cm (*6) und 41,1 cm (*7) haben einen Standardwandaufhänger und sind nicht geteilt.

Zwei Aufhängebeschläge sind für TV & Sound Module mit Breiten von 138 cm (*24) und 183,6 cm (*32) erforderlich. Module mit einer Höhe von 24 cm (*4) sind mit einem Sicherheitsaufhänger ausgestattet.



Stützzarge

Die SS10 Stützzarge kann gegen Aufpreis in offenen Modulen mit einer Breite von 69,6 cm (*12) ohne senkrechte Unterteilung montiert werden. Die Stützzarge wird in der gleichen Farbe wie die Regalmodule geliefert.

Regalböden/Oberflächen können mit der Stützzarge maximal mit 10 kg belastet werden.

In Modulen mit einer Breite von 69,6 cm (*12) ohne senkrechte Unterteilung kann die Moduloberfläche mit der SS10 Stützzarge ausgestattet werden, um die Belastbarkeit um 10 kg zu erhöhen.

TV & Sound Komponenten



Aussparung in der Rückwand

KABELD: Kabeldurchführung, Ø60 mm. Die Kunststoffabdeckung wird in der Regel in einer Farbe geliefert, die der Rückwand entspricht. Sie kann nach Wunsch an benutzerdefinierten *Maßen in der Rückwand platziert werden.

KABELD und KABELT können nach Bedarf gedreht werden. Sie können durchgeschoben und von der Rückseite des Moduls montiert werden.



Sockel H: 3 cm

603: Sockel für Module mit einer Breite von 35,4 cm (*6).

803: Sockel für Module mit einer Breite von 46,8 cm (*8).

1203: Sockel für Module mit einer Breite von 69,6 cm (*12).

2403: Sockel für Module mit einer Breite von 138 cm (*24).

3203: Sockel für Module mit einer Breite von 183,6 cm (*32).

Die effektiven Sockeltiefen sind: 28 cm (T: 30 cm) und 34 cm (T: 38 cm).



Sockel H: 7 cm

607: Sockel für Module mit einer Breite von 35,4 cm (*6)

807: Sockel für Module mit einer Breite von 46,8 cm (*8)

1207: Sockel für Module mit einer Breite von 69,6 cm (*12)

2407: Sockel für Module mit einer Breite von 138 cm (*24)

3207: Sockel für Module mit einer Breite von 183,6 cm (*32)

Die effektiven Sockeltiefen sind: 28 cm (T: 30 cm) und 34 cm (T: 38 cm).



Beine

H: 12,6 cm. Höhe kann bis zu 20 mm angepasst werden. Mattverchromtes Zink, Messing oder lackiert in einer der Montana Lackfarben. Die Beine können maximal mit 50 kg belastet werden. Die Beine sind mit discreet nivellierbaren Füßen ausgestattet. Module mit Breiten von 69,6 cm (*12), 138 cm (*24) und 183,6 cm (*32) müssen immer mit der Stützzarge montiert werden.

MB126: Preis für ein Set von 4 Beinen.

MB1266: Preis für ein Set von 6 Beinen. Wird für Module mit einer Breite von 183,6 cm (*32) verwendet.



Stützzarge

SS60: Stützzarge für Module mit einer Breite von 69,6 cm (*12) mit Rollen und Beinen.

SS24: Stützzarge für Module mit einer Breite von 138 cm (*24) und 183,6 cm (*32) mit Rollen und Beinen.

Module mit einer Breite von 183,6 cm (*32) sind nicht mit Rollen erhältlich.



Rollen

Alle Rollen werden im Set à 4 Stück geliefert. Siehe Rollentypen unter Regalkomponenten auf Seite 20.

Sound-Module mit einer Breite von 183,6 cm (*32) sind nicht mit Rollen erhältlich.

Module mit Breiten von 69,6 cm (*12), 138 cm (*24) und 183,6 cm (*32) müssen immer mit der Stützzarge montiert werden.

TV & Sound Oberflächen

Materialien

Module: 12 mm MDF in allen Montana Lackfarben.


Lackiertes MDF

TV & Sound Modelle sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.



Beine

Erhältlich in allen Montana Lackfarben, mattverchromtem Zink und Messing.





System Seating

12 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Bänke mit Aufbewahrung

Erstellen Sie eine flexible Anordnung mit Montana System Seating. Montana System Seating bestehen aus Sitzgelegenheiten mit integrierten Aufbewahrungsmöglichkeiten wie Schubladen, Schränken und Regalen unter der Sitzfläche, sowie Pflanzenboxen auf den höheren Modulen.

Technische Informationen


System Seating ist eine Kategorie von Regaleinheiten, die zu Bänken kombiniert werden können. Die Modelle sind 69,6 cm (*12) in Breite und 35,4 cm (*6) in Höhe, bestehen aus 12 mm MDF und sind in allen Montana Lackfarben erhältlich. Die Module werden mit einer Sockelhöhe von 3 oder 7 cm angeboten. System Seating umfasst einen Komponentenbereich, der es ermöglicht, die eigene Bank zu bauen.

Eine Bank kann bis zu 150 kg tragen und ist in 3 Tiefen erhältlich: 30, 38 und 46,8 cm. Die 66SK/66SKP Schublade ist jedoch nicht in D: 30 erhältlich, als Teil der folgenden Module: 62226/6226P, 6126/6126P, 6228/6228P und 1464/1464P. Siehe die Übersicht auf den folgenden Seiten.

Farbliche und Messinggriffe sind gegen Aufpreis erhältlich.


System Seating Übersicht

Tiefe 30/38/46,8 cm.




(*12 x *6)

Modulgröße 69,6 x 35,4 cm 48



(*12 x *12)

Modulgröße 69,6 x 69,6 cm 48



(*6 x *12)

Modulgröße 35,4 x 69,6 cm 49



Komponenten 50



Oberflächen 53

System Seating

Module in Breite 69,6 cm (*12)


Tiefe 30/38/46,8 cm



(*12 x *6)

6112


69,6 x 35,4 cm



(*12 x *6)

6114

69,6 x 35,4 cm



(*12 x *6)

6312

69,6 x 35,4 cm



(*12 x *6)

6224/6224P

69,6 x 35,4 cm



(*12 x *6)

6324/6324P


69,6 x 35,4 cm



(*12 x *6)

6226/6226P


69,6 x 35,4 cm



(*12 x *6)

6126/6126P


69,6 x 35,4 cm



(*12 x *6)

6228/6228P


69,6 x 35,4 cm



(*12 x *12)

1112

69,6 x 69,6 cm



(*12 x *12)

1118/1118P

69,6 x 69,6 cm

Erläuterungen ►



Fächer



Feste Böden



Türen




Schubladen

P Gibt an, dass Schubladen/Türen grifflos sind

System Seating

Module in Breite 35,4 cm (*6)


Tiefe 30/38/46,8 cm



(*6 x *12)

1261


35,4 x 69,6 cm



(*6 x *12)

1464/1464P


35,4 x 69,6 cm



(*6 x *12)

1162/1162P


35,4 x 69,6 cm



(*6 x *12)

1165/1165P

35,4 x 69,6 cm



(*6 x *12)

1363/1363P

35,4 x 69,6 cm

Erläuterungen ►



Fächer



Feste Böden



Türen



Schubladen


P Gibt an, dass Schubladen/Türen grifflos sind

System Seating

EU ECOLABEL CERTIFIED

Komponenten

Das Kissen besteht aus hochwertigen Materialien, die sowohl Langlebigkeit als auch dauerhaften Komfort gewährleisten. Es verfügt über eine rutschfeste Unterseite und einen praktischen Reißverschluss, der es an seinem Platz hält und das Abnehmen des Bezugs zur Reinigung erleichtert.



Technische Informationen

Das Kissen ist in einer Auswahl an Textilien und Farben erhältlich, sodass es an Ihren persönlichen Stil angepasst werden kann. Das Standardmodell ist mit Reflect by Kvadrat gepolstert, das aus 100 % recyceltem Polyester besteht und in vier Farben erhältlich ist.

Der Schaum ist 5 cm dick, und der Bezug wird empfohlen, chemisch gereinigt zu werden.

Kissen werden mit einer Toleranz von $\pm 1,0$ cm in Breite und Tiefe produziert.

Das Kissen ist in einer Auswahl von 4 Standard-Textilien erhältlich; Stoffe außerhalb des Standardangebots können gegen Aufpreis gekauft werden.

System Seating Komponenten



Sockel

Ein Sockel ist mit 4 Stellschrauben ausgestattet, die eine Nivellierung vor der Platzierung der Module ermöglichen.

Die Enden der Sockel sind innen vorgebohrt, sodass das Loch beim Verbinden der Sockel in einer Reihe und der seitlichen Stabilisierung leicht durch den Sockel gebohrt werden kann.

Die effektiven Sockeltiefen sind: 28 cm (T: 30 cm), 34 cm (T: 38 cm) und 44 cm (T: 46,8 cm).



Schubladen/Regale/Trennwände/Türen

Türen: 16 mm lackierte MDF-Platte oder furnierte MDF-Platte mit farbigen Kanten.

Regale: X zeigt an, dass das Regal aus 12 mm lackierter oder furnierter MDF-Platte besteht.

Bei der Bestellung bitte angeben, ob das Regal in einem offenen Regalsystem oder hinter einer Tür verwendet werden soll.

Schubladen: Schubladenfronten: 12 mm lackierte oder furnierte MDF-Platte mit weißpigmentiertem Schubladengehäuse. Boden: 4 mm weiße MDF-Platte.

Schubladenauszüge: Leichtgängige Metallauszüge mit Soft-Close und 100% Auszug.

P zeigt an, dass Türen grifflose Varianten erhältlich sind. Grifflose Fronten können nicht mit Schlössern montiert werden.



Living Things

LT3861: B: 35,4 cm (6*) x H: 30/20 cm. Innenmaße Nutzplatz: B: 33 cm x H: 28,7/18,7 cm x T: 35,6 cm.

LT3812: B: 69,6 cm (12*) x H: 30 cm. Innenmaße Nutzplatz: B: 67,2 cm x H: 28,7 cm x T: 35,6 cm.

Living Things wird mit einer transparenten Kunststoffschutzunterlage am Boden geliefert. Wenn das Modul für Pflanzen verwendet wird, wird empfohlen, diese in einem wasserdichten Untersetzer zu platzieren. Verschüttetes Wasser im Modul muss sofort abgewischt werden. Damit das Modul auf Konfigurationen platziert werden kann, wird es mit einem Podieboden gefertigt und mit 8 transparenten Dübel Ø10 x 3 mm geliefert. **Maximale Belastung:** 15 kg.

Kann nicht mit Wandaufhängungsbeschlägen montiert werden.



Kissen

Kissen bestehen aus 5 cm Schaum mit einer rutschfesten Unterseite. Polsterung mit Reflect by Kvadrat in 4 Farben: 404, 614, 344 und 184 aus 100 % recyceltem Polyester. Der Bezug ist abnehmbar und wird empfohlen, chemisch gereinigt zu werden.

Kissen werden mit einer Toleranz von ±1,0 cm in Breite und Tiefe produziert.

CUS069: B: 69 x H: 5 x T: 38 cm.

CUS139: B: 138 x H: 5 x T: 38 cm.

CUS208: B: 208 x H: 5 x T: 38 cm.



Kissen in Sondergröße

CUSPE: Das Kissen kann mit kundenspezifischem Stoff gepolstert werden.

Bitte wenden Sie sich an den Händler.



Zubehör/Installation

Kopplungsschrauben: Set von 10 Stück, einschließlich sowohl Rundkopfschrauben als auch Flachkopfschrauben.

Kopplungsschrauben sind für Regaleinheiten in 12 mm und 16 mm Dicke erhältlich.

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Typ an.

Es wird empfohlen, Kopplungsschrauben für System Seating zu verwenden.




System Seating Oberflächen

System Seating Module

Die System Seating Module von Montana bestehen aus 12 mm MDF und sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Lackiertes MDF

Montana System Seating ist in allen Montana Lackfarben erhältlich.




System Seating Kissen

Das Kissen ist in einer Auswahl von 4 Standard-Textilien erhältlich. Stoffe außerhalb der Standardauswahl können gegen Aufpreis gekauft werden.

Kissen

Recyceltes Polyester





Montana Hall

12 mm MDF / Design: Peter J. Lassen




Möbel für den Flur

Montana Hall ist eine Serie von Aufbewahrungslösungen, die speziell für den Flur entwickelt wurde. Die Serie umfasst Aufbewahrungs-Module, Schuhbänke und eine Kleiderstange, die frei kombiniert werden können, um ein praktisches und stilvolles Innenausstattung zu schaffen.


Technische Informationen

Montana Hall besteht aus Produkten, die aus 12 mm MDF gefertigt sind, mit Ausnahme der Schuhbänke, die aus 30 mm MDF bestehen. Diese Produkte sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Montana Hall Übersicht




Seitlich aufgehängte Module 56



Schuhablagebänke 56



Flur Aufbewahrung 56



Textil Aufbewahrung Boxen 56



Kleiderstange 56




Ständer 295

Siehe Informationen über unsere Hakenleisten unter Zubehör auf Seite 293 >



Oberflächen 57

Montana Hall




(*24 x *4)

VI24L/R

B 24 x H 138 x T 38 cm

Seitlich aufgehängte Module können als rechts- oder linkshändig bestellt werden. Ein linkshändiges Modul wird definiert als eines, bei dem die Befestigung auf der linken Seite des Moduls installiert ist, wenn man es von vorne betrachtet. Die Befestigung besteht aus Aluminium mit einem 0,5 cm Spalt zwischen dem Modul und der Wand. Seitlich aufgehängte Module können gegen Aufpreis mit einem Spiegel geliefert werden.




(*24 x *4)

VI25L/R

B 24 x H 138 x T 38 cm

Seitlich aufgehängte Module können als rechts- oder linkshändig bestellt werden. Ein linkshändiges Modul wird definiert als eines, bei dem die Befestigung auf der linken Seite des Moduls installiert ist, wenn man es von vorne betrachtet. Die Befestigung besteht aus Aluminium, mit einem 0,5 cm Spalt zwischen dem Modul und der Wand. Seitlich aufgehängte Module können gegen Aufpreis mit einem Spiegel geliefert werden.




MONTSK

B 100 x H 45 x T 40 cm

Die Schuhablagebänke kombinieren Sitzgelegenheit und Schuh Aufbewahrung, mit Schuhstangen aus gebürstetem Edelstahl, die 11 cm vom Boden entfernt positioniert sind.

Maximale Belastung: 100 kg gleichmäßig verteilt.




MON80

B 80 x H 45 x T 40 cm

Die Schuhablagebänke kombinieren Sitzgelegenheit und Schuh Aufbewahrung, mit Schuhstangen aus gebürstetem Edelstahl, die 11 cm vom Boden entfernt positioniert sind.

Maximale Belastung: 100 kg gleichmäßig verteilt.




(*8 x *12)

4229

B 69,6 x H 46,8 x T 20/30 cm.

Die Verkleidung im Kipplade ist in Weiß mit einem transparenten Kunststoff-Einsatz, der gegen schmutzige Schuhsohlen schützt. Die nützliche Fläche in der Schublade ist B: 64 cm und bietet Platz für 2-3 Paar Schuhe bei T: 20 cm. Bei T: 30 cm können 4-6 Paar Schuhe untergebracht werden. Die Innenhöhe der Schubladenfront beträgt 39,5 cm.

Maximale Belastung: 10 kg.




(*8 x *8)

4240

B 46,8 x H 46,8 x T 20/30 cm

Die Verkleidung im Kipplade ist in Weiß mit einem transparenten Kunststoff-Einsatz, der gegen schmutzige Schuhsohlen schützt. Die nützliche Fläche in der Schublade ist B: 64 cm und bietet Platz für 2-3 Paar Schuhe bei T: 20 cm. Bei T: 30 cm können 4-6 Paar Schuhe untergebracht werden. Die Innenhöhe der Schubladenfront beträgt 39,5 cm.

Maximale Belastung: 10 kg.



Geeignet für (*4 x *4)

7171BO

B 20,5 x H 20 x T 35 cm

Die Aufbewahrungsbox besteht aus hellgrauem Textil mit einem 2,5 cm breiten Riemen aus schwarzem Leder.

Sie passt in das seitlich aufgehängte Hall-Modul mit einer Tiefe von 38 cm.



BS1312 / BS1330 / BS1338

Kleiderstangen in der Hall Edition sind in zwei Versionen erhältlich, beide aus Edelstahl für die Montage unter Modulen. Eine Version ist für Module mit einer Breite von 69,6 cm (*12) angepasst, und die andere Version ist für Module mit einer Tiefe von 30 oder 38 cm.

Lesen Sie mehr über Kleiderstangen auf Seite 22 >

Montana Hall Oberflächen

Materialien

Die Montana Hall Module bestehen aus 12 mm MDF.

Lackiertes MDF

Montana Hall ist in allen Montana Lackfarben erhältlich.





Montana Mega

12 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Breite Regale und Sideboards

Montana Mega ist ein Modul, das breiter ist als die Standard-Module im Montana System. Die Serie besteht aus 9 festen Designs mit einer Breite von 115,2 cm (*20) und Höhen von 103,8 cm (*18), 69,6 cm (*12) und 46,8 cm (*8), sowie nur einer Tiefe von 38 cm. Die Module sind ausschließlich mit einer Sockelhöhe von 3 oder 7 cm oder mit Beinen erhältlich, die ihr markantes und klares Design betonen.

Technische Informationen

Montana Mega ist nur in D: 38 cm erhältlich, und die festen Konfigurationen können keine zusätzlichen Komponenten hinzugefügt werden. Zur Sicherstellung der Stabilität sind die Regale mit Durchgangsschrauben in der Rückwand verschraubt, und bei der Wahl von Beinen werden die Regaleinheiten mit einer besonders starken Metallstützarge unter dem Sockel ausgestattet.


Montana Mega Module können bis zu 40 kg tragen, was sie sowohl funktional als auch robust für Aufbewahrung und Präsentation macht.

Farbliche Griffe und Messinggriffe sind gegen Aufpreis erhältlich.

Montana Mega pre-designed

Mega mit einer Breite von 115,2 cm (*20)


Tiefe 38 cm



(*20 x *18)

201801


115,2 x 103,8 cm



(*20 x *18)

201802


115,2 x 103,8 cm



(*20 x *18)

201803


115,2 x 103,8 cm



(*20 x *12)

201201


115,2 x 69,6 cm



(*20 x *12)

201202


115,2 x 69,6 cm



(*20 x *12)

201203


115,2 x 69,6 cm



(*20 x *8)

200801


115,2 x 46,8 cm



(*20 x *8)

200802

115,2 x 46,8 cm



(*20 x *8)

200803

115,2 x 46,8 cm



Erläuterungen ►



Fächer



Feste Böden



Versteckte,
Feste Böden



Türen



Schubladen

P Gibt an, dass Schubladen/Türen grifflos sind.

Oberflächen

61




Montana Mega Oberflächen

Materialien

Montana Mega besteht aus 12 mm MDF in allen Montana Lackfarben und wird mit Sockeln in allen Lackfarben sowie Beinen in allen Lackfarben, mattverchromtem Zink und Messing geliefert.


Lackiertes MDF / Pulverbeschichtetes Metall (Beine)

Montana Mega Module und Beine sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.



Beine

Erhältlich in allen Montana Lackfarben, mattverchromtem Zink und Messing.





Montana Mini

8 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Vielseitige und kompakte Aufbewahrung

Montana Mini ist eine Serie von einfachen und flexiblen Aufbewahrungsmodule, die für eine einfache und funktionale Aufbewahrung entwickelt wurden. Die Serie ist in verschiedenen Varianten erhältlich, entweder mit Türen, Schubladen oder offenen Regalen, und wird in zehn ausgewählten Farben angeboten. Topplatten und Sockel können separat gekauft werden. Zusätzlich umfasst die Serie eine Reihe von Zubehör, darunter Spiegel, eine magnetische notice board und eine Aufbewahrungsbox auf Rollen, die alle weitere Funktionalität und Verwendungsoptionen hinzufügen.

Technische Informationen


Montana Mini besteht aus Regalmodulen, die aus 8 mm MDF gefertigt sind und die Maße B: 35 x H: 35 x T: 25 cm haben. Erhältlich in verschiedenen Versionen: leeres Modul, Modul mit Regalen, Modul mit einer Tür und Modul mit ein oder mehreren Schubladen.

Das Schubladenmodul ist mit einer, zwei oder drei Schubladen ausgestattet. Die Schubladen können vollständig aus dem Modul herausgezogen werden, und das Modul kann auch ohne Schubladen verwendet werden. Die Schubladen können nicht separat gekauft werden.

Die Regalmodule werden mit Wandaufhängungsbeschlägen geliefert. Topplatten können für ein oder zwei Regalmodule sowie ein Sockel für ein einzelnes Modul gekauft werden. Montana Mini Regalmodule können maximal mit 10 kg belastet werden.

Quick Ship Lieferung: Versand innerhalb von 6-8 Werktagen.

Montana Mini Übersicht




Mini Serie	64	Komponenten	66	Oberflächen	67
------------	----	-------------	----	-------------	----


Montana Mini pre-designed

Module mit einer Breite von 35 cm


Tiefe 25 cm




1001 35 × 35 cm




1003 35 × 35 cm




1103 35 × 35 cm




1002 35 × 35 cm




1104 35 × 35 cm




1005 35 × 35 cm




1102 35 × 35 cm




1004 35 × 35 cm




1006 35 × 35 cm



1202 35 × 35 cm




1007 35 × 35 cm




1302 35 × 35 cm

Montana Mini pre-designed




Noticeboard / MBOARD 35 x 35 cm

Noticeboard wird mit 5 Magneten geliefert, die in der gleichen Farbe wie die Tafel lackiert sind.




Mirror / MCI Ø35 cm

Mini Mirrors bestehen aus 3 mm Silberglas-Spiegel auf einer 8 mm MDF-Platte mit einem 8 mm Spiegelrahmen.



Mirror / MSQ 35 x 35 cm

Mini Mirrors bestehen aus 3 mm Silberglas-Spiegel auf einer 8 mm MDF-Platte mit einem 8 mm Spiegelrahmen.



Mini Play box / MP1001 35 x 35 cm

Höhe der Box einschließlich schwarzer CR70 Rollen: 31,8 cm

Montana Mini Komponenten



Topplatte

Topplatten bestehen aus 8 mm lackiertem MDF.

2004: B: 35 cm für ein Montana Mini Modul

2005: B: 70 cm für zwei Montana Mini Module

Topplatten werden mit anti-rutsch Pads geliefert.



Sockel

MPLI: Ein Sockel ist mit 4 Stellschrauben ausgestattet, die eine Nivellierung ermöglichen.

Anti-Rutsch-Pads werden in den 4 Ecken des Sockels platziert und dann auf dem Modul montiert.

Montana Mini Oberflächen

Materialien


Montana Mini Module bestehen aus 8 mm MDF, das in 10 Montana Mini Farben lackiert ist.

Mini Mirrors bestehen aus 3 mm Silberglas-Spiegel auf einer 8 mm MDF-Platte mit einem 8 mm Spiegelrahmen.

Die **Mini Play Box** ist ein Modul mit schwarzen CR70 Rollen.

Lackiertes MDF

Montana Mini, Mini Play Box, Noticeboard, Spiegel, Sockel und Abdeckplatte.



101 New White



04 Anthracite



148 Flint



159 Camomile



09 Nordic



142 Amber



168 Clay



167 Ruby



144 Fennel



45 Rosehip



Wardrobe

16 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Garderobe und Aufbewahrungsmöglichkeiten

Montana Wardrobe ist ein modulares Garderobensystem, das für flexible Einrichtungslösungen in unterschiedlichen Räumen und für verschiedene Bedürfnisse entwickelt wurde. Das Sortiment umfasst eine neue Modulbreite von 53,3 cm (*9) und ist in den Tiefen 60 cm und 38,8 cm erhältlich. Die Module sind in den Höhen 186,4 cm (*32+), 150,2 cm (*26), 116 cm (*20), 70,4 cm (*12) und 36,2 cm (*6) erhältlich und können wandmontiert, auf Sockeln platziert oder dank der fertigen Rückseiten frei im Raum als Raumteiler verwendet werden. Das System unterstützt verschiedene Innenkonfigurationen mit Einlegeböden, Kleiderstangen und Zubehör und wurde als langlebige Lösung entwickelt, die sich im Laufe der Zeit anpassen lässt.

Technische Informationen

Montana Wardrobe wird aus 16 mm lackiertem MDF gefertigt und standardmäßig mit G9-Griffen in derselben Farbe wie die Front geliefert. Auf Sockeln montierte Module sollten zur erhöhten Stabilität und zur Vermeidung von Verwindungen miteinander verschraubt werden. Module mit Schubladen müssen aufgrund der Kippgefahr sicher an der Wand befestigt werden. Module auf Sockeln haben eine maximale Belastbarkeit von 40 kg. Schubladen haben eine maximale Belastbarkeit von 15 kg pro Schublade, sofern die maximale Gesamtbelastung des Moduls nicht überschritten wird.

Aufhängung und Sicherheit


Die Wardrobe OP9W-Aufhängungsschiene ist verstärkt und nicht für die Nachrüstung geeignet. Die Aufhängung wird durch eine integrierte 12 mm Verstärkungsleiste, eine Rückwand und schwarze Beschläge aus recyceltem Kunststoff befestigt. Die wandmontierte Aufhängungsschiene besteht aus Sperrholz und wird mit einer Justierhalterung zur horizontalen Ausrichtung geliefert. Aufgehängte Module hängen 8 mm von der Wand entfernt.

Module mit 38 cm Tiefe und den Höhen 116 cm (*20), 150,2 cm (*26) und 186,4 cm (*32+) werden immer mit Aufhängung geliefert — auch bei Auswahl eines Sockels — als Anti-Kipp-Sicherheitslösung.

Aufgehängte Module in den Höhen 36,2 cm (*6) und 70,4 cm (*12) können mit bis zu 20 kg belastet werden, während Module in den Höhen 116 cm (*20), 150,2 cm (*26) und 186,4 cm (*32+) mit bis zu 40 kg belastet werden können.


Für optimale Sicherheit wird die Montage an Beton- oder Ziegelwänden empfohlen. Gipswände sollten aus mindestens zwei Lagen bestehen.

Wardrobe Übersicht




Basismodule

70




Wardrobe
Sternsystem und Maße

71




Wardrobe pre-designed

72



Moduler

73 - 74



Wardrobe Komponenten

75





Oberflächen

78


Wardrobe Basismodule

Basismodule


Garderobe besteht aus 5 Basismodule mit einer Tiefe von 60 cm und 38,8 cm. Wenn Sie Ihre eigene personalisierte Garderobe entwerfen möchten, können die Basismodule mit vielen praktischen Komponenten erweitert werden. Eine Übersicht aller internen und externen Maßen finden Sie auf der nächsten Seite.



Position



Sockel



Aushängung

Wardrobe Sternsystem und Maße

★ Sternsystem und Maße

Mit dem Sternsystem können Sie Module und Komponenten leicht finden, die in der Größe zueinander passen.

Wardrobe Module

*Maße	Innen	Außen
*1	4,5 cm	7,7 cm
*2	10,2 cm	13,4 cm
*3	15,9 cm	19,1 cm
*4	21,6 cm	24,8 cm
*5	27,3 cm	30,5 cm
*6	33,0 cm	36,2 cm
*7	38,7 cm	41,9 cm
*8	44,4 cm	47,6 cm
*9	50,1 cm	53,3 cm
*10	55,8 cm	59,0 cm
*11	61,5 cm	64,7 cm
*12	67,2 cm	70,4 cm
*13	72,9 cm	76,1 cm
*14	78,6 cm	81,8 cm
*15	84,3 cm	87,5 cm
*16	90,0 cm	93,2 cm
*17	95,7 cm	98,9 cm
*18	101,4 cm	104,6 cm
*19	107,1 cm	110,3 cm
*20	112,8 cm	116,0 cm
*24	135,6 cm	138,8 cm
*26	147,0 cm	150,2 cm
*32+	183,2 cm	186,4 cm

Innenmaße

Tiefe	Innenmaße in offene Elemente	Innenmaße hinter Türen
60 cm	58,2 cm	55,3 cm
38,8 cm	37,3 cm	34,3 cm


Schublade

Schublade	B x H	Tiefe 60 cm	Tiefe 38,8 cm
92	B: 45,9 cm x H: 6,6 cm (5 cm Schubladeneinlage)	48,8 cm	31,3 cm
93	B: 45,9 cm x H: 12,3 cm (10,8 cm Schubladeneinlage)	48,8 cm	31,3 cm
94	B: 45,9 cm x H: 17,9 cm (16,4 cm Schubladeneinlage)	48,8 cm	31,3 cm
96	B: 45,9 cm x H: 29,2 cm (27,7 cm Schubladeneinlage)	48,8 cm	31,3 cm

Wardrobe pre-designed

Beispiele für vorgefertigte Wardrobe Module. Position: Wand / Sockel

Tiefe 38.8/60 cm




DP13

ATTIRE I

B 53,3 x H 186,4 x T 38,8 cm

1 x **DP13** inkl. lackierter Griffe.
Erhältlich zur Wandmontage oder auf einem Sockel in Höhe 3 cm oder 7 cm.
(Obige Maße ohne Sockel angegeben.)




DP13 / XP17

ATTIRE II

B 106,6 x H 186,4/36,2 x T 38,8 cm

1 x **DP13** (B: 53,3 x H: 186,4 x T: 38,8 cm)
1 x **XP17** (B: 53,3 x H: 36,2 x T: 38,8 cm),
inklusive lackierter Griffe.
Erhältlich zur Wandmontage oder auf Sockel in den Höhen 3 cm und 7 cm.




DP15 / DP12

ATTIRE III

B 106,6 x H 186,4 x T 60 cm

1 x **DP15** (B: 53,3 x H: 186,4 x T: 60 cm)
1 x **DP12** (B: 53,3 x H: 186,4 x T: 60 cm),
inklusive lackierter Griffe.
Erhältlich zur Wandmontage oder auf Sockel in den Höhen 3 cm und 7 cm.



2 x DP13

ATTIRE IV

B 106,6 x H 186,4 x T 60 cm

2 x **DP13** (B: 53,3 x H: 186,4 x T: 60 cm),
inklusive lackierter Griffe.
Erhältlich zur Wandmontage oder auf Sockel in den Höhen 3 cm und 7 cm.

Erläuterungen ►




Türen



Böden hinter Türen



Feste Böden



Schubladen



Bügelstangen hinter Türen



Bügelstangen hinter Türen



Kleiderstange im Modul ohne Tür



Kleiderstange unterhalb des Moduls

Wardrobe Übersicht

Module in Breite 53,3 cm


Tiefe 60 cm

	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)
186,4 cm (*32+)	 DP11	 DP12	 DP13	 DP14	 DP15	 DP16	 DP17
150,2 cm (*26)	 GP11	 GP12	 GP13	 GP14	 GP15		
116 cm (*20)	 JP11	 JP12	 JP13	 JP14	 JP15		
70,4 cm (*12)	 RP11	 RP12	 RP13	 RP14	 RP15	 RP16	
36,2 cm (*6)	 XP11	 XP12	 XP13	 XP14	 XP15		


Erläuterungen ►



Basismodule




Türen



Feste Böden



Böden hinter
Türen



Schubladen



Bügelstangen
hinter Türen



Kleiderstange
im Modul
ohne Tür

Wardrobe Übersicht

Module in Breite 53,3 cm

Tiefe 38,8 cm

	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)	53,3 cm (*9)
186,4 cm (*32+)	 DP11	 DP12	 DP13	 DP14	 DP15	 DP16	 DP17
150,2 cm (*26)	 GP11	 GP12	 GP13	 GP14	 GP15		
116 cm (*20)	 JP11	 JP12	 JP13	 JP14	 JP15		
70,4 cm (*12)	 RP11	 RP12	 RP13	 RP14	 RP15	 RP16	 RP17
36,2 cm (*6)	 XP11	 XP12	 XP13	 XP14	 XP15	 XP16	 XP17

Erläuterungen ►




Basismodule




Türen




Feste Böden




Böden hinter
Türen




Schubladen



Regal und
Bügelstangen
hinter Türen



Bügelstangen
hinter Türen



Kleiderstange
im Modul
ohne Tür




Kleiderstange
unterhalb des
Moduls

Wardrobe

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Komponenten

Ein breites Sortiment an Komponenten ermöglicht es, Ihre personalisierte Montana Wardrobe zusammenzustellen. Beginnen Sie mit den Basismodulen und bauen Sie eine Garderobe von Grund auf, oder fügen Sie einem vorgefertigten Modul zusätzliche Funktionalität hinzu, indem Sie Komponenten wie Regale, Türen oder Kleiderstangen hinzufügen.



Wardrobe Komponenten



Türen

Die Türen messen 53,3 cm (*9) und bestehen aus 16 mm lackiertem MDF. Sie werden stets mit lackierten Griffen in derselben Farbe wie die Front geliefert, die auf der gegenüberliegenden Seite des Scharniers angebracht sind.

Die Modelle 932L, 926L und 920L sind extrahohe Türen, die speziell für DP-Module mit einer Höhe von 186,4 cm (*32+) entwickelt wurden.

Fronten ohne vorgebohrte Löcher für Griffe sind ebenfalls erhältlich, wenn eine alternative Platzierung der Griffe gewünscht ist. Diese Option ist mit einem Aufpreis verbunden – bitte wenden Sie sich für die Preisgestaltung an den Kundenservice.



Schubladen

Schubladen sind in folgenden Höhen erhältlich: 9,9 cm (*2), 15,6 cm (*3), 21,3 cm (*4) und 32,5 cm (*6).

Die Schubladenfronten bestehen aus 12 mm lackiertem MDF mit weiß pigmentierter Schubladenwanne bei den Höhen *2, *3 und *4.

Bei der Höhe *6 ist die Schubladenwanne aus weiß lackiertem MDF gefertigt. Der Boden besteht aus einer 4 mm weißen MDF-Platte.

Die Schubladenauszüge sind leichtgängige Metallführungen mit Soft-Close-Funktion und 100 % Auszug. Alle Schubladen verfügen über eine Schubladenwanne in voller Höhe.

Die Griffe sind in derselben Farbe wie die Schubladenfront lackiert.



Regal

Regalböden in den Tiefen 60 cm und 38,8 cm bestehen aus 12 mm lackierter MDF-Platte.

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob der Regalboden für den Einsatz in einem offenen Regalmodul oder hinter einer Tür vorgesehen ist.



Türscharniere

HTW: 1 Stück Garderobe Türscharniere. Für große Garderobentüren werden 3 Scharniere pro Tür verwendet.



Griff – G9

Verbesserte Funktionalität: Der Griff G9 verfügt über eine etwas tiefere Griffmulde, was das Öffnen größerer Türen und Schubladen erleichtert. Optisch ist er identisch mit dem aktuellen Griff G6, jedoch geringfügig größer Ø1,5 x 2 cm. Erhältlich in Aluminium, Messing oder lackiertem Aluminium.



Ausgleichsplatte

Ausgleichsplatte erhältlich in zwei Tiefen: 38,8 cm und 60 cm, hergestellt aus 20 mm MDF. Die Platte wird im Sockel platziert, wenn Module miteinander kombiniert werden – zum Beispiel 36,2 cm (*6) + 116 cm (*20) neben 150,2 cm (*26), oder 2 x 36,2 cm (*6) neben 70,4 cm (*12).

Wardrobe Komponenten



Schubladeneinteilung

WDFILT: Breite 53,3 cm (*9) in Höhe 9,9 cm (*2), erhältlich in zwei Tiefen:

T 60 cm und T 38,8 cm.

92 T38: B 45,8 cm x T 31,2 cm x H 5 cm

92 T60: B 45,8 cm x T 53,7 cm x H 5 cm

Material: AQsorb® besteht aus 100 % PET-Kunststoff, davon 75 % recycelt.

Stärke: 10 mm, Farbton: Off-White.



Schubladeneinteilung

WDFILT: Breite 53,3 cm (*9) in Höhe 15,6 cm (*3), erhältlich in zwei Tiefen:

T 60 cm und T 38,8 cm.

93 T38: B 45,8 cm x T 31,2 cm x H 10,7 cm

93 T60: B 45,8 cm x T 53,7 cm x H 10,7 cm

Material: AQsorb® besteht aus 100 % PET-Kunststoff, davon 75 % recycelt.

Stärke: 10 mm, Farbton: Off-White.




Wandaufhängungsbeschlag

OP9W – reinforced wall bracket, 12 mm thick. The OP9W bracket is horizontally adjustable via a rotating bracket in the mounting rail. It is supplied with spacers and screws for wall adjustment and is suitable for wall mounting wardrobe modules.

Wardrobe modules cannot be retrofitted with a wall bracket.

Mehr über unsere Trägerbeschläge erfahren Sie auf Seite 24 >.



Kleiderstangen, innerhalb der Module


Kleiderstange, innenliegend, T 60 cm
Länge: 50,1 cm.



Kleiderstangen, innerhalb der Module

Für Module mit 38,8 cm Tiefe – Ø13 mm aus gebürstetem Edelstahl, montiert oben im Modul, innen auf einer 12 mm Verstärkungsplatte oder außen unter dem Modul. Die Kleiderstange bei 38,8 cm Tiefe ist innerhalb der Modultiefe montiert.

Länge: 29,3 cm.



Kleiderstangen, unter Modulen

Für Module mit einer Tiefe von 38,8 cm – Ø13 mm aus gebürstetem Edelstahl. Montiert oben am Modul, entweder innen auf einer 12 mm Verstärkungsplatte oder außen unter dem Modul.

Die Kleiderstange bei einer Tiefe von 38,8 cm ist innerhalb der Modultiefe montiert.

Länge: 29,3 cm.


Wardrobe Oberflächen

Materialien

16 mm MDF, lackiert in allen Montana Lackfarben.
Sockel sind ebenfalls in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Lackiertes MDF

Wardrobe Modelle sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.





Montana Selection

12 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Vorgefertigte Möbel

Montana Selection ist eine Serie von vorgefertigten Möbeln für das Zuhause – von Schränken und Bücherregalen bis hin zu Nachttischen. Diese sind funktionale und kreative Möbelstücke mit festen, definierten Tiefen. Die einzige Entscheidung, die Sie treffen müssen, ist die Wahl einer Farbe aus allen Montana Lackfarben und die Auswahl der verschiedenen Plattformtypen – wandmontiert, Sockel, Beine und Rollen.

Technische Informationen


Sockel können in Höhen von 3 oder 7 cm gewählt werden. Rollen für Selection sind CR70 Rollen in schwarz. Beine für Selection sind in ausgewählten Farben erhältlich. Griffe sind lackiert und passen zur Frontfarbe. Wenn Sie eine Anpassung der Selection wünschen – Farbe, Tiefe, Komponenten usw., wird es aus dem System aufgebaut.

Die Montana Selection Serie kann mit Quick Ship Lieferung bestellt werden: Versand innerhalb von 6-8 Werktagen in ausgewählten Quick Ship Farben.

Quick Ship Farben sind auf Seite 87 > abgebildet.

Montana Selection pre-designed

Zusätzliche Höhe für Module mit: Beinen +12,6 cm. Rollen +6,8 cm. Sockel +3 cm. Sockel +7 cm.



KOMMODEN

KEEP

B 69,6 x H 82,2 x T 46/30 cm

1 x **1125** (B: 69,6 cm x H: 69,6 cm)
T: 46,8 cm, einschließlich lackierter Griffe.
1 x **8112** (B: 69,6 cm x H: 12,6 cm) T: 30
cm, einschließlich 1 x **62** Schublade,
einschließlich lackierter Griffe.
Kann mit Wandmontage, Sockel oder
Beinen gewählt werden.




NACHTTISCHE

(*6 x *6)

DREAM

B 35,4 x H 35,4 x T 30 cm

1 x **6262** einschließlich lackierter Griffe.
Kann mit Wandmontage, Sockel, Beinen
oder Rollen gewählt werden.



KOMMODEN

(*12 x *12)

CARRY

B 69,6 x H 69,6 x T 38 cm

1 x **1128** einschließlich lackierter Griffe.
Kann mit Wandmontage, Sockel oder
Beinen gewählt werden.



NACHTTISCHE

(*6 x *4)

DASH

B 35,4 x H 24 x T 30 cm

1 x **7161** einschließlich 1 x **6X** Regal und 1 x
62 Schublade mit lackierten Griffen. Kann
mit Wandmontage gewählt werden.



NACHTTISCHE

(*6 x *6)

DRIFT

B 35,4 x H 35,4 x T 30 cm

1 x **6264** einschließlich lackierter Griffe.
Kann mit Wandmontage, Sockel, Beinen
oder Rollen gewählt werden.




WARDROBE

ATTIRE I

B 53,3 x H 186,4 x T 38,8 cm

1 x **DP13** inklusive lackierter Griffe.
Erhältlich mit Wandmontage oder auf
einem Sockel.




WARDROBE

ATTIRE II

B 106,6 x H 186,4/36,2 x T 38,8 cm

1 x **DP13** (W: 53,3 x H: 186,4 cm) D: 38,8 cm.
1 x **XP17** (W: 53,3 x H: 36,2 cm) D: 38,8 cm,
inklusive lackierter Griffe.
Erhältlich mit Wandmontage oder auf
einem Sockel..




WARDROBE

ATTIRE III

B 106,6 x H 186,4 x T 60 cm

1 x **DP15** (W: 53,3 x H: 186,4 cm) D: 60 cm.
1 x **DP12** (W: 53,3 x H: 186,4 cm) D: 60 cm,
inklusive lackierter Griffe.
Erhältlich mit Wandmontage oder auf
einem Sockel.



WARDROBE

ATTIRE IV

B 106,6 x H 186,4 x T 60 cm

2 x **DP13** (W: 53,3 x H: 186,4 cm) D: 60 cm,
inklusive lackierter Griffe.
Erhältlich mit Wandmontage oder auf
einem Sockel.

Montana Selection pre-designed

Zusätzliche Höhe für Module mit: Beinen +12,6 cm. Rollen +6,8 cm. Sockel +3 cm. Sockel +7 cm.




ARBEITSZIMMER

WORKSHOP

B 140,7 x H 48,4 x T 46 cm

1 x **7161** (B: 35,4 x H: 24 cm), inklusive 2 x **61** Tablette und 1 x **62B** Tablett. 1 x **4161** (B: 35,4 x H: 46,8 cm), inklusive 1 x **68** Tür mit lackierten Griffen. 1 x lackiertes **TOP140** in 16 mm MDF, Länge 140,7 cm (*24), *24: *6 + 12 + 6 (+ 1 mm pro Modul). Anti-Rutsch-Pads werden zwischen der Abdeckplatte und den Modulen verwendet. Kann nur mit Wandmontage gewählt werden.




ARBEITSZIMMER

BUREAU

B 93,8 x H 36,6 x T 38 cm

1 x **8111** (B: 69,6 cm x H: 12,6), inklusive 1 x **2N** Regal und 2 x **81** Tablette. 1 x **6171** (B: 24 cm x H: 35,4 cm), inklusive 1 x **46** Tür mit lackierten Griffen. 1 x lackiertes **TOP093** in 12 mm MDF, Länge 93,8 cm (*16), *16: 12 + 4 (+ 1 mm pro Modul). Anti-Rutsch-Pads werden zwischen der Abdeckplatte und den Modulen verwendet. Kann nur mit Wandmontage gewählt werden. Die beiden Module sind miteinander verbunden.



ARBEITSZIMMER

RUNNER

B 35,4 x H 66,8 x T 38 cm

1 x **LT3861** (B: 35,4 x H: 20 cm). 1 x **4161** (B: 35,4 x H: 46,8 cm), inklusive 1 x **6X** Regal, 1 x **62** Schublade mit lackierten Griffen und 1 x **66** Tür mit lackierten Griffen. Nur mit Rollen wählbar.


ARBEITSZIMMER

(*12 x *10)

STUDIO

B 69,6 x H 58,2 x T 30 cm


1 x **2119**, inklusive 2 x **41** Tablette und 1 x **812** Bar-Tür, inklusive lackierten Griffen. Intern mit Magnet-Rückwand, geliefert mit 5 Magneten, lackiert in der Farbe des Moduls. Nur mit Wandmontage verfügbar und muss zur Vermeidung des Umklippens an der Wand montiert werden.



LOWBOARDS

LINE

1 x **6112** (H: 35,4 x B: 69,6 cm) Tiefe 30 cm. 1 x **6118** (H: 35,4 x B: 69,6 cm) Tiefe 30 cm. Inkl. lackiertem Griff. LINE ist mit Aufhängung oder Sockel erhältlich.



SCHAU-REGALE

(*12 x *12)

SHOW

B 69,6 x H 69,6 x T 30 cm

1 x **1112**. Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden.


SCHAU-REGALE

(*12 x *12)

COVER

B 69,6 x H 69,6 x T 30 cm

1 x **1118** einschließlich lackierter Griffe. Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden.



SCHAU-REGALE

(*12 x *12)


COMPILE

B 69,6 x H 69,6 x T 30 cm

1 x **1613**. Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden.

Montana Selection pre-designed

Zusätzliche Höhe für Module mit: Beinen +12,6 cm. Rollen +6,8 cm. Sockel +3 cm. Sockel +7 cm.



SIDEBOARDS


SAVE

B 139,2 x H 48 x T 38 cm

1 x **4120** (B: 69,6 x H: 46,8 cm (*12 x *8)) mit 2 x **6X** Fächern, inklusive lackierten Griffen.

1 x **4112** (B: 69,6 x H: 46,8 cm (12 x 8)) mit 2 x **6X** Fächern und 1 x **68** Tür, inklusive lackierten Griffen.

1 x **TOP139** Abdeckplatte, B: 139,4 cm. Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden.



SIDEBOARDS


COUPLE

B 139,2 x H 69,6 x T 38 cm

1 x **1112** (B: 69,6 x H: 69,6 cm) einschließlich 1 x **612** Tür und 1 x **66** Tür, inklusive lackierten Griffen.

1 x **1112** (B: 69,6 x H: 69,6 cm) einschließlich 1 x **612** Tür, 1 x **66** Tür und 2 x **63** Schubladen, inklusive lackierten Griffen.

Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden.



SIDEBOARDS


PAIR

B 139,2 x H 69,6 x T 38 cm

1 x **1118** (B: 69,6 x H: 69,6 cm) einschließlich lackierten Griffen.

1 x **1112** (B: 69,6 x H: 69,6 cm).

Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden.



BÄNKE


REST I

B 139,2 x H 42,4/ 76,6 x T 38 cm

1 x **1118** (B: 69,6 x H: 69,6 cm) einschließlich lackierten Griffen.

1 x **6324** (B: 69,6 x H: 35,4 cm) einschließlich lackierten Griffen.

Kann nur mit Sockel, H: 7 cm, gewählt werden.



BÄNKE

REST II

B 139,2 x H 42,4 x T 38 cm

2 x **6226** (B: 69,6 x H: 35,4 cm) inkl. lackierten Griffen.

Kann nur mit Sockel, H: 7 cm, gewählt werden.



BÄNKE

REST III


B 208,8 x H 42,4 x T 38 cm

1 x **6112** (B: 69,6 x H: 35,4 cm).

1 x **6126** (B: 69,6 x H: 35,4 cm) inklusive lackierten Griffen.

1 x **6226** (B: 69,6 x H: 35,4 cm) inklusive lackierten Griffen.

Kann nur mit Sockel, H: 7 cm, gewählt werden.




VINYL-AUFBEWAHRUNG (*12 x *8)

SPIN I

B 69,6 x H 69,6 x T 46 cm

1 x **T4215** (B: 69,6 x H: 69,6 cm).

Kann mit Beinen oder Rollen gewählt werden.




VINYL-AUFBEWAHRUNG (*12 x *12)

SPIN II

B 69,6 x H 69,6 x T 46 cm

1 x **T1429** (B: 69,6 x H: 69,6 cm) inkl. lackierte Griffe.

Kann mit Wandmontage, Beinen oder Rollen gewählt werden.



VINYL-AUFBEWAHRUNG

SPIN III

B 105 x H 89,6 x T 38 cm

1 x **T1528** (B: 69,6 x H: 69,6 cm) inkl. lackierte Griffe.


1 x **LT3861** (B: 35,4 x H: 20 cm).

1 x **T1164** (B: 35,4 x H: 69,6 cm) inkl. lackierte Griffe.

Kann mit Wandmontage oder Sockel gewählt werden.

Montana Selection pre-designed

Zusätzliche Höhe für Module mit: Beinen +12,6 cm. Rollen +6,8 cm. Sockel +3 cm. Sockel +7 cm.




TV / SOUND

OCTAVE V

B 138 x H 24 x T 30 cm

1 × **VI14** (B: 138 x H: 24 cm) inkl. lakerede Griffe. Kann mit Wandmontage oder Beinen gewählt werden.



TV / SOUND

OCTAVE VI

B 138 x H 35,4 x T 38 cm

1 × **SI16** (B: 138 x H: 35,4 cm) inkl. lakerede Griffe. Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden.




TV / SOUND

OCTAVE VII

B 183,6 x H 24 x T 30 cm

1 × **VE13** (B: 183,6 x H: 24 cm) inkl. lakerede Griffe. Kann mit Wandmontage oder Beinen gewählt werden.




TV / SOUND

OCTAVE VIII

B 183,6 x H 35,4 x T 38 cm

1 × **SE13** (B: 183,6 x H: 35,4 cm) inkl. lakerede Griffe. Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden.



FLUR

(*12 x *4)

COAT

B 69,6 x H 32,9 x T 30 cm

1 × **7112** (B: 69,6 cm x H: 24 cm) Tiefe 30 cm, einschließlich **BS1312** Kleiderstange, montiert 24,5 cm vom hinteren Rand entfernt. Kann nur mit Wandmontage gewählt werden. Die Höhe der Kleiderstange ist: 8,9 cm.



FLUR

(*12 x *8)

HIDE

B 69,6 x H 46,8 x T 20 cm

1 × **4229** (B: 69,6 cm x H: 46,8 cm), Tiefe 20 cm. Kann nur mit Wandmontage gewählt werden.




FLUR

(*6 x *6)

UNLOCK

B 35,4 x H 35,4 x T 20 cm

1 × **SS1214** (B: 35,4 cm x H: 35,4 cm), Tiefe 20 cm mit **6X** Fach, einschließlich lackierter Griffe. 5 × lackierte **G7** Griffe auf der Rückwand zum Aufhängen von Schlüsseln. Der Schlüssel auf der Vorderseite ist in der gleichen Farbe wie die Tür lackiert. Kann nur mit Wandmontage gewählt werden.




FLUR

GLANCE

B 46,8 x H 82,2 x T 1,6/20 cm

1 × **SP1208** (B: 46,8 cm x H: 69,6 cm) 1 × **8143** (B: 46,8 cm x H: 12,6 cm). Spiegel mit Regalmodul mit zwei herausnehmbaren Ablagen.



FLUR

(*12 x *12)


MEMO

B 69,6 cm x H 69,6 cm x T 3,2 cm

Spiegel mit magnetischer Pinnwand, inklusive 5 lackierter Magneten und zwei Garderobenhaken.

Montana Selection pre-designed

Zusätzliche Höhe für Module mit: Beinen +12,6 cm. Rollen +6,8 cm. Sockel +3 cm. Sockel +7 cm.



BÜCHERREGALE

READ

B 139,2 x H 208,8 x T 30 cm

6 × **1212** (B: 69,6 cm x H: 69,6 cm) und 6 × **6X** Fächer. Kann mit Wandmontage oder Sockel gewählt werden. Bei Auswahl von READ mit Wandmontage werden alle Fächer/Trennwände fixiert. Das obere Modul ist bei Auswahl eines Sockels mit Wandmontage ausgestattet.



BÜCHERREGALE

LOOM

B 46,8 x H 208,8 x T 30 cm

2 × **1141** (B: 46,8 cm x H: 69,6 cm) einschließlich 1 × **12X** Fächer, 1 × **5X** Fächer und 1 × **3X** Fächer.
1 × **1141** (B: 46,8 cm x H: 69,6 cm) einschließlich 1 × **8X** Fächer, 2 × **6X** Fächer und 1 × **5X** Fächer.
Kann mit Wandmontage oder Sockel gewählt werden. Das obere Modul ist bei Auswahl eines Sockels mit Wandmontage ausgestattet.




VITRINE

(*6 x *12)

RIPPLE CABINET I

B 35,4 x H 35,4 x T 20 cm

1 × **6321R** (B: 69,6 cm x H: 35,4 cm) einschließlich lackierter Griffe. Kann nur mit Wandmontage gewählt werden. Interne Fächer aus MDF werden auf Glashylderträgern geliefert.




VITRINE

(*12 x *12)

RIPPLE CABINET II

B 69,6 x H 69,6 x T 30 cm

1 × **1328R** (B: 69,6 cm x H: 69,6 cm) einschließlich lackierter Griffe. Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden. Interne Fächer aus MDF werden auf Glashylderträgern geliefert.




VITRINE

RIPPLE CABINET III

B 69,6 x H 105 x T 38 cm

1 × **1428R** (B: 69,6 cm x H: 69,6 cm) einschließlich lackierter Griffe.
1 × **6321R** (B: 69,6 cm x H: 35,4 cm) einschließlich lackierter Griffe. Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden. Interne Fächer aus MDF werden auf Glashylderträgern geliefert.



VITRINE

RIPPLE CABINET IV

B 69,6 x H 174,6 x T 38 cm

1 × **1328R** (B: 69,6 cm x H: 69,6 cm) einschließlich lackierter Griffe.
1 × **1428R** (B: 69,6 cm x H: 69,6 cm) einschließlich lackierter Griffe.
1 × **6321R** (B: 69,6 cm x H: 35,4 cm) einschließlich lackierter Griffe.
Kann mit Wandmontage, Sockel oder Beinen gewählt werden. Das oberste Modul wird bei Auswahl eines Sockels oder der Beine mit Wandmontage ausgestattet. Interne Fächer aus MDF werden auf Glashylderträgern geliefert.

Montana Selection pre-designed

Zusätzliche Höhe für Module mit: Beinen +12,6 cm. Rollen +6,8 cm. Sockel +3 cm. Sockel +7 cm.



BATHROOM (*12 x *2)

MAKEUP

B 69,6 x H 12,6 x T 30 cm

1 x **8113** einschließlich lackierter Griffe. Kann nur mit wandmontiert gewählt werden. Der Wandaufhängungsbeschlag besteht aus Stahl.



BATHROOM

PREPPY

B 46,8 x H 79,5 cm x T 30 cm

1 x **82BU** Tablett aus wasserbeständigem MDF mit Vorbohrungen (B: 46,8 x H: 9,9 cm).
1 x **PO1216** Aufbewahrungsmodul (B: 46,8 x H: 69,6 cm) aus MDF mit CR70-Rollen. Kann ausschließlich mit Rollen gewählt werden.

*8 / 46,8 cm
mit Waschbecken 48 cm
T 39,2 cm



BATHROOM

FLOW

B 48 x H 48 x T 39,2 cm

1 x Modul (B:46,8 cm x H:46,8 cm) in Tiefe 38 cm mit 2 x **84** Schubladen inkl. lackierten **G9**-Griffen. Die untere Schublade verfügt über einen Ausschnitt für die Rohrführung. 1 x Waschtischplatte inkl. Hahnloch (B:48 cm x H:1,2 cm x T:39,2 cm) in der Farbe White – Large Grains.



BATHROOM (*6 x *12)

RIPPLE V

B 35,4 x H 69,6 x T 20 cm

1 x **SM1211R** Schrank mit Ripple-Tür inklusive lackierter Griff und zwei Glasböden. Nur zur Wandmontage erhältlich.




BATHROOM (*6 x *18)

RIPPLE VI

B 35,4 x H 103,8 x T 20 cm

1 x **SK1212R** Schrank mit Ripple-Tür inklusive lackierter Griffe und drei Glasböden. Nur zur Wandmontage erhältlich.




BATHROOM (*8 x *12)

REFLECT

B 46,8 x H 69,6 x T 15 cm

1 x **OP1411S** Schrank mit Spiegeltür inklusive lackierter Griffe – Rückseite der Spiegeltür in der Farbe Clay lackiert. Zwei innenliegende MDF-Böden sind fest montiert. Nur zur Wandmontage erhältlich.



BATHROOM (*6 x *12)

RESET I

B 35,4 x H 69,6 x T 20 cm

1 x **SM1217** Schrank mit Tür inklusive lackiertem Griff und zwei herausnehmbaren Tabletts. Nur zur Wandmontage erhältlich.



BATHROOM (*6 x *12 + *18)

RESET II

B 35,4 x H 173,4 x T 38 cm

1 x **SM1210** (B: 35,4 x H: 69,6 cm) Schrank mit einem MDF-Boden.
1 x **SK1211** (B: 35,4 x H: 103,8 cm) Schrank mit zwei MDF-Böden. Beide inklusive lackierter Griffe. Nur zur Wandmontage erhältlich.







Montana Selection Oberflächen / Beine / Rollen

Materialien

Montana Selection besteht aus 12 mm MDF, lackiert in allen Montana-Lackfarben. Griffe sind immer lackiert und passen zur Farbe des Moduls. Bitte beachten Sie, dass die Beine in Selection nur in 8 ausgewählten Farben erhältlich sind. Rollen in Schwarz/Schwarz. Siehe unsere Quick Ship-Farben auf der nächsten Seite.


Lackiertes MDF

Montana Selection ist in allen Montana-Lackfarben erhältlich.

						
	140 Pomelo	01 White	101 New White	38 Snow		150 Vanilla
						
156 Oyster	161 Mist	09 Nordic		158 Oat		159 Camomile
						
148 Flint		168 Clay	02 Fjord	137 Mushroom	167 Ruby	166 Acacia
						
154 Azure	144 Fennel	141 Truffle	100 Graphic	164 Iris	151 Rhubarb	157 Cumin
						
135 Monarch	152 Parsley	35 Coffee	36 Coal		145 Rosehip	142 Amber
						
138 Juniper	136 Pine	139 Oregano	04 Anthracite	155 Masala	165 Beetroot	162 Hokkaido
						
147 Shadow	163 Black Jade		05 Black		160 Balsamic	146 Hazelnut

Beine

Wenn Sie sich für unsere Selection-Möbel entscheiden, sind die Beine nur in mattverchromtem Zink, Messing oder in den pulverbeschichteten, ausgewählten Montana-Lackfarben erhältlich.

			
Mattverchromtem Zink 99 MattChrome	Messing 195 Brass	38 Snow	137 Mushroom
			
148 Flint	05 Black	145 Rosehip	152 Parsley

Rollen


CR70 Rollen Black/Black


Quick Ship Farben

Quickship Farben

Die Montana Selection Serie kann mit Quick Ship Lieferung bestellt werden: Versand innerhalb von 6-8 Werktagen in den ausgewählten Quick Ship Farben.


Lackiertes MDF

Montana Selection Quick Ship farben




Beine

Wenn Sie unsere Selection-Möbel wählen, sind die Beine nur in mattverchromtem Zink, Messing oder in den ausgewählten Montana-Lackfarben in Pulverbeschichtung erhältlich.



Rollen





Colour Archive

- Limited Edition 1112

12 mm MDF / Design: Peter J. Lassen




Drei markante Farben aus dem Montana-Archiv neu aufgelegt

Als Limited Edition vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 führt Montana Colour Archive drei Archivfarben wieder ein — Montparnasse, Boulevard und Extreme Lilac. Die Farben sind exklusiv für das Modul 1112 in den Tiefen 30 und 38 cm erhältlich und wahlweise wandmontiert oder mit Chrombeinen verfügbar. Alle Varianten sind als Quickship erhältlich.

Archive Colours Übersicht / Oberflächen

Erhältlich mit Aufhängungsbeschlägen oder Beinen in Mattchrom.

T: 30 & 38




(*12 x *12)

1112CA

B: 69.6 x H: 69.6 cm

Mit Aufhängungsbeschlägen.
Erhältlich in T: 30 & 38 cm.



(*12 x *12)

1112CA

B: 69.6 x H: 69.6 cm

Mit Beinen in Mattchrom H: 12,6 cm.
Höhenverstellbar bis zu 20 mm.
Erhältlich in T: 30 & 38 cm.

Archive Colours Campaign — Limited Edition

Hinweis: Die Struktur der Lackoberfläche wurde geändert und weicht von der ursprünglichen Oberfläche ab. Limited Edition Zeitraum: 1. Juli 2026 – 30. Juni 2027.

Lackiertes MDF

Neue Struktur: Micro-Matt-Struktur.



197 Extreme Lilac
NCS: S 2050
RAL: R60B / –



198 Boulevard
NCS: S 5030-Y
RAL: 8000



199 Montparnasse
NCS: S 6030
RAL: R50B / –

Beine



Mattverchromtem
Zink
99 MattChrome



Montana Free

16 mm MDF / Design: Jakob Wagner



Freistehendes Regalsystem

Montana Free ist ein freistehendes Regalsystem, bestehend aus 16 mm Regalböden aus lackiertem MDF mit einer Tiefe von 38 cm und einer unterstützenden Struktur aus lackierten Metallrahmen und Füßen. Das Regalsystem ist in vorkonfigurierten Setups erhältlich oder kann innerhalb der maximalen Höhe und Breite des Systems frei zusammengestellt werden, sodass eine Lösung geschaffen werden kann, die verschiedenen Bedürfnissen und Räumen gerecht wird.

Technische Informationen

Die Regalböden sind mit einem strukturierten Lack lackiert, der eine langlebige und matte Oberfläche gewährleistet. Der strukturierte Lack ist eine Farbe, die mit strukturierten Perlen aus PE-Kunststoff versetzt ist.


Die Rahmen und Füße sind mit Pulverbeschichtung oder verchromt lackiert.

Flexible Stoffpaneele, die einfach zwischen den Rahmen eingeklickt werden können, sind separat erhältlich. Die Stoffpaneele sind aus Kunststoff geformt und mit Reflect oder Mads Nørgaard Stribes von Kvadrat gepolstert.

Schubladen können unter den Regalböden montiert werden, und Buchstützen können zwischen den Rahmen platziert werden.


Montana Free wird zerlegt geliefert. Sicherheitsbügel EQ Free sind bei allen Konfigurationen enthalten, bei denen sie erforderlich sind. Wir empfehlen, diese Bügel unter dem zweithöchsten Regalboden zu montieren. Montana Free wird zerlegt geliefert.

Montana Free Übersicht



Pre-designed

92 - 93




Design your Own

94



Belastungsübersicht

95



Komponenten

96




Oberflächen

99


Montana Free pre-designed




111010 B 203,4 x H 41,7 cm




111222 B 203,4 x H 64,4 cm




111220 B 203,4 x H 64,4/41,7 cm




220000 B 138,4 x H 75,8 cm




222000 B 203,4 x H 75,8 cm




222100 B 203,4 x H 75,8 cm




312000 B 203,4 x H 109,9 / 41,7 / 75,8 cm




300000 B 73,4 x H 109,9 cm




330000 B 138,4 x H 109,9 cm



333000 B 203,4 x H 109,9 cm




321000 B 203,4 x H 109,9 / 75,8 / 41,7 cm



342000 B 203,4 x H 109,9 / 144 / 75,8 cm

Geliefert mit 1 EQFREE Sicherheitshalterung. Die Konfiguration sollte an der Wand platziert werden. Die Sicherheitshalterung muss verwendet werden!


Montana Free pre-designed



550000

B 138,4 x H 178,1 cm


Geliefert mit 1 EQFREE Sicherheitshalterung. Die Konfiguration sollte an der Wand platziert werden. Die Sicherheitshalterung muss verwendet werden!



555000

B 203,4 x H 178,1 cm


Geliefert mit 2 EQFREE Sicherheitshalterung. Die Konfiguration sollte an der Wand platziert werden. Die Sicherheitshalterung muss verwendet werden!



542000

B 203,4 x H 178,1 / 144 / 75,8 cm


Geliefert mit 2 EQFREE Sicherheitshalterung. Die Konfiguration sollte an der Wand platziert werden. Die Sicherheitshalterung muss verwendet werden!



522000

B 203,4 x H 178,1 / 75,8 cm


Geliefert mit 1 EQFREE Sicherheitshalterung. Die Konfiguration sollte an der Wand platziert werden. Die Sicherheitshalterung muss verwendet werden!



660000

B 138,4 x H 212,2 cm

Geliefert mit 2 EQFREE Sicherheitshalterung. Die Konfiguration sollte an der Wand platziert werden. Die Sicherheitshalterung muss verwendet werden!



666000

B 203,4 x H 212,2 cm

Geliefert mit 2 EQFREE Sicherheitshalterung. Die Konfiguration sollte an der Wand platziert werden. Die Sicherheitshalterung muss verwendet werden!

Montana Free design your own






Designen Sie Ihr eigenes Setup

Designen Sie Ihr eigenes Montana Free Setup, indem Sie Komponenten innerhalb des Rasters platzieren, das Sie auf dieser Seite sehen. Sie können eine maximale Höhe von 212,2 cm (6 Ebenen) und eine maximale Breite von 203,4 cm (3 Abschnitte) erreichen.

Maximale Abmessungen für Setup 666000

B: 203,4 cm

H: 212,2 cm



Montana Free Belastungsübersicht

Belastbarkeit Fächer
Regalbreite 73,4 cm maximale Belastbarkeit 15 kg.
Regalbreite 138,4 cm maximale Belastbarkeit 30 kg.
Regalbreite 203,4 cm maximale Belastbarkeit 45 kg.

Belastbarkeit Breite der Konfigurationen
Setups mit einer Breite von 73,4 cm maximale Belastbarkeit 40 kg.
Setups mit einer Breite von 138,4 cm maximale Belastbarkeit 80 kg.
Setups mit einer Breite von 203,4 cm maximale Belastbarkeit 120 kg.
Die Last ist gleichmäßig auf die gesamte Konstruktion zu verteilen.

Sicherheitshalterungen
Das Regalmodul muss auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert werden.
Die Sicherheitshalterungen EQFREE müssen für die folgenden Regalmodule verwendet werden:
Setups mit einer Breite von 73,4 cm und einer Höhe von 41,7 cm (2 Fächer).
Setups mit einer Breite von 138,4 cm und einer Höhe von 69,6 cm (3 Fächer).
Setups mit einer Breite von 203,1 cm und einer Höhe von 138 cm (5 Fächer).
Setups mit einer Höhe von 212,2 cm sollten mit 2 × EQFREE montiert werden.

Montana Free

EU ECOLABEL CERTIFIED

Komponenten

Montana Free umfasst eine Reihe modularer Komponenten, die dem Regalsystem zusätzliche Funktionalität und Vielfalt verleihen. Textilpaneele regulieren Transparenz und optischen Ausdruck, während Buchstützen und Schubladen praktische Ordnung und geschlossenen Stauraum in die offene Struktur bringen. Die Komponenten ermöglichen es, das System einfach zu individualisieren und an verschiedene Nutzungen und Innenräume anzupassen.



Montana Free Komponenten



Stoffgewebepaneel

PAN1: B: 63,5 cm x H: 32,4 cm.

Gepolstert mit Reflect oder MN Stripes von Kvadrat.



Beine und Säulen

Die Säulen sind in Höhen erhältlich, die zu den Free Regalmodulen passen, sowohl mit als auch ohne eingefügte Fächer.

COL4L: Set aus 4 Säulen für interne Höhe: 32,5 cm.

COL4M: Set aus 4 Säulen, Höhe: 21,1 cm. Wird für eingefügte Fächer verwendet.

COL4S: Set aus 4 Säulen, Höhe: 9,8 cm. Wird für eingefügte Fächer verwendet.

COL6L: Set aus 6 Säulen, Höhe: 32,5 cm.

LEG4: Set aus 4 Beinen.

LEG6: Set aus 6 Beinen.

Die Beine sind 6 cm hoch und können um bis zu 2 cm eingestellt werden.



Fächer

Fächer in 16 mm MDF für Montana Free sind in den Breiten 203,4 cm, 138,4 cm und 73,4 cm erhältlich, mit einer festen Tiefe von 38 cm. Die Fächer sind mit 2, 4, 6 oder 8 Löchern für Säulen ausgestattet.

MF38: B: 203,4 cm mit 8 Löchern

MF34: B: 203,4 cm mit 4 Löchern

MF24: B: 138,4 cm mit 4 Löchern

MF36: B: 203,4 cm mit 6 Löchern

MF26: B: 138,4 cm mit 6 Löchern

MF22: B: 138,4 cm mit 2 Löchern

MF14: B: 73,4 cm mit 4 Löchern

MF12: B: 73,4 cm mit 2 Löchern



Oberregale

Oberregale in 16 mm MDF für Montana Free sind in den Breiten 203,4 cm, 138,4 cm und 73,4 cm erhältlich, mit einer festen Tiefe von 38 cm, lackiert in Montana Free Farben.

Oberregale haben keine Löcher, und die Unterseite ist mit versenkten Magneten ausgestattet, die an den Säulen einrasten.

MF30: B: 203,4 cm

MF20: B: 138,4 cm

MF10: B: 73,4 cm



Schublade

EQFREE: Die Montana Free Schublade wird in einem Schrank montiert und unter einem Fach platziert.

Der Schrank mit der Schublade misst: B: 60 cm x H: 9,8 cm x T: 31,3 cm.

Die Innenmaße der Schublade sind: B: 54 cm x H: 5,3 cm x T: 26 cm.

Die Schublade ist in allen Montana Free Farben erhältlich.



Bücherstütze

BOOK1: Set aus 2 Stück. Hergestellt aus extrudiertem Aluminium, pulverbeschichtet in Montana Free Farben oder poliertes Aluminium, um zu den Chromsäulen zu passen.

Die Bücherstütze ist nach unten geneigt und wird zwischen zwei Säulen platziert, wobei sie den Radius der Rahmen erfasst und mit Kunststoffenden fixiert wird.

Montana Free Komponenten



Sicherheitshalterung

Eine Sicherheitshalterung, die das Regalmodul an der Wand befestigt.

Die Sicherheitshalterung ist bei allen Konfigurationen der folgenden Größen enthalten:

- **1-Abschnitt:** Breite 73,4 cm, Höhe 41,7 cm (zwei Fächer)
- **2-Abschnitte:** Breite 138,4 cm, Höhe 69,6 cm (drei Fächer)
- **3-Abschnitte:** Breite 203,1 cm, Höhe 138 cm (fünf Fächer)
- **3-Abschnitte:** Breite 203,1 cm, Höhe 212,2 cm erfordert 2 x EQFREE.

Die Halterung wird in die Wand geschraubt, und ein Draht wird oben an einer Säule des Regalmoduls befestigt. EQFREE ist grau.

Montana Free Oberflächen

Materialien

Die Montana Free Fächer bestehen aus 16 mm MDF, lackiert mit strukturiertem Lack. Strukturlack ist eine Farbe, die mit strukturellen Perlen, kleinen Perlen aus PE-Kunststoff, gemischt ist. Diese machen die Oberfläche widerstandsfähiger, während sie die gleiche Stärke wie der Montana Lack ohne Textur beibehalten.


Säulen und Füße

Säulen und Füße sind pulverbeschichtet oder verchromt.

Paneele

Stoffgewebepaneele sind aus Kunststoff geformt und mit Reflect oder Mads Nørgaard Stribes von Kvadrat erhältlich. Reflect ist in 6 verschiedenen Farben erhältlich, und Mads Nørgaard Stribes ist in 2 Farben erhältlich.

Fächer Strukturlack



Strukturlack
214 New White



Strukturlack 209 Fjord



Strukturlack 207 Black



Strukturlack 231 Masala



Strukturlack 225 Fennel



Strukturlack 232 Parsley




Strukturlack 167 Ruby



Strukturlack 233 Acacia

Säule Pulverbeschichtet



Pulverbeschichtet
101 New White



Pulverbeschichtet
02 Fjord



Pulverbeschichtet
05 Black



Pulverbeschichtet
155 Masala



Pulverbeschichtet
144 Fennel



Pulverbeschichtet
152 Parsley



Pulverbeschichtet
167 Ruby



Pulverbeschichtet
166 Acacia

Säule Verchromt



Chrome Chrome 44C

Stoffgewebepaneele Reflect by Kvadrat



Reflect 184




Reflect 204



Reflect 344



Reflect 404



Reflect 564



Reflect 614

Stoffgewebepaneele Mads Nørgaard Stribes



MN Stribes MN1123



MN Stribes MN1629



Skyline

19 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Schwebende Regale und Tische


Skyline besteht aus leichten Regalen und Tischen, die in einer diskreten Aluminiumschiene an der Wand schweben. Skyline ist in verschiedenen Längen und Tiefen erhältlich und bietet eine leichte und minimalistische Tisch- oder Regallösung.

Technische Informationen

Skyline Regale und Tische werden mit einer diskreten Wand-Schiene aus eloxiertem Aluminium geliefert. Regale und Tische sind in vielen Größen und Ausführungen erhältlich. Die Schiene ist in den Farben Snow und Black erhältlich. Die Schiene nimmt 2,6 cm der nutzbaren Regal-Tiefe ein.

Skyline Regale


Skyline Regale sind in vielen Größen und drei Tiefen erhältlich. Die diskrete Wand-Schiene ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Lose Wand-Schienen für das Skyline-Regal werden separat geliefert, sowohl in Standard- als auch in Sonderlängen. Höhe: 71 mm. Maximale Länge: 300 cm. Erhältlich in den Farben Snow und Black. Die Schiene nimmt 2,6 cm der nutzbaren Regal-Tiefe ein.



	139,2 cm (*24)	105 cm (*18)	93,6 cm (*16)	69,6 cm (*12)	46,8 cm (*8)
38 cm					
30 cm					
20 cm					
	S139	S105	S93	S69	S46

Skyline Tische

Die Wand-Schiene besteht aus eloxiertem Aluminium und ist oben mit einer Abdeckschiene für Kabelmanagement ausgestattet. Bei korrekter Installation und Wandbedingungen können alle Skyline Tische bis zu 75 kg tragen. Die Schiene nimmt 2,6 cm der nutzbaren Tiefe des Tisches ein.



	139,2 cm (*24)	105 cm (*18)	93,6 cm (*16)	69,6 cm (*12)
60 cm				
	BL139	BL105	BL93	BL69







Skyline Regale Oberflächen

Materialien


Skyline Regale bestehen aus 16 mm MDF, erhältlich in allen Montana Lackfarben oder als 12 mm Regale aus Klarglas. Skyline Regale aus Klarglas sind auch in eisenfreiem Glas erhältlich, lackiert in allen Montana Lackfarben. Die diskrete Wand-Schiene besteht aus eloxiertem Aluminium. Die Wand-Schiene kann auf Wunsch für einen Aufpreis pulverbeschichtet in den Farben 38 Snow und 05 Black geliefert werden.

Lackiertes MDF

Skyline ist in allen Montana Lackfarben erhältlich.

						
	140 Pomelo	01 White	101 New White	38 Snow		150 Vanilla
						
156 Oyster	161 Mist	09 Nordic		158 Oat		159 Camomile
						
148 Flint		168 Clay	02 Fjord	137 Mushroom	167 Ruby	166 Acacia
						
154 Azure	144 Fennel	141 Truffle	100 Graphic	164 Iris	151 Rhubarb	157 Cumin
						
135 Monarch	152 Parsley	35 Coffee	36 Coal		145 Rosehip	142 Amber
						
138 Juniper	136 Pine	139 Oregano	04 Anthracite	155 Masala	165 Beetroot	162 Hokkaido
						
147 Shadow	163 Black Jade		05 Black		160 Balsamic	146 Hazelnut

Glasregal




Klarglas

Schiene



43 Aluminium

Schiene Pulverbeschichtet



38 Snow



05 Black

Skyline Tische Oberflächen


Materialien

Skyline Tische bestehen aus 19 mm MDF mit einer Laminatoberfläche, die in 7 verschiedenen Montana Lackfarben erhältlich ist. Die Wandbefestigung kann, gegen Aufpreis, pulverbeschichtet in den Farben 38 Snow und 05 Black geliefert werden.

Laminat



Laminat 38S Snow Silk



Laminat 38L Snow



Laminat 09L Nordic



Laminat 02L Fjord



Laminat 04L Anthracite



Laminat 157L Cumin



Laminat F3050L Cygnet




Laminat F8240L Liquid glass

Schiene Aluminium



43 Aluminium

Schiene Pulverbeschichtet



38 Snow



05 Black



Panton Wire

Design: Verner Panton



Wire Shelf

Panton Wire Module, entworfen von Verner Panton im Jahr 1971, kombinieren rohe industrielle Ästhetik mit einem leichten und eleganten Erscheinungsbild. Die Drahtregale sind in verschiedenen Tiefen und Farben erhältlich und können einzeln oder in Kombination verwendet werden – auf dem Boden, an der Wand oder als Raumteiler.


Technische Informationen

Panton Wire besteht aus 5 mm Draht und wird mit Füßen und Clips zur Montage sowie 2 Aufhängebeschlägen geliefert. Für zusätzliche Funktionalität kann das Regal mit einem 4 mm Glasboden oder 12 mm MDF Fächern ausgestattet werden. Zusätzlich gibt es 12 mm Abdeckplatten, die entweder für ein oder zwei Module ausgelegt sind, in weißem und schwarzem Marmor oder lackiertem MDF, um eine persönliche Ausdrucksmöglichkeit zu bieten. Geliefert wird 1 Satz Fächerträger aus transparentem Kunststoff.

Belastbarkeit


Panton Wire W: 34,8 cm kann mit maximal 40 kg auf dem Boden und bis zu 10 kg an der Wand beladen werden, wenn es mit den Wandaufhängungen montiert ist. Panton Wire W: 70 cm kann mit maximal 10 kg gleichmäßig auf der Ober- und Unterseite belastet werden, sowohl auf dem Boden als auch an der Wand. Wenn das Modul in Aufstellungen eingefügt wird, werden Regalplatten zur Verstärkung empfohlen. anbefales hyldeplader til afstivning.

Panton Wire Übersicht




76617 D35

B 34,8 x H 17,2 x T 34,8 cm




6161T D35

B 34,8 x H 34,8 x T 34,8 cm




6111T D35

B 70 x H 34,8 x T 34,8 cm



7661T D26


B 34,8 x H 17,2 x T 25,7 cm



6161T D26

B 34,8 x H 34,8 x T 25,7 cm

6161T i D: 20 cm: Solange der Vorrat reicht.



6111T D26

B 70 x H 34,8 x T 25,7 cm

6111T i D: 20 cm: Solange der Vorrat reicht.



Komponenten

104



Oberflächen

105

Panton Wire Komponenten



Fächer - MDF

Fächer aus 12 mm lackiertem MDF.

VPW6X: B: 33 cm x T: 18,8/25,7/34,8 cm in T: 20*/26/35.

VPW12X: B: 68,2 cm x T: 18,8/25,7/34,8 cm in T: 20*/26/35.



Fächer - Klarglas

Fächer aus 4 mm Klarglas.

VPW6X: B: 33 cm x T: 18,8/25,7/34,8 cm in T: 20*/26/35.

VPW12X: B: 68,2 cm x T: 18,8/25,7/34,8 cm in T: 20*/26/35.




Abdeckplatten

12 mm Abdeckplatten für Drahtregale. Erhältlich in weißem und schwarzem Marmor oder lackiertem MDF. Wird mit 1 Satz Regalstützen aus transparentem Kunststoff geliefert.

VPWT1: B: 34,8 cm. Passt zu 1 x Draht in T: 20*/26/35.

VPWT2: B: 70,1 cm. Passt zu 2 x Draht in Verlängerung nebeneinander in T: 20*/26/35.



Bödenträger

GTWIRE: Set mit 4 Bödenträgern für Glaseböden und Abdeckplatten, die separat verkauft werden. Erhältlich in transparentem Kunststoff.




Clips

CLWIRE: Set mit 4 Clips für horizontale und vertikale Montage von 1 Panton Wire. Black und Snow werden in Kunststoff geliefert, während Chrome und Rosehip in beschichtetem Metall geliefert werden.



Wandmontage

OPT: Wandmontage, 2 Stück pro Modul. Erhältlich in Stahl oder lackiert in den Farben des Moduls.



Füße

SHWIRE: Set mit 4 Füßen zur Unterstützung des Wire. Erhältlich in Schwarz und Snow.

Panton Wire Oberflächen

Materialien

Panton Wire besteht aus 5 mm Draht und wird mit Füßen, Clips für die Montage sowie 2 Wand Montiert-Beschlägen geliefert.

Fächer und Abdeckplatten


Das Drahtregal kann mit 4 mm Klarglas-Fächern oder 12 mm MDF-Fächern ausgestattet werden. 12 mm Abdeckplatten sind für Panton Wire erhältlich, entworfen für entweder 1 oder 2 Module. Abdeckplatten sind in weißem und schwarzem Marmor oder lackiertem MDF erhältlich. Geliefert mit 1 Set Bödenräger aus transparentem Kunststoff.

Wire Shelf Verchromt




Chrome Chrome 44C

Wire Shelf Pulverbeschichtet



Pulverbeschichtet
38 Snow



Pulverbeschichtet
05 Black



Pulverbeschichtet
07 Black Red*



Pulverbeschichtet
135 Monarch



Pulverbeschichtet
136 Pine




Pulverbeschichtet
145 Rosehip*




Pulverbeschichtet
234 Tangerine***

Fächer und Abdeckplatten Lackiertes MDF



Lackiert 101 New White



Lackiert 05 Black



Lackiert 07 Black Red*



Lackiert 135 Monarch




Lackiert 136 Pine**



Lackiert 145 Rosehip*

Fächer




Klarglas 99 - 4 mm

Abdeckplatten Marmor



Marmor Bianco Carrara
Hvid 992



Marmor Nero Marquina
sort 995

*Tiefe 20 ist nicht in den Farben: 07 Black Red, 145 Rosehip erhältlich und wird nur verkauft, solange der Vorrat reicht.

**Nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. 6161T in Pine ist ab dem 1. Juni eingestellt.

***Limited-Edition-Farbe – ausschließlich für 6161T D35 bis zum 30. Juni 2027 erhältlich

Bitte beachten Sie, dass die gedruckten Farben von der Originalfarbe abweichen können.



System CO16


16 mm MDF / Design: Peter J. Lassen




Office Module

Das Montana System CO16 ist ein modulares Innensystem, das den Flexibilitätsanforderungen moderner Büroeinrichtungen gerecht wird. Die Module können für die Aufbewahrung an Arbeitsplätzen verwendet oder als Raumteiler eingesetzt werden, die Struktur in offenen Bürolandschaften schaffen. Das System besteht aus 16 mm lackiertem MDF und ist in allen Lackfarben von Montana erhältlich, sodass die Lösung an die Ästhetik und die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden kann.


Montana CO16 Übersicht




Basis- und Regalmodule 110




**Montana System
Sternsystem und Maße** 112



Module 114 - 115



Module auf Rollen 116



Komponenten 117



Oberflächen 124

Montana CO16

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Basis- und Regalmodule

Das Montana System CO16 besteht aus 11 Basismodulen in 2 Tiefen, hergestellt aus 16 mm MDF für größere Module, die mehr Belastung tragen können. Auf den folgenden Seiten werden Regalmodule gezeigt, die für Konfigurationen kombiniert werden können. Die Regalmodule können ebenfalls an individuelle Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden, indem zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden. Es ist möglich, unter allen CO16 Regalmodulen Rollen zu installieren. Jedes Modul enthält einen transparenten, losen Kunststoffboden, der den Boden/das Fach des Moduls schützt.





Gut zu wissen

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Informationen, die bei der Auswahl des Montana Systems CO16 hilfreich sein können.


11 Basismodule

Das Montana System CO16 besteht aus 11 Basismodulen in 2 Tiefen. Module mit einer Breite von 121,7 cm (*21) und einer Höhe von 36,2 cm (*6) sind jedoch nur in einer Tiefe von 38,8 cm erhältlich. Wenn Sie Ihre eigenen, personalisierten Module entwerfen möchten, können die Basismodule mit einer Vielzahl verschiedener CO16-Komponenten ausgestattet werden.




Regalmodule

Die folgenden Seiten zeigen Beispiele für konfigurierte Regalmodule, die für Aufstellungen kombiniert werden können. Die Regalmodule können auch an Ihre individuellen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden, indem zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden.




Position


Die Regalmodule werden vormontiert geliefert und sind bereit, auf einem Sockel, Beinen, Rollen, einer Rollplatte mit Rollen oder, wenn sie mit Wandmontagebeschlägen ausgestattet sind, an der Wand montiert zu werden.




Sockel




Aushängung



Beine



Rollen



Rollplatten

★ Sternsystem und Maße

Mit Montanas Sternsystem können Sie ganz einfach Module und Komponenten finden, die in der Größe zusammenpassen.

CO16 Regalsystem und Wardrobe

*Maße	Innen	Außen
*1	4,5 cm	7,7 cm
*2	10,2 cm	13,4 cm
*3	15,9 cm	19,1 cm
*4	21,6 cm	24,8 cm
*5	27,3 cm	30,5 cm
*6	33,0 cm	36,2 cm
*7	38,7 cm	41,9 cm
*8	44,4 cm	47,6 cm
*9	50,1 cm	53,3 cm
*10	55,8 cm	59,0 cm
*11	61,5 cm	64,7 cm
*12	67,2 cm	70,4 cm
*13	72,9 cm	76,1 cm
*14	78,6 cm	81,8 cm
*15	84,3 cm	87,5 cm
*16	90,0 cm	93,2 cm
*17	95,7 cm	98,9 cm
*18	101,4 cm	104,6 cm
*19	107,1 cm	110,3 cm
*20	112,8 cm	116,0 cm
*21	118,5 cm	121,7 cm

Innentiefe

Bei der Auswahl von Regalmodulen kann es nützlich sein, die Innentiefe der offenen Module und die Tiefe hinter den Türen zu kennen. In der folgenden Tabelle sind die Innenmaße für die beiden Modultiefen im Montana System CO16 aufgeführt. Jedes Modul enthält eine transparente, lose Kunststoffbasis im Inneren, die den Boden/ das Fach des Moduls schützt.

Modultiefe	Innenmaße in offenen Regalen	Innenmaße hinter Türen	Innenmaße hinter Schiebetüren
38,8 cm	37,3 cm	34,3 cm	33,0 cm
47,6 cm	46,1 cm	43,1 cm	41,8 cm

Innere Schubladenmaße (Nutzbarer Raum) und Tablett

Schublade	B x H	Tiefe 38	Tiefe 46
Tablett 71	B: 36,1 x H: 2,9 cm	32,9 cm	
Tablett 71S	B: 36,1 x H: 2,9 cm	24,9 cm	
Schublade 72PR	B: 35,4 x H: 6,6 (5) cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 73PR	B: 35,4 x H: 12,3 (10,8) cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 72X	B: 35,4 x H: 6,6 (5) cm	30,1 cm	38,9 cm
Schublade 73X	B: 35,4 x H: 12,3 (10,8) cm	30,1 cm	38,9 cm
Schublade 76X	B: 35,4 x H: 29,2 (27,7) cm	30,1 cm	38,9 cm

Die Höhenmaße beziehen sich auf den Schubladenboden bis zur Oberkante der Schubladenfront; die Maße in Klammern geben die Höhe der Seiten und der Rückwand an.

	121,7 cm (*21)	81,8 cm (*14)	81,8 cm (*14)	81,8 cm (*14)	81,8 cm (*14)
104,6 (*18)					
	KH11	KN11	KN12	KN13	KN11S
104,6 (*18)					
	KH12	KN1211	KN1213	KN1214	KN1215/KN2215
104,6 (*18)					
	KH1210	KN1216	KN1220		
	T: 38,8 cm				
70,4 cm (*12)					
	PH11	PN11	PN12	PN11S	PN1211
70,4 cm (*12)					
	PH12	PN1212	PN1213/PN2213	PN1214	
	T: 38,8 cm				
36,2 cm (*6)					
	SH11	SN11	SN12	SN11S	SN1211
36,2 cm (*6)					
	SH12	SN1210/SN2210			
	T: 38,8 cm				
					T: 38,8 cm

KN1214: nur
T: 38 cm
T: 38,8 cm
T: 47,6 cm


PN1214: nur
T: 38 cm
T: 38,8 cm
T: 47,6 cm

Module KN1215, PN1212, PN1213 und SN1210 sind mit X-Schubladen ausgestattet, einschließlich einer Auszugssperre.
Module KN2215, PN2212, PN2213 und SN2210 sind mit PR-Schubladen ohne Auszugssperre ausgestattet.


▼ Erläuterungen




Basiselemente




Böden




Feste Böden




Versteckte,
feste Böden




Türen




Schiebetüren







Zeitschriften-
borde




Schubladen



Schubladen



▼ Erläuterungen




Regalmodule mit Rollen

Es ist möglich, unter allen CO16 Regalmodulen Rollen zu montieren. Unten sind Beispiele für mobile Akteneinheiten, bei denen das Modul mit 4 CR-Rollen ausgestattet ist, alle mit Bremse. Module mit einer Breite von 121,7 cm (*21) sind mit einer zusätzlichen Rolle in der Mitte ausgestattet, und Module mit einer Breite von 81,8 cm (*14) sind mit einer Stützraile ausgestattet. Die Module sind in einer Tiefe von 38,8 cm in allen Lackfarben erhältlich.

Module KN1202, KN1204, PN1203 und PN1204 sind mit X-Schubladen, einschließlich einer Auszugssperre, ausgestattet.

Module KN2202, KN2204, PN2203 und PN2204 sind mit PR-Schubladen ohne Auszugssperre ausgestattet.



	121,7 cm (*21)	81,8 cm (*14)	81,8 cm (*14)	81,8 cm (*14)
104,6 cm (*18)				
	KH1201	KN1201	KN1205	KN1207
104,6 cm (*18)				
		KN1204/KN2204	KN1202	KN1203
104,6 cm (*18)				
		KN1208	KN11SW	
70,4 cm (*12)				
		PN1201	PN1202	PN1203
70,4 cm (*12)				
		PN1204/PN2204	PN1205	PN11SW

System CO16

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

CO16 Komponenten

Eine breite Palette an Komponenten ermöglicht es Ihnen, das Montana System CO16 an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen. Beginnen Sie mit den Basismodulen und bauen Sie ein Regalmodul von Grund auf, oder fügen Sie einem bestehenden Modul zusätzliche Funktionen mit den verfügbaren Komponenten hinzu.



CO16 Komponenten



Ablage

71 Ablage: 12 mm lackiertes MDF.
Basis: 3,2 mm MDF.

Montiert auf Tablettleisten aus schwarzem oder weißem Kunststoff, die in den Montagelöchern fixiert sind. Ablagen können vollständig aus dem Modul entfernt werden.

Innenmaße: B: 36,1 cm, H: 3,1 cm,
T: 32,9 cm (38,8).



CO16 Schubladen

Innenmaße:

71X: H: *1. Stifteschublade H: 1,9 cm.

72X: H: *2. B: 33,1 cm x H: 6,6 cm x
T: (38,8) 30,1 cm, (47,6) 38,9 cm

73X: H: *3. B: 33,1 cm x H: 12,3 cm x
T: (38,8) 30,1 cm, (47,6) 38,9 cm.

4-seitiges Schubladengehäuse aus weißpigmentiertem Buchenholz. Die Schublade hat 100% Auszug, Selbsteinzug und Soft-Close. Inklusive Auszugssperre. Zusätzliche Kosten für farbige Griffe. CO16 Schubladen können mit Zentralverschluss L3 montiert werden.

Siehe alle Schubladen-Inwendiger Stauraum auf Seite 113 >

Siehe Schlösser auf Seite 120 >



Akten-Schublade CO16

Schubladen sind in allen Lackfarben erhältlich. Die Schublade enthält eine Zarge für hängende Mappen.

Innenmaße:

76X: H: *6. B: 33,1 cm x H: 27,5 cm x
T: (38,8) 30,1 cm, (47,6) 38,9 cm.

4-seitiges Schubladengehäuse aus weißpigmentiertem Buchenholz. Die Schublade hat 100% Auszug, Selbsteinzug und Soft-Close. Inklusive Auszugssperre. Zusätzliche Kosten für farbige Griffe. CO16 Schubladen können mit Zentralverschluss L3 montiert werden.

Siehe Schlösser auf Seite 120 >



Projekt-Schubladen

72PR: H: *2. B: 35,4 cm x H: 7,6 cm x
T: (38,8) 31,3 cm, (47,6) 40,1 cm

73PR: H: *3. B: 35,4 cm x H: 13,3 cm x
T: (38,8) 31,3 cm, (47,6) 40,1 cm

3-seitiges Schubladengehäuse aus weißpigmentiertem Buchenholz. Die Schublade hat 100% Auszug, Selbsteinzug und Soft-Close.

Projekt-Schubladen können mit Schloss L1 montiert werden. Ein Fach oder Moduloberseite muss über einer Schublade platziert werden, wenn diese mit einem Schloss montiert wird.

Zusätzliche Kosten für farbige Griffe.



Türen

16 mm MDF lackiert mit wasserbasiertem Lack.

Zusätzliche Kosten für farbige Griffe.

76: B: *7 x H: *6

712L: B: *7 x H: *12

718L: B: *7 x H: *18

CO16 Komponenten



Fächer/Trennwände

Das Fach wird aus 12 mm lackiertem oder furniertem MDF gefertigt.

Bitte gib bei der Bestellung an, ob das Fach in einem offenen Regal oder hinter einer Tür verwendet werden soll sowie die entsprechende Generation.



Kunststoffschutz für Böden

PLAST6: Kunststoffschutzunterlage für Fächer. Entwickelt, um Abrieb durch Ordner zu verhindern.

Die Kunststoffschutzunterlage ist transparent und wird lose auf das Fach gelegt. Sie kann an Fächer in offenen Modulen und Fächern hinter Türen angepasst werden.



Zeitschriftenregal

Schräges Fach für Zeitschriften und Broschüren. Erhältlich in allen Lackfarben. Das Fach wird oben auf zwei Stiften montiert und ruht unten auf dem Boden oder einem festen Fach.

D: 38: Fachhöhe beträgt 39,8 cm. Mindestfreiraumhöhe: 27,3 cm (*5).



Abdeckplatten, Glas

Abdeckplatten – 12 mm Klarglas (eisenfrei). Vorder- und Rückkante: abgerundet. Endkanten: gerade. Wenn eine Abdeckplatte mehrere Module abdecken soll, wird für jedes Modul zusätzlich 1 mm berechnet. Glasabdeckplatten sind nicht gehärtet.

Erhältlich in Längen von 35,4 cm bis 290 cm.


Erhältlich in Tiefen von 18 cm bis 120 cm.



Abdeckplatten, glas mit Lack

Abdeckplatten – 12 mm Klarglas mit Lack (eisenfrei). Vorder- und Rückkante: abgerundet. Endkanten: gerade. Wenn eine Abdeckplatte mehrere Module abdecken soll, wird für jedes Modul zusätzlich 1 mm berechnet. Erhältlich in Längen von 35,4 cm bis 290 cm. Erhältlich in Tiefen von 18 cm bis 120 cm.

Glasabdeckplatten mit lackierter Unterseite haben einen helleren Ton im Vergleich zu lackierten MDF-Oberflächen, da die Lackfarbe durch das 12 mm Glas sichtbar ist. Abdeckplatten werden mit Rutschschutz geliefert.



Abdeckplatten 16 mm

Vorder- und Rückkante: abgerundet. Endkanten: gerade. Wenn eine Abdeckplatte mehrere Module abdecken soll, wird für jedes Modul zusätzlich 1 mm berechnet. Erhältlich in Längen von 30 cm bis 240 cm. Erhältlich in Tiefen von 20 cm bis 120 cm.

Bitte beachten: Die Kanten sind aus farbigem MDF, passend zur gewählten Oberflächenfarbe. Abdeckplatten werden mit Rutschschutz geliefert. Montage mit Nut und Feder.

Zusätzlicher Aufpreis für die Montage mit Nut und Feder. 1 = SAMNOT an einem Ende. 2 = SAMNOT an beiden Enden.

Siehe TOP16 Oberflächen auf Seite 124 >

CO16 Komponenten



Tastensperre

L1: Für Türen und PR-Schubladen (mit integrierter Griff-Funktion). Kann mit unterschiedlichen Schließnummern/Seriennummern bestellt werden. Bei Nachbestellungen bitte die genaue Schließnummer/Seriennummer angeben. Bei der Installation des Schlosses L1 in einer Schublade muss eine Abdeckplatte/Fach über der Schublade vorhanden sein.

L3: Zentrales Schließsystem. Kann in allen X-Schubladen montiert werden, außer bei 71X (Stifteschublade) in D: 38 cm.

Kann mit unterschiedlichen Schließnummern/Seriennummern bestellt werden. Bei Nachbestellungen bitte die Schließnummer/Seriennummer angeben. Nicht einzeln verkauft.



Tastensperre für Schiebetüren

L6: Systemschloss, das beide Schiebetüren verriegelt.

Verriegelt durch das Drücken des Schlosskerns und Drehen. Kann mit unterschiedlichen Schließnummern/Seriennummern bestellt werden. Bei Nachbestellungen bitte die Schließnummer/Seriennummer angeben.



Zubehör für Tastensperren

KEY: Einzelne Schlüssel. 1 Stk.

LK: Einzelner Schlosskern.

SK1: Serviceschlüssel. Wird verwendet, um den Schließzylinder zu ersetzen.

MK1: Hauptschlüssel. Öffnet Schlösser mit allen Schließcodes. Bitte geben Sie die Seriennummer bei der Bestellung an.

Serie 1: Code 1–200, Serie 2: Code 201–600, Serie 3: 601–2.600.

CO16 Komponenten



Zahlenschloss

LCODE: 4-stelliges Zahlenschloss für Module, Cargo-Einheiten und Schiebetüren. Erhältlich in den Versionen mit festem Code oder freiem Code.

- **Fester Code:** Der Code bleibt gleich und wird typischerweise von einem bestimmten Benutzer verwendet.
- **Freier Code:** Ideal für gemeinsame Umgebungen, in denen Benutzer einen temporären Code für die kurzfristige Nutzung wählen.

Bei der Bestellung als Einzelartikel bitte angeben, ob das Schloss mit freiem oder festem Code ausgestattet sein soll und ob es an einer Schwenktür, Schiebetür oder Cargo-Einheit installiert wird. Beide Schloss-Typen verfügen über eine Notzugangsfunktion. Das Produkt ist mit einer 1-jährigen Garantie abgedeckt.

MASKEY: Universeller Hauptschlüssel für die Notöffnung von Zahlenschlössern. Kompatibel mit sowohl festen als auch freien Code-Versionen.



Elektronisches Schloss

ELLOK: Batteriegetriebenes elektronisches Schloss für Module, Cargo-Einheiten und Schiebetüren. Betrieben durch 1 x CR123A Batterie. Das Schloss wird im Werksmodus geliefert und muss vom Kunden programmiert werden. Es kann für die Verwendung mit festem Code oder freiem Code eingerichtet werden.

- **ELLOK1:** Für Standard-Module
- **ELLOK2:** Für Schiebetürmodule
- **ELLOK3:** Für Cargo-Module

Das Produkt enthält eine 1-jährige Garantie.

Hinweis: Wenn der Kunde bereits ein elektronisches Schließsystem verwendet, muss seine Zugangskarte auf die Kompatibilität mit diesem Schloss getestet werden.



Karte für Elektronisches Schloss

BASSET: 2 x Masterkarte, 1 x Servicekey und 1 x Update. Wird mit jeder Bestellung geliefert.

MASCRD: Kopie der Masterkarte. Bei der Bestellung einer Kopie der Masterkarte für ein bestehendes Schließsystem ist es wichtig, die ID-Nummer des Systems anzugeben, die auf der Servicekey-Karte zu finden ist.

INSCRD: Installationskarte, die mit jeder Bestellung geliefert wird. Wird verwendet, wenn das Schloss im Werksmodus ist.

PROSET: 1 x Programmierkarte, 1 x Sound, 1 x Reset und 1 x Mode. Wird mit jeder Bestellung geliefert.

USRSET: 10 x Benutzerkarten. Eine Karte pro Schloss – wenn der Kunde eigene Karten hat, wird die Benutzerkarte weggelassen.

OP4CRD: Karte zur Programmierung des Auto-Locks. Kann nur mit einem ELLOK1-Schloss verwendet werden.

Das Produkt wird mit einer 1-jährigen Garantie geliefert.

CO16 Komponenten



Griff – G9

Verbesserte Funktionalität: Der Griff G9 verfügt über eine etwas tiefere Griffmulde, was das Öffnen größerer Türen und Schubladen erleichtert. Optisch ist er identisch mit dem aktuellen Griff G6, jedoch geringfügig größer Ø1,5 x 2 cm. Erhältlich in Aluminium, Messing oder lackiertem Aluminium.



Rollen und Beine

CR Rollen, SR Rollen, SRCO Rollen, CR70 Rollen und MB126 (Beine).

Mehr über alle unsere Rollen und Beine finden Sie auf Seite 20 >



Basiseinheiten und Rollen

BAS22: Die Basiseinheiten bestehen aus 22 mm MDF mit abgerundeten Vorder- und Rückkanten und geraden Endkanten.

Montiert mit robusten SR, SRCO oder CR Rollen. Standardmäßig mit SR Rollen geliefert.

Das Zentrum der Rollen ist 45 mm von den Endkanten und langen Seiten positioniert.

Hinweis:

Die Richtlinien für Rollen sind indikativ.

Die genaue Anzahl der Rollen sollte auf Basis der spezifischen Konfiguration bestimmt werden. Mindestens ein Satz Rollen sollte pro Modul, das mit einem anderen verbunden ist, kalkuliert werden. Bei Basiseinheiten mit einer Tiefe von weniger als 40 cm besteht Kippgefahr. Es wird empfohlen, Konfigurationen auf Basiseinheiten direkt am Sockel zu befestigen und die Module miteinander zu verbinden.

CR70 Rollen oder Beine können nicht unter einer Basiseinheit montiert werden.



Abfalleninsatz

Aufpreis für die Auswahl eines Abfalleninsatzes für CO16 Module in B: *7, *14 und *21, T: 38,8 cm.

Passend hinter der 712L Tür (B:*7 x H:*12) und der 718 Tür (B:*7 x H:*18).

Aussparung mit Aluminium-Deckverschluss Ø15 cm ist mittig auf der Moduloberseite platziert.

Geliefert mit 1 x 40-Liter-Korb aus weißem Kunststoff, H: 50,3 x T: 27,3 x B: 32 cm.



Living Things CO16


FLOW14: B: 81,8 cm (*14) x H: 30 cm x T: 38,8 cm. Innenmaße: B: 78,6 cm x H: 28,7 cm x T: 35,5 cm. Wenn das Modul für Pflanzen verwendet wird, wird die Nutzung des FLOB14 Kunststofftablets empfohlen. Pflanzen müssen stets in einem wasser-dichten Untersetzer stehen, und verschüttetes Wasser im Modul muss sofort aufgewischt werden.

FLOB14: Kunststofftablett mit einer Höhe von 3 cm, das zusätzlich zur Wasserbeständigkeit des Moduls beiträgt.

Um das Modul auf eine Konfiguration zu stellen, ist es mit einem Podest-Sockel gefertigt und wird mit 8 transparenten Abstandshaltern Ø8 x 1,5 mm geliefert.

Kann nicht mit Aufhängebeschlag oder auf einem Sockel montiert werden.

CO16 Komponenten




Montagehalterung, Standard

OP12: Montagehalterung für 12 mm, erhältlich in verschiedenen Ausführungen passend für alle Modulgrößen.

Die Halterung bietet eine horizontale Einstellung und wird mit Scharniere für Türen und Abstandshaltern zur Wandanpassung geliefert.


Module in B: 121,7 (*21) x H: 104,6 cm (*18) können nicht mit Halterung montiert werden.



Magnetverbindung

Magnetverbindung von CO16 Regalmodule mit Rollen. Die Module werden mit je zwei starken Magneten oben und unten auf jeder Seite montiert, ca. 65 mm von der Oberkante, Vorderkante und Rückkante entfernt.

Elektronische Geräte, Mobiltelefone, Uhren etc. sollten in einem Mindestabstand von 15 cm zu den Magneten gehalten werden, da die starke Magnetkraft diese Geräte beschädigen kann.



Stützzargen

SS10: Montiert in offenen Modulen mit B: 81,8 cm (*14) ohne senkrechte Unterteilung. Die Zarge ist im gleichen Lackfarbe wie die Regalmodule lackiert. Fächer/Abdeckplatten können mit der Stützzarge eine Belastung von max. 10 kg tragen.

SSCO16: Montiert unter Regalmodule mit Rollen oder Beinen in B: 81,8 cm (*14). Die Zarge wird immer in verzinktem Aluminium geliefert.

SS20: Montiert unter Modulen mit B: 121,7 cm (*21) mit Rollen und Beinen.

System CO16 TOP16 Oberflächen

Abdeckplatten – 16 mm

Vorder- und Rückkante: Abgerundet.

Endkanten: Gerade.

Wenn eine Abdeckplatte mehrere Module überspannen soll, 1 mm pro Modul zur Gesamtlänge hinzufügen. Verfügbare Längen: 30 cm bis 240 cm. Verfügbare Tiefen: 20 cm bis 120 cm.

Linoleum



Linoleum
Mushroom / Forbo 4176



Linoleum
Ash / Forbo 4132



Linoleum
Charcoal / Forbo 4166



Linoleum
Nero / Forbo 4023



Linoleum
Mauve / Forbo 4172



Linoleum
Burgundy / Forbo 4154



Linoleum
Pistachio / Forbo 4183




Linoleum
Olive / Forbo 4184




Linoleum
Walnut / Forbo 4003

Laminat



Laminat 38S Snow Silk



Laminat 38L Snow



Laminat 09L Nordic



Laminat 02L Fjord



Laminat 04L Anthracite



Laminat 157L Cumin



Laminat F3050L Cygnet



Laminat F8240L Liquid glass

Furnier



Furnier White Oak 131F



Furnier Nature Oak 62F



Furnier Black Oak 133F


System CO16 Oberflächen

Materialien

CO16 Module bestehen aus 16 mm lackiertem MDF. Die Schubladen sind innen mit Schubladengehäuse aus weißpigmentiertem Massivholz und einem Boden aus weiß lackiertem MDF konstruiert.


Lackiertes MDF und Abdeckplatten aus Glas

Montana CO16 Module und Abdeckplatten aus Glas mit lackierter Unterseite sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.



Beine

CO16 erhältlich in allen Montana Lackfarben, mattverchromtem Zink und Messing.





Office Units

12 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Bürokassetten auf Rollen für den Arbeitsplatz

Montana Office Units sind eine flexible Aufbewahrungslösung, entwickelt für Arbeitsplätze. Die Module auf Rollen sind in verschiedenen Ausführungen mit Fächern, Türen, Schubladen und Stifteablagen erhältlich, sodass sich Arbeitsutensilien leicht organisieren und ein funktionaler sowie persönlicher Arbeitsbereich gestalten lässt.


Technische Informationen

Office Units aus 12 mm MDF, erhältlich in allen Montana Lackfarben. Die Module sind in Tiefen von 38 cm und 46,8 cm verfügbar und mit CR70 Rollen ausgestattet. Schubladenfronten aus 12 mm lackiertem MDF mit weißpigmentierten Schubladengehäusen.


Für Schubladen mit Höhe 12,6 cm (*2) und 18,3 cm (*3) können Schubladeneinteilungen gewählt werden.

Office Unit 4177, 4178 und 4179 sind nur in Tiefe 38 cm erhältlich und beinhalten eine Metall-Aufhängebeschlag zur Montage unter der Tischplatte. Die Halterung ist in den Farben Snow und Black erhältlich.

Office Units Übersicht




Pre-designed 128



Design your own 129



Office Unit
Sternsystem und Maße 130



Komponenten 131




Oberflächen 133

Office Units pre-designed

Office Units sind in Tiefen von 38 cm und 46,8 cm erhältlich, mit CR70 Rollen ausgestattet.


Abmessungen ohne Rollen. Rollenhöhe: 6,8 cm.



(*12 x *6)

1368


B 35,4 x H 69,6 cm



(*12 x *6)

1369


B 35,4 x H 69,6 cm



(*8 x *6)

4165


B 35,4 x H 46,8 cm



(*8 x *6)

4166


B 35,4 x H 46,8 cm



(*8 x *6)

4269


B 35,4 x H 46,8 cm



(*8 x *6)

4270

B 35,4 x H 46,8 cm



(*8 x *6)

4271


B 35,4 x H 46,8 cm



(*8 x *3)

4178

B 18,3 x H 46,8 cm



(*8 x *3)


4179

B 18,3 x H 46,8 cm

Office Units design your own

Office Units sind in Tiefen von 38 cm und 46,8 cm erhältlich,
mit CR70 Rollen ausgestattet.

Abmessungen ohne Rollen. Rollenhöhe: 6,8 cm.

		
(*12 x *6)	(*8 x *6)	(*8 x *3)
1360B 35,4 x H 69,6 cm	4160B 35,4 x H 46,8 cm	4177B 18,3 x H 46,8 cm

★ Sternsystem und Maße

Office Units sind in den Tiefen 38 und 46,8 cm mit CR70-Rollen erhältlich.

Office Unit

*Maße	Innen	Außen
*3	15,9 cm	18,3 cm
*6	33,0 cm	35,4 cm
*8	44,4 cm	46,8 cm
*12	67,2 cm	69,6 cm

Abmessungen ohne Rollen. Rollenhöhe: 6,8 cm.

Innenmaße der Schublade (Der Inwendige Stauraum)

Schublade	B x H	Tiefe 38	Tiefe 46
Schublade 62	B: 29,7 x H: 6,6 (5) cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 63	B: 29,7 x H: 12,3 (10,8) cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 64	B: 29,7 x H: 18 (10,8) cm	31,3 cm	40,1 cm
Schublade 66SK	B: 29,7 x H: 29,2 (27,7) cm	31,3 cm	40,1 cm

Höhenmaße beziehen sich auf den Abstand vom Schubladenboden bis zur Oberkante der Schubladenfront; Maße in Klammern geben die Höhe der Seiten und der Rückwand an.
Mit Schattenleisten: 1,2 cm zur Höhe addieren.

Stifttablets 31PR und 61PR verfügen über ein weiß lackiertes Tablett aus 22 mm MDF, mit Fächern in verschiedenen Größen zur Aufbewahrung von Schreibutensilien.


L1 Schlösser an Office Units

Bei 4 unserer Office Unit Module kann ein L1 Schloss installiert werden.


Bei Schubladen sind sowohl Griff als auch Schloss enthalten. Das Schloss ist bündig mit der Front. Für Türen (mit eingebauter Grifffunktion).

Das Schloss kann mit verschiedenen Schließnummern/Seriennummern bestellt werden.


Bitte bei Nachbestellungen die Schließnummer/Serie angeben.




1368



4165



4166



4179

Office Units

EU ECOLABEL CERTIFIED

Komponenten

Die Office Unit-Komponenten sind darauf ausgelegt, flexible und funktionale Aufbewahrungslösungen in professionellen Umgebungen zu unterstützen. Das Sortiment umfasst Türen, Schubladen, Regalböden, Schubladeneinsätze und Schließoptionen, sodass die Einheiten an unterschiedliche organisatorische Anforderungen, Sicherheitsbedürfnisse und räumliche Gegebenheiten angepasst werden können. Gemeinsam ermöglichen die Komponenten die Gestaltung offener und geschlossener Stauraumlösungen, die Zugänglichkeit, Struktur und Diskretion in Büros, Gemeinschaftsarbeitsebenen und Empfangszonen in Einklang bringen.



Office Units Komponenten



Fächer

3X: T: 38 cm

6X: T: 38 cm und T: 46 cm

Fächer bestehen aus 12 mm lackiertem MDF und sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Bitte bei der Bestellung angeben, ob das Fach in einem offenen Regalmodul oder hinter einer Tür verwendet wird.



Türen

37: (*3 x *7)

66: (*6 x *6)

68: (*6 x *8)

Türen bestehen aus 16 mm lackiertem MDF mit farblich abgestimmten Endkanten und sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Aufpreis für farbigen Griff.



Schubladen

31PR: B: *3 x H: *1. Stiftablett H: 3 cm. Montiert auf Gleitleisten.

61PR: B: *6 x H: *1. Stiftablett H: 1,9 cm.

62: B: *6 x H: *2.

63: B: *6 x H: *3.

64: B: *6 x H: *4.

66SK: B: *6 x H: *6.

Schubladenfronten bestehen aus 12 mm lackiertem MDF und sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Schubladengehäuse aus weißpigmentiertem Buchenholz, Schubladenboden aus weißem MDF. Schubladenauszug: leichtlaufender Metallauszug mit Soft-lock-Funktion und 100 % Auszug.

Aufpreis für farbigen Griff. Bei 31PR und 61PR nicht nachträglich angebracht werden.




Schubladeneinteilung

621A

621B

Schubladeneinteilungen für Schubladen mit Breite *6 können für Schubladen mit Höhe *2 und *3 verwendet werden.

Die Höhe der Einteilung beträgt 5,5 cm.



Türschlösser

L1: Für Türen (mit eingebauter Grifffunktion).

Kann mit verschiedenen Schließnummern/Seriennummern bestellt werden.

Bitte bei Nachbestellungen die Schließnummer/Serie angeben.

Welche Module mit Schlössern ausgestattet werden können, siehe Seite 130 >

Für Schlosszubehör, siehe Seite 120 >



Schubladenschlösser

L1: Für Schubladen. Beim Einbau eines L1 Schlosses in eine Schublade muss sich ein Moduloberseite/Fach über der Schublade befinden.

Kann mit verschiedenen Schließnummern/Seriennummern bestellt werden.

Bitte bei Nachbestellungen die Schließnummer/Serie angeben.

Welche Module mit Schlössern ausgestattet werden können, siehe Seite 130 >

Für Schlosszubehör, siehe Seite 120 >








Office Units Oberflächen

Materialien

Office Units aus 12 mm MDF. Die Schubladen sind innen mit weißpigmentierten Schubladengehäusen aus Massivholz und einem Boden aus weiß lackiertem MDF gefertigt.


Lackiertes MDF

Montana Office Units sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.

						
	140 Pomelo	01 White	101 New White	38 Snow		150 Vanilla
						
156 Oyster	161 Mist	09 Nordic		158 Oat		159 Camomile
						
148 Flint		168 Clay	02 Fjord	137 Mushroom	167 Ruby	166 Acacia
						
154 Azure	144 Fennel	141 Truffle	100 Graphic	164 Iris	151 Rhubarb	157 Cumin
						
135 Monarch	152 Parsley	35 Coffee	36 Coal		145 Rosehip	142 Amber
						
138 Juniper	136 Pine	139 Oregano	04 Anthracite	155 Masala	165 Beetroot	162 Hokkaido
						
147 Shadow	163 Black Jade		05 Black		160 Balsamic	146 Hazelnut

Metallbeschläge

Metallhalterungen für die Module 4177, 4178 und 4179

	
38 Snow	05 Black



Cargo

16 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Aufbewahrung und Raumteiler auf Rollen


Cargo dient als persönliche Aufbewahrung oder als Raumteiler und ist ideal, um am individuellen Arbeitsplatz Struktur und Ruhe zu schaffen. Die Möglichkeiten zur Innenausstattung von Montana Cargo sind vielfältig, und das Modul kann bei Nutzung als persönliche Aufbewahrung mit einem Hauptschlüssel-Schloss ausgestattet werden.

Technische Informationen


Das Cargo Modul ist in Breiten von 80 cm und 90 cm erhältlich, in allen Montana Lackfarben. Die Einheit ist mit Soft-lock-Funktion ausgestattet, die in Kombination mit zwei Rollen, die unter dem Regalmodul montiert sind, für eine stabile und gleichmäßige Bewegung sorgt. Obere Module in Breiten von 80 cm und 90 cm sind für Cargo Module verfügbar. Cargo kann mit Auszugsrichtung nach rechts, links – oder beidseitig gewählt werden.

Cargo besteht aus 16 mm MDF und ist in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Cargo Übersicht



Cargo System und Maße136



Module137



Komponenten138



Oberflächen141


Cargo Module

Das Regalmodul hat eine Innenbreite von 70,4 cm (*12) mit Vollauszug.

L/R zeigt die Auszugsrichtung an: links (L) und rechts (R). Rechts bedeutet, dass das Modul auf der rechten Seite des Benutzers platziert ist, mit der Öffnung zum Benutzer hin.

Links bedeutet, dass das Modul auf der linken Seite des Benutzers platziert ist, mit der Öffnung zum Benutzer hin.

Zwei-Wege-Cargo Module sind von beiden Seiten – links und rechts – zugänglich. D zeigt an, dass ein Cargo Zwei-Wege ist. Obere Module für Cargo Module sind in Breiten von 80 cm und 90 cm erhältlich, in zwei Höhen: 24,8 cm (*4) und 36,2 cm (*6).





Cargo Breite 80 cm und 90 cm

Cargo Breite 80 cm

Die Innenmaße der Cargo Module betragen B: 70,4 cm x H: 104,6 cm (*12 x *18) oder B: 70,4 cm x H: 64,7 cm (*12 x *11) bei einer festen Tiefe von 32 cm. Die Außenmaße der Cargo Abstellereinheit betragen B: 80 oder 90 cm x H: 74 cm (*11) und H: 114 cm (*18) x T: 36,4 cm.

Cargo Breite 90 cm

Die Innenmaße der Cargo Module betragen B: 70,4 cm x H: 104,6 cm (*12 x *18) oder B: 70,4 cm x H: 64,7 cm (*12 x *11) bei einer festen Tiefe von 32 cm. Die Außenmaße der Cargo Abstellereinheit betragen B: 80 oder 90 cm x H: 74 cm (*11) und H: 114 cm (*18) x T: 36,4 cm.




Cargo Komponenten

Schubladen und Tablettts können im gesamten Modul platziert werden.

Die Möglichkeiten zur Innenausstattung von Montana Cargo sind vielfältig, und das Modul kann bei Nutzung als persönliche Aufbewahrung mit einem Hauptschlüssel-Schloss ausgestattet werden.


Cargo Module

Die Cargo Abstellereinheit ist in B: 80 cm und B: 90 cm erhältlich. Das Modul ist identisch. Mehr dazu auf Seite 136 >.




Front: B: 36,4 cm (*11 x *12)

C2180L/R und C2190L/R H 74 x T 80
H 74 x T 90




Front: B: 36,4 cm (*18 x *12)

C2480L/R und C2490L/R H 114 x T 80
H 114 x T 90




Front: B: 36,4 cm (*11 x *12)

C2180D und C2190D H 74 x T 80
H 74 x T 90




Front: B: 36,4 cm (*18 x *12)

C2580L/R und C2590L/R H 114 x T 80
H 114 x T 90



Front: B: 36,4 cm (*18 x *12)


C2680L/R und C2690L/R H 114 x T 80
H 114 x T 90



Front: B: 36,4 cm (*18 x *12)

C2480D und C2490D H 114 x T 80
H 114 x T 90

Obermodule für Cargo




(H *4)

2180 80 x 24,8 cm



(H *4)

2180D 80 x 24,8 cm



(H *6)

2181 80 x 36,2 cm



(H *6)

2181D 80 x 36,2cm



(H *4)

2190 90 x 24,8 cm



(H *4)

2190D 90 x 24,8 cm



(H *6)

2191 90 x 36,2 cm



(H *6)

2191D 90 x 36,2 cm

Erläuterungen ►



Offenes Modul



Grifflose Schubladen



Tablett



Beidseitig offenes Modul

Cargo

EU ECOLABEL CERTIFIED

Komponenten

Das Cargo-System umfasst eine flexible Auswahl an Komponenten, mit denen jede Einheit für die persönliche Aufbewahrung oder die gemeinsame Nutzung angepasst werden kann. Schubladen, Ablagen und Regalböden unterstützen unterschiedliche Innenlayouts, während Türen, Griffe und Schließoptionen sowohl offene als auch sichere Stauraumlösungen ermöglichen. Zusammengenommen lassen sich mit den Komponenten funktionale Anforderungen am Arbeitsplatz einfach umsetzen.



Cargo Komponenten



Griffe

5X: T: 32 cm

6X: T: 32 cm

Das Fach besteht aus 12 mm MDF und ist in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Bitte bei der Bestellung angeben, ob das Fach in einem offenen Regalmodul oder hinter einer Tür verwendet wird.



Tablett für Cargo

61: Innenmaße B: 30,2 cm x H: 3,1 cm x T: (30,3) 24,9 cm.

Tabletts bestehen aus 12 mm lackiertem MDF und sind in allen Montana Lackfarben erhältlich. Boden: 5,5 mm MDF.

Tabletts können im gesamten Modul platziert werden.



Schubladen für Cargo

62BSD: Innenmaße B: 29,7 cm x H: 7,6 cm x T: (30,3) 23,3 cm.

Die Schublade verfügt über eine Push-Funktion und ist in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Schubladengehäuse aus weißpigmentiertem Buchenholz. Schubladenboden in der Farbe 100 Graphic.

Schubladen können im gesamten Modul platziert werden.



Tür für Cargo

66: *6 x *6. Standard-Tür, die mit einem L1 Schloss montiert werden kann.



Griff

G8: Zylinderform Ø14 mm mit Flansch Ø30 mm aus Aluminium. L: 21 mm.



Schloss für Cargo

L8: Kann mit verschiedenen Schließnummern/Seriennummern bestellt werden.

Bitte bei Nachbestellungen die Schließnummer/Serie angeben.

Hinweis! Wenn das Cargo Modul mit einem Hauptschlüssel-Schloss ausgestattet ist, kann das obere Fach mit dem Schlossgehäuse nicht für Schubladen oder Tabletts verwendet werden.

Für Schlosszubehör, siehe Seite 120 >

Cargo Komponenten



Zahlschloss

LCODE: Zahlschloss mit 4 Ziffern für Module, Cargo und Schiebetüren.

Erhältlich als Fixcode oder Freicode. Ein Fixcode bleibt immer gleich und wird typischerweise von einem einzelnen Nutzer verwendet.

Ein Freicode eignet sich für Umgebungen, in denen die Einheit nur für begrenzte Zeit genutzt wird und Nutzer frei zwischen Türen wählen können.

Beim Direktkauf muss bei der Bestellung angegeben werden, ob das Schloss als Freicode oder Fixcode sowie ob es in eine Tür, Schiebetür oder in Cargo montiert werden soll.

Beide Schlösser verfügen über eine Notöffnungsfunktion. Das Produkt wird mit 1 Jahr Garantie geliefert.

Für Schlosszubehör, siehe Seite 121 >



Elektronisches Schloss

ELLOK: Elektronisches Batterieschloss für Module, Cargo und Schiebetüren. Batterietyp: 1x CR123A.

Das Batterieschloss wird im Werkszustand geliefert und muss vom Kunden programmiert werden.

Das Schloss kann für Fixcode oder Freicode programmiert werden.

ELLOK3: Für Cargo Modul.

Das Produkt wird mit 1 Jahr Garantie geliefert.

Für Schlosszubehör, siehe Seite 121 >

Cargo Oberflächen

Materialien

Alle Montana Cargo Innenmodule und Gehäuse bestehen aus 16 mm MDF. Schubladen sind innen aus weißpigmentiertem Massivholz gefertigt, Stifttablets aus weiß lackiertem MDF. Das Produkt wird mit 1 Jahr Garantie geliefert. Bitte beachten Sie, dass gedruckte Farben von der Originalfarbe abweichen können.

Lackiertes MDF

Cargo Module sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.





Lockers

16 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Wardrobe und Lockers für Mitarbeitende






Montana Lockers sind eine platzsparende Aufbewahrungslösung, die persönliche Aufbewahrung in Büros und anderen Bereichen ermöglicht, in denen individuelle Lockers benötigt werden. Die Lockers sind in vier Standardgrößen erhältlich und können individuell an verschiedene Konfigurationen und funktionale Anforderungen angepasst werden.

Technische Informationen

Die Module sind in 4 Größen mit Tiefen von 38,8 cm und 47,6 cm erhältlich und können entweder mit Aufhängung oder auf einem Sockel montiert werden. Die Aufhängung für das Montana Lockers Modul ist verstärkt und kann nicht nachträglich angebracht werden. Sockel sind in einer Höhe von 7 cm erhältlich und speziell verstärkt. Standardmäßig geliefert mit G9 Griff und Kunststoffschutzunterlage. Lockers bestehen aus 16 mm MDF und sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Locker Übersicht

Tiefe: 38,8 cm und 47,6 cm


 (*12 x *24) 6 Rum70,4 × 138,8 cm	 (*18 x *24) 9 Rum104,6 × 138,8 cm	 (*12 x *32) 8 Rum70,4 × 184,4 cm
 (*18 x *32) 12 Rum104,6 × 184,4 cm	 Komponenten142	 Oberflächen145

Lockers

EU ECOLABEL CERTIFIED

Komponenten

Das Lockers-System umfasst eine gezielte Auswahl an Komponenten, die sowohl sichere als auch praktische Aufbewahrungslösungen unterstützen. Türen mit optionaler Briefschlitzfunktion, Nummerierung sowie die Wahl zwischen Schlüssel-, Zahlen- oder Elektronikschlössern ermöglichen es, jedes Schließfach an unterschiedliche Nutzungsszenarien anzupassen. Verstärkte Sockel, Aufhängungselemente und schützende Regalauflagen vervollständigen das System und sorgen für eine stabile Montage und langfristige Haltbarkeit.



Lockers Komponenten



Türen

Die Türen der Lockers sind als Standard-Türen oder mit Postkastenfunktion erhältlich.

Alle Türen eines Montana Lockers Moduls sind auf derselben Seite angeschlagen – entweder rechts oder links.



Tür mit Postkastenfunktion

68BL: Die Postkastenfunktion ist eine Reduzierung von 2 cm an der Oberseite der Tür, die das Einwerfen von Post ermöglicht. Hinter der Tür befindet sich ein Fach, das die Post auffängt.

Locker Türen haben B: *6 x H: *8.

Alle Türen eines Montana Lockers Moduls sind auf derselben Seite angeschlagen – entweder rechts oder links.

Aufpreis pro Tür für die Postkastenfunktion.



Nummerierung

NUMLOK: Die Nummerierung auf der Tür befindet sich in der oberen Ecke gegenüber dem Scharnier. Die Nummerierung ist 3 cm hoch, mittelgrau und auf allen Montana Lackfarben sichtbar – und nur in horizontaler Ausrichtung verfügbar. Bei elektronischen Schlössern wird die Karte über die Nummer gehalten, um das Schloss zu aktivieren. Aufpreis pro Tür für Nummerierung. Die Standard-Nummerierung besteht aus drei Ziffern.

Standardmäßig geliefert in Grau (Oracal 724 – Ice Grey). Beim Direktkauf muss angegeben werden, ob NUMLOK auf der rechten oder linken Seite platziert werden soll.



Schlösser

Montana Lockers Module können mit einem Schlüsselschloss, Zahlenschloss oder elektronischen Batterieschloss ausgestattet werden. Das Schlüsselschloss ersetzt den G9 Griff. Das Batterieschloss wird mit einer Chipkarte bedient.



Montagebauteile

L1207: 7 cm Sockel für Locker Modul B: 70,4 cm (*12)


L1807: 7 cm Sockel für Locker Modul B: 104,6 cm (*18)

Die effektiven Sockeltiefen betragen 34 cm (T: 38,8 cm) und 44 cm (T: 47,6 cm).

OPLOK1: Aufhängung für Locker Modul B: 70,4 cm (*12)

OPLOK2: Aufhängung für Locker Modul B: 104,6 cm (*18)

Aufhängungen für Locker Module können nicht nachträglich angebracht werden.



Kunststoffschutz für Böden

PLAST6: Kunststoffschutzunterlage für Fächer. Entwickelt, um Abrieb durch Ordner zu verhindern.

Die Kunststoffschutzunterlage ist transparent und wird lose auf das Fach gelegt. Sie kann an Fächer in offenen Modulen und Fächern hinter Türen angepasst werden.

Lockers Komponenten



Manuelle Schlösser

MANLOK: Für Türen (mit eingebauter Grifffunktion).

Kann mit verschiedenen Schließnummern/Seriennummern bestellt werden.

Bitte bei Nachbestellungen die Schließnummer/Serie angeben.

Für Schlosszubehör, siehe Seite 120 >



Zahlenschloss

LCODE: Zahlenschloss mit 4 Ziffern für Module, Cargo und Schiebetüren. Erhältlich als Fixcode oder Freicode.

Ein Fixcode bleibt gleich und wird typischerweise von einem einzelnen Nutzer verwendet.

Ein Freicode eignet sich für Umgebungen, in denen der Locker nur für eine begrenzte Zeit genutzt wird und die freie Wahl der Türen ermöglicht.

Beim Direktkauf muss bei der Bestellung angegeben werden, ob das Schloss als Freicode oder Fixcode sowie ob es in eine Tür, Schiebetür oder in Cargo montiert werden soll.

Beide Schlösser verfügen über eine Notöffnungsfunktion.

Das Produkt wird mit 1 Jahr Garantie geliefert.

Für Schlosszubehör, siehe Seite 121 >



Elektronisches Schloss

ELLOK: Elektronisches Batterieschloss für Module, Cargo und Schiebetüren.

Batterietyp: 1 x CR123A.

Das Batterieschloss wird im Werkszustand geliefert und muss vom Kunden programmiert werden. Das Schloss kann auf Fixcode oder Freicode eingestellt werden.

ELLOK1: Für Standardmodul.

Das Produkt wird mit 1 Jahr Garantie geliefert.

Wenn der Kunde bereits ein elektronisches Schloss-System verwendet, muss seine Karte am elektronischen Schloss getestet werden.

Für Schlosszubehör, siehe Seite 121 >

Lockers Oberflächen

Materialien

Montana Lockers bestehen aus 16 mm MDF und sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Lackiertes MDF

Montana Lockers sind in allen Montana Lackfarben erhältlich.





OFFICE SELECTIONS

12 und 16 mm MDF / Design: Peter J. Lassen




Anwendungsbeispiele für professionelle Räume

Die Montana Office Selections präsentieren eine kuratierte Reihe von Anwendungsbeispielen, die zeigen, wie das Montana System in professionellen Umgebungen eingesetzt werden kann. Die Konfigurationen veranschaulichen Lösungen für Arbeitsplätze, Besprechungsbereiche, Empfangszonen, Pausenräume und gemeinschaftlich genutzte Bereiche und zeigen, wie modulare Aufbewahrung Organisation, Zonierung, Privatsphäre und Bewegungsfluss unterstützen kann. Jede Auswahl dient als Inspiration und kann an spezifische funktionale, räumliche oder architektonische Anforderungen angepasst werden. Die Preise für die dargestellten Konfigurationen sind nicht in der Standard-Preisliste aufgeführt; bitte fordern Sie die Office Selections Verkaufspräsentation für detaillierte Preisinformationen an.

Office Selections pre-designed

HINWEIS: Die Modulhöhen sind ohne Sockel- und Untergestelloptionen angegeben. Addieren Sie 12,6 cm für Beine, 6,8 cm für Rollen sowie 3 oder 7 cm für Sockel. Die Konfigurationen finden Sie in Design Pro im Bereich „Inspiration“ oder im Pcon-Katalog.




WORKSTATION

DESK DIVIDER

B 180 x H 114 x T 36,4 cm

Cargo mit offener Aufbewahrung auf einer Seite, aus 16 mm MDF (C2490L/R). Jedes Modul ist 90 cm breit und passt zu zwei HiLow-Tischen (Tiefe 90 cm ohne Akustikschirme, 80 cm mit). Siehe Seite 134 für Inspiration zu Cargo.




WORKSTATION

DESK DIVIDER

B 160 x H 103,5 x T 36,4 cm

Montana Cargo mit offener Seitenaufbewahrung (C2180L/R) aus 16 mm MDF, kombiniert mit einem Pflanzmodul oben für Pflanzen oder zusätzlichen Stauraum. Siehe Seite 134 für Inspiration zu Cargo.



WORKSTATION

OFFICE STORAGE

B 278,4 x H 69,6 x T 38 cm

Eine wandmontierte Konfiguration, die offene und geschlossene Module kombiniert, wobei ein Modul mit Sortierfächern für Post, Dokumente oder tägliche Büroartikel ausgestattet ist. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.

WORKSTATION


OFFICE STORAGE

B 69.6/208,8 x H 228,4 x T 38 cm

Eine großzügige Konfiguration auf einem Sockel mit offenen Regalen, geschlossenen Modulen und Zeitschriftenfächern. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.

Office Selections pre-designed

HINWEIS: Die Modulhöhen sind ohne Sockel- und Untergestelloptionen angegeben. Addieren Sie 12,6 cm für Beine, 6,8 cm für Rollen sowie 3 oder 7 cm für Sockel. Die Konfigurationen finden Sie in Design Pro im Bereich „Inspiration“ oder im Pcon-Katalog.




WORKSTATION

ROOM DIVIDERS

B 163,2 x H 96,4 x
T 38 cm

Sockelmontierte Aufbewahrung mit geschlossenen Einheiten in unterschiedlichen Höhen, ergänzt durch Pflanzgefäße, die Grün ins Umfeld bringen. Aus 12 mm lackiertem MDF gefertigt. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.




WORKSTATION

ROOM DIVIDERS

B 186 x H 106,6 x
T 38 cm

Sockelmontierte Konfiguration mit geschlossener Aufbewahrung und einem Pflanzgefäß obenauf – für Grünpflanzen oder zusätzliche Organisation. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.




WORKSTATION

ROOM DIVIDERS

B 186 x H 106,6 x
T 38 cm

Sockelmontierte Konfiguration mit geschlossener Aufbewahrung und einem Pflanzgefäß obenauf – für Grünpflanzen oder zusätzliche Organisation. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.




WORKSTATION

ROOM DIVIDERS

B 187,2 x H 123,4 x
T 38 cm

Sockelmontierte Konfiguration mit geschlossener Aufbewahrung und Zeitschriftenablagen. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.




WORKSTATION

ROOM DIVIDERS

B 278,4 x H 118,8 x
T 38 cm

Beinkonfiguration des Montana Systems mit offenen und geschlossenen Modulen für flexible Aufbewahrung und Präsentation. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.




MEETING

DISPLAY

B 81,8 x H 109,6 x T 38,8 cm

Schrankkonfiguration auf Rollen mit offenen und geschlossenen Modulen – dient gleichzeitig als Stauraum und dezenter Raumteiler. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.



MEETING

TV & SOUND

B 183,6 x H 35,4 x T 30 cm

Das wandmontierte Montana TV & Sound (SE13) verfügt über zwei Türen, zwei Schubladen und eine perforierte, zurückschiebbare Metalltür, die die Fernbedienung elektronischer Geräte auch im geschlossenen Zustand ermöglicht. Siehe Seite 36 für Inspiration zu TV & Sound.



MEETING

TV & SOUND

B 183,6 x H 24 x T 30 cm

Das wandmontierte Montana TV & Sound (VE15) bietet offene Regale und geschlossenen Stauraum. Eine perforierte, zurückschiebbare Metalltür ermöglicht die Nutzung elektronischer Geräte auch im geschlossenen Zustand. Siehe Seite 36 für Inspiration zu TV & Sound.



MEETING


TV & SOUND

B 278,8 x H 36,6 x T 30 cm

Wandmontierte Montana TV & Sound-Konfiguration mit geschlossenen Aufbewahrungseinheiten und passender Abdeckplatte. Siehe Seite 36 für Inspiration aus der TV & Sound-Serie.

Montana Office Selections pre-designed

HINWEIS: Die Modulhöhen sind ohne Sockel- und Untergestelloptionen angegeben. Addieren Sie 12,6 cm für Beine, 6,8 cm für Rollen sowie 3 oder 7 cm für Sockel. Die Konfigurationen finden Sie in Design Pro im Bereich „Inspiration“ oder im Pcon-Katalog.




MEETING

CABINET

B 69,6 x H 12,6 x T 30 cm

Eine wandmontierte Montana System-Konfiguration mit zwei praktischen Ablageschalen und einer Schublade zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.




WELCOME

LOCKERS AND SEATING

B 192,5 x H 192,6 x T 38,8 cm

Das Montana Locker-Modul mit acht einzelnen Fächern ist kombiniert mit einer offenen Bank, die über Ablageflächen und ein gepolstertes Sitzkissen verfügt. Siehe Seite 108 für Inspiration zum Office System CO16 und Seite 140 für die Lockers.




WELCOME

RECEPTION COUNTER

B 291 x H 113,2 x T 38 cm

Ein Empfangstresen aus der Montana Selection bietet sowohl Flexibilität als auch eine starke visuelle Wirkung. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.




WELCOME

HALL

B 139,2 x H 32,9 x T 30 cm

In professionellen Umgebungen bieten zwei Montana-Module mit integrierten Kleiderstangen unterhalb eine schlanke Alternative zum klassischen Kleiderschrank. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.




WELCOME


WARDROBE AND LOCKERS

B 333,7 x H 193,4 x T 38,8 cm

Diese Konfiguration kombiniert eine zweitürige Montana Garderobe für Mäntel, Montana Lockers mit neun Fächern und ein niedriges Aufbewahrungsmodul mit integrierter Sitzfläche. Zur Inspiration: Seite 68 – Montana Garderobe, Seite 108 – Office System CO16, Seite 140 – Lockers.



(von der Seite)



WELCOME


RECEPTION COUNTER

B 357,4 x H 114,4 x T 140,7 cm

Montana System auf einem Sockel mit Aufbewahrungsschränken und Glasplatte – ideal als Empfangstresen. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12-mm-System.

Montana Office Selections pre-designed

HINWEIS: Die Modulhöhen sind ohne Sockel- und Untergestelloptionen angegeben. Addieren Sie 12,6 cm für Beine, 6,8 cm für Rollen sowie 3 oder 7 cm für Sockel. Die Konfigurationen finden Sie in Design Pro im Bereich „Inspiration“ oder im Pcon-Katalog.




BREAK OUT AREA

SYSTEM SEATING

B 208,8 x H 102,6 x
T 38 cm

Diese Konfiguration kombiniert eine Sitzbank aus zwei Modulen mit einem durchgehenden Sitzkissen für zusätzlichen Komfort. Siehe Seite 46 für Inspiration zum System Seating.




BREAK OUT AREA

SYSTEM SEATING

B 244,2 x H 96,6 x
T 38 cm

Sitzbänke mit offenen und geschlossenen Stauräumen sind beidseitig neben einem hohen Schrank mit integriertem Pflanzgefäß platziert. Siehe Seite 46 für Inspiration zum System Seating.

(andere Seite)




WORKSHOP

SMALL ISLAND

B 70,8 x H 101,8 x
T 60 cm, Sockel: 7 cm

Stauraum auf einem Sockel mit zwei Türen, zwei Schubladen und zwei offenen Fächern. Die Elemente sind mit einer lackierten Glasplatte versehen. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12 mm System.

(andere Seite)



WORKSHOP

MEDIUM ISLAND

B 105,2 x H 114,4 x
T 93,6 cm


Montana System auf einem Sockel mit offenen und geschlossenen Modulen zur Aufbewahrung und Präsentation auf beiden Seiten. Die Elemente sind mit einer lackierten Glasplatte versehen. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12 mm System.



COFFEE STATION

B 140,7 x H 48 x T 38 cm


Eine wandmontierte Kombination mit Glasplatte dient als kompakte Kaffeestation mit Stauraum für Kaffeegeschirr, Tassen und kleinere Elektrogeräte. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12 mm System.



COFFEE STATION

B 139,4 x H 101,8 x T 46,8 cm

Eine funktionale Kaffeestation aus sockelmontierten Modulen mit Türen und Schubladen zur ordentlichen Aufbewahrung von Kaffeematerial. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12 mm System.



COFFEE STATION

B 116,4 x H 35,4 x T 30 cm
B 116,4 x H 100,6 x T 46,8 cm

Eine Kaffeestation mit sockelmontierten Modulen mit Türen und Schubladen für eine organisierte Aufbewahrung, kombiniert mit einem wandmontierten Modul mit geriffelter Glasplatte. Siehe Seite 8 für Inspiration zum 12 mm System.


Montana Office Selections Oberflächen

Materialien

Montana Office Selections besteht aus 16 mm MDF, lackiert in allen Montana-Lackfarben.

Lackiertes MDF

Montana Office Selections ist in allen Montana-Lackfarben erhältlich.






SEATING AND CHAIRS








INDEX — Seating and Chairs




Kevi

158



Chairik

174




Panton One

188




Joint

194




Paradigm

198



Pantonova

206



Outdoor

215



**Belastungsübersicht
für Stühle**

212



Kevi

14 Modelle / Design: Jørgen Rasmussen



Vielseitige Stuhlserie im ikonischen Design

Der Kevi Stuhl wurde 1958 vom Architekten Jørgen Rasmussen entworfen und ist bekannt für sein zeitloses Design und hohen Komfort. Mit seiner einfachen und funktionalen Form ist Kevi zu einem Klassiker geworden, der sich nahtlos in private Wohnungen, Arbeitsplätze und Institutionen einfügt.

Kevi ist eine vielseitige Stuhlserie, die mehrere Modelle mit unterschiedlichen Funktionen umfasst – von klassischen Bürostühlen mit Rollen bis hin zu Esszimmerstühlen, Barhockern, Lounge- und Hockern. Die Serie ist in einer breiten Palette von Farben, Textilien und Materialien erhältlich, wodurch der Stuhl individuell angepasst und harmonisch in die Innenausstattung integriert werden kann.


Technische Informationen

Die Kevi Stuhlfamilie besteht aus Modellen mit Rollen in 4 Höhen und verschiedenen Ausführungen. Der vierbeinige Kevi Stuhl mit Sitz und Rücken umfasst Esszimmer-, Tisch-, Bar- und Lounge-Modelle – alle stapelbar, außer den Modellen 2052 und 2053.


Kevi Hocker sind mit und ohne Rollen in 3 Höhen erhältlich. Kevi Tische sind mit Ø90 cm in Höhen von 72 cm und 36 cm verfügbar.

Wählen Sie aus verschiedenen Komponenten – Verbindungselement, Stapelschutz, Wagen, Gleiter mit Fuß, Stuhlaufhängung, Armlehne und Fußring.

Kevi Übersicht




Übersicht / Kevi Familie 160



Bürostuhl 161



Bürostuhl- Kinder 162



Hocker 162




4-Bein, Metall 163




4-Bein, Holz 163



4-Bein, Lounge 163



4-Bein, Counter 163



4-Bein, Bar 163



4-Bein, Hocker 164




Komponenten 165




Oberflächen 171


Kevi Familie Übersicht




Kevi Air




Kevi 2533



Kevi 2534U




Kevi Kids




Kevi 2543



Kevi 2532




Kevi 2060




Kevi 2070



Kevi 2063




Kevi 2061




Kevi 2062



Kevi 2051




Kevi 2052



Kevi 2053

Kevi Bürostühle



Kevi Air

SH 38-51 x T 56 x B 56 cm


EAIR & AIRT

Gestell & Material

Bürostuhl mit poliertem 5-Stern Aluminiumfuß oder pulverbeschichtet, erhältlich mit und ohne Kippmechanismus. Pulverbeschichtet nur in Höhe A erhältlich. Verfügbar in 4 Höhen: Höhe A 38–51 cm, Höhe B + 10 cm, Höhe C + 20 cm, Höhe D + 30 cm. Gebremste Rollen mit weicher Lauffläche (für harte Böden) sind Standard für Höhen A und B. Höhen C & D werden standardmäßig mit Gleitern geliefert, ein Fußring wird empfohlen. Sitz und Rücken aus recyceltem PP Kunststoff, optionale (abnehmbare) Sitzpolsterung.

Zertifikate und Prüfungen

DIN EN 1729. TÜV Zertifikat. GS Zertifikat.



Kevi 2533

SH 38-51 x T 56 x B 56 cm

E2533 & E2533T


Gestell & Material

Bürostuhl mit poliertem 5-Stern Aluminiumfuß oder pulverbeschichtet, erhältlich mit und ohne Kippmechanismus. Pulverbeschichtet nur in Höhe A erhältlich. Verfügbar in 4 Höhen: Höhe A 38–51 cm, Höhe B + 10 cm, Höhe C + 20 cm, Höhe D + 30 cm. Gebremste Rollen mit weicher Lauffläche (für harte Böden) sind Standard für Höhen A und B. Höhen C & D werden standardmäßig mit Gleitern geliefert, ein Fußring wird empfohlen. Sitz und Rücken aus geformtem Furnier. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolsterter Innenseite Sitz, mit gepolsterter Innenseite Sitz und Rücken oder vollgepolstert. Für die Polsterung der Innenseite können nur Schwarzlaser und Furnier verwendet werden.

Zertifikate und Prüfungen

EU-Umweltzeichen (nur ohne Polsterung). TÜV Zertifikat. GS Zertifikat. DIN EN 1729.

Sitz und Rückenlehne: PP-Kunststoff mit pulverbeschichtetem Gestell: 95 kg CO₂e*, PP-Kunststoff mit Aluminiumgestell: 90 kg CO₂e*, Furnier (Lasure): 90 kg CO₂e*, gepolstert: 190 kg CO₂e*.



Kevi 2534U

SH 40-53 x T 56 x B 56 cm


E2534U & 2534UT

Gestell & Material

Bürostuhl mit poliertem 5-Stern Aluminiumfuß oder pulverbeschichtet, erhältlich mit und ohne Kippmechanismus. Pulverbeschichtet nur in Höhe A erhältlich. Verfügbar in 4 Höhen: Höhe A 40–53 cm, Höhe B + 10 cm, Höhe C + 20 cm, Höhe D + 30 cm. Gebremste Rollen mit weicher Lauffläche (für harte Böden) sind Standard für Höhen A und B. Höhen C & D werden standardmäßig mit Gleitern geliefert, ein Fußring wird empfohlen. Vollgepolsterter Sitz und Rücken mit 4 cm Polsterung.


Zertifikate und Prüfungen

TÜV Zertifikat. GS Zertifikat.



*Die Werte variieren je nach Konfiguration und Polsterung. Berechnet von Mälbar auf Basis der EU PEF-Methode (von der Wiege bis zur Bahre). Nicht durch Dritte verifiziert. Weitere Dokumentation auf Anfrage erhältlich.

Kevi Bürostühle / Stühle



Kevi Kids

SH 31,5-41,5 x T 46 x B 49 cm


E2533J

Gestell & Material

Drehstuhl für Kinder mit 5-Stern Fuß pulverbeschichtet. Sitzhöhe (SH) 31,5–41,5 cm x Tiefe (T) 46 cm x Breite (B) 49 cm. Rollen mit Bremse (weiche Lauflächen). Sitz und Rücken aus recyceltem PP Kunststoff.

Zertifikate und Prüfungen

EN 1729



Kevi 2543

SH 40-53 x T 56 x B 56 cm

E2543

Gestell & Material

Drehstuhl mit freischwebendem Kippmechanismus und poliertem 5-Stern Aluminiumfuß. Erhältlich in 4 Höhen: Höhe A 40–53 cm, Höhe B + 10 cm, Höhe C + 20 cm und Höhe D + 30 cm. Doppellauf-Rollen mit Bremse und weichen Lauflächen sind Standard bei Höhe A und B, während Gleiter Standard bei Höhe C und D sind. Ein Fußring wird für die höheren Höhen C und D empfohlen. Sitz und Rückenlehne sind aus pressgeformtem Furnier gefertigt.

Zertifikate und Prüfungen

EN 1335-1 Typ A. EN 1335-2.

Höhen B, C und D entsprechen nicht der Norm EN 1335.




Kevi 2532

SH 38-51 x T 56 x B 56 cm


E2532

Gestell & Material

Drehstuhl mit freischwebendem Kippmechanismus und poliertem 5-Stern Aluminiumfuß. Erhältlich in 4 Höhen: Höhe A 40–53 cm, Höhe B + 10 cm, Höhe C + 20 cm, und Höhe D + 30 cm. Doppellauf-Rollen mit Bremse und weichen Lauflächen sind Standard bei Höhe A und B, während Gleiter Standard bei Höhe C und D sind. Ein Fußring wird für die höheren Höhen C und D empfohlen. Sitz und Rückenlehne sind aus pressgeformtem Furnier gefertigt.



Kevi 4-Beine



Kevi 2060 H 79 x SH 47 x T 51 x B 53 cm

E2060


Gestell & Material

18 mm Rohr in poliertem Chrom oder pulverbeschichteter Oberfläche. Sitz und Rückenlehne aus pressgeformtem Furnier oder PP Kunststoff. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolstertem Innensitz, vollgepolstertem Sitz, gepolstertem Innensitz und Rücken und vollgepolstert. Für die Polsterung der Innenseite können nur Schwarzlasur und Furnier bezogen werden. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden.

Zertifikate und Prüfungen

EU-Umweltzeichen (nur Lasur). EN 16139

Sitz und Rücken: PP-Kunststoff 39 kg CO₂e, Furnier (Lasure) 37 kg CO₂e, gepolstert 140 kg CO₂e.*




Kevi 2070 H 79 x SH 47 x T 50 x B 55 cm

E2070

Gestell & Material

Gestell, Sitz und Rückenlehne aus pressgeformtem Furnier. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolstertem Innensitz oder gepolstertem Innensitz und Rückenlehne. Polsterung der Innenseite ist nur bei Schwarzlasur und Furnier möglich.



Kevi 2063 H 73 x SH 43 x T 58,5 x B 64 cm


E2063

Gestell & Material

18 mm Rohr, polierter Chrom oder pulverbeschichtet. Sitz und Rückenlehne aus pressgeformtem Furnier. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolstertem Innensitz, vollgepolstertem Sitz, gepolstertem Innensitz und Rückenlehne oder vollgepolstert. Polsterung der Innenseite ist nur bei Schwarzlasur und Furnier möglich.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139



Kevi 2061 H 98 X SH 66 x T 51 x B 54 cm


E2061

Gestell & Material

18 mm Rohr, polierter Chrom oder pulverbeschichtet. Sitz und Rückenlehne aus pressgeformtem Furnier oder recyceltem PP Kunststoff. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolstertem Innensitz, vollgepolstertem Sitz, gepolstertem Innensitz und Rückenlehne oder vollgepolstert. Polsterung der Innenseite ist nur bei Schwarzlasur und Furnier möglich. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139



Kevi 2062 H 108 x SH 76 x T 51 x B 55 cm

E2062

Gestell & Material


18 mm Rohr, polierter Chrom oder pulverbeschichtet. Sitz und Rückenlehne aus pressgeformtem Furnier oder recyceltem PP Kunststoff. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolstertem Innensitz, vollgepolstertem Sitz, gepolstertem Innensitz und Rückenlehne oder vollgepolstert. Polsterung der Innenseite ist nur bei Schwarzlasur und Furnier möglich. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139

*Die Werte variieren je nach Konfiguration und Polsterung. Berechnet von Mälbar auf Basis der EU PEF-Methode (von der Wiege bis zur Bahre). Nicht durch Dritte verifiziert. Weitere Dokumentation auf Anfrage erhältlich.

Kevi Stool / 4-Beine



Kevi 2051

SH 47 x T 33 x B 33 cm


E2051

Gestell & Material

18 mm Rohr, polierter Chrom oder pulverbeschichtet. Runder Sitz aus 9 mm pressgeformtem Furnier, ohne Polsterung.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139



Kevi 2052

SH 76 x T 37,5 x B 37,5 cm


E2052

Gestell & Material

18 mm Rohr, polierter Chrom oder pulverbeschichtet. Runder Sitz aus 9 mm pressgeformtem Furnier, ohne Polsterung. Beim Transport stapelbar. Fußstütze wird vor Ort vom Endnutzer mit einem Inbus-schlüssel montiert.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139



Kevi 2053

SH 66 x T 37,5 x B 37,5 cm

E2053


Gestell & Material

18 mm Rohr, polierter Chrom oder pulverbeschichtet. Runder Sitz aus 9 mm pressgeformtem Furnier, ohne Polsterung. Beim Transport stapelbar. Fußstütze wird vor Ort vom Endnutzer mit einem Inbus-schlüssel montiert.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139

Kevi Komponenten — Bürostühle




Doppellaufrollen

gebremst, mit weichen Laufflächen für Hartfussböden

CC01

Modell Standard für Höhen A & B
Material Schwarzer Kunststoff




Doppellaufrollen

ungebremst, mit weichen Laufflächen für Hartfussböden

CC03

Modell Für Höhen A & B
Material Schwarzer Kunststoff




Doppellaufrollen

gebremst, mit harten Laufflächen für Teppichböden

CC02

Modell Für Höhen A & B
Material Schwarzer Kunststoff




Doppellaufrollen

ungebremst, mit harten Laufflächen für Teppichböden

CC04

Modell Für Höhen A & B
Material Schwarzer Kunststoff



Doppellaufrollen

mit Alu Kappen, ungebremst, mit weichen Laufflächen für Hartfussböden

CC05

Modell Für Höhen A & B
Material Schwarzer Kunststoff mit handpolierten Aluminiumkappen




Gleiter

Standard für Höhen C & D

CC06

Modell Standard für C & D Höhe
Material Schwarzer Kunststoff




Sitzträger mit Kippmechanismus

Für Kevi Stühle

KESB4

Modell Alle
Material Schwarz




Sitzträger

Für Kevi Hocker / Stühle

KESB1

KESB2 1 Stück zum Hocker
Modell 1 Stück zum Stuhl
Material Alle
Schwarz
pulverbeschichtet.


Kevi Komponenten — Bürostühle



Gasdruckfeder

Standard für Höhe A


KER5:	Poliertes Aluminium oder pulverbeschichtet
Modell	Alle
Material	Aluminium



Gasdruckfeder

B Höhe


KER6	
Modell	Alle
Material	Poliertes Aluminium



Gasdruckfeder

C Höhe


KER7	
Modell	Alle
Material	Poliertes Aluminium



Gasdruckfeder

D Höhe


KER8	
Modell	Alle
Material	Poliertes Aluminium



Fußring

Empfohlen für C & D Höhe Stuhl & Hocker

KFODRING	
Modell	Alle
Material	Poliertes Aluminium



5-Stern Fußkreuz

KER18:	Poliertes Aluminium oder pulverbeschichtet
Modell	Alle
Material	Aluminium




Kevi Werkzeug

Für Kevi Bürostuhl


KER14	
Modell	Alle
Material	Metall

Kevi Komponenten — Bürostühle




Kevi Air Rückenlehne
Rückenlehne (inkl. Bügel)

KER1
Material Recyceltes PP




Kevi 2533 Rückenlehne
Rückenlehne (inkl. Bügel)

KER2
Material Lasur oder Eiche




Kevi 2533 Rückenlehne
Rückenlehne (inkl. Halterung und gepolsterter Innenseite)

KER2
Material Vollpolsterung in Stoff oder Leder.




Kevi 2534U Rückenlehne
Rückenlehne (inkl. Bügel)

KER3
Material Vollpolsterung in Stoff oder Leder.




Kevi Air Sitz
Sitz (exkl. Sitzträger)

KESE1
Material Recyceltes PP




Kevi 2533 Sitz
Sitz (exkl. Sitzträger)

KESE2
Material Lasur oder Eiche



Kevi 2533 Sitz
Sitz (ohne Sitzträger, inkl. gepolsterter Innenseite)

KESE2
Material Vollpolsterung in Stoff oder Leder.



Kevi 2534U Sitz
Sitz (exkl. Sitzträger)

KESE3
Material Vollpolsterung in Stoff oder Leder.

Kevi Komponenten — Bürostühle




Kevi Armlehne

KER20

Material Schwarzer Integral-Schaum, poliertes Aluminium.

Hinweis: Verfügbar für Modelle, die nach Januar 2019 hergestellt wurden. Danach muss auch ein neuer Sitzträger gekauft werden.




Stuhlaufhängung

Für Tisch mit Breite über 70 cm

OPKE1


Modell Alle außer 2532, 2534U und vollgepolstert 2533.
Material Stahl, polierter Chrom.



Stuhlaufhängung

OPKE

Modell Alle außer 2532, 2534U und vollgepolstert 2533.
Material Schwarzer Kunststoff.



Kevi 2532 Sitz

Sitz (ohne Sitzträger)

KESE5

Material Alle Lasurfarben und Eiche Furnier






Lose Rückenstütze

inkl. Schrauben

KER23

Material Poliertes Aluminium.

Kevi Verbindungselemente — 4 Beine



Verbindungselement 201

KER11

Modell

Min. Bestellung

Material

Kevi 2060.

Keine.

Polierter Chrom.

Kevi 2060


mit Verbindungselement E201

Kevi Komponenten — 4 Beine




Stapelschutz 202

KER34	
Modell	Kevi 2060, 2061, 2062 Empfohlen für alle Stühle mit und ohne Verbindungselemente.
Min. Bestellung	Nein.
Material	Schwarzer Kunststoff.




Wagen 2090

KE2090	
Modell	Kevi 2060, 2070.
Abmess	H 109* x B 42 x T 75,5 cm.
Menge	20/16 Kevi Stahl (ohne Polsterung / gepolstert) oder 10 Kevi 2070.
Material	Pulverbeschichtet Schwarz mit 4 nivellierbaren Rollen.



Stuhlaufhängung

OPKE	
Modell	Alle außer Hockern und vollgepolstertem 2060
Material	Schwarzer Kunststoff.



Stuhlaufhängung

Für Tischbreiten über 70 cm mit doppelter
Stuhlaufhängung

OPKE1	
Modell	Alle, ausser 2051, 2052, 2053.
Material	Stahl, blankverchromt.



Gleiter ohne Filz

KER24 - 4 Stück.	
Modell	Kevi Gleiter ohne Filz, Stahlgestell.

KER25 - 4 Stück.	
Modell	Kevi Gleiter ohne Filz, Holzgestell.



Gleiter Mit Filz

KEFILT - 4 Stück.	
Modell	Kevi Gleiter mit Filz, Stahlgestell.

KER13 - 4 Stück.	
Modell	Kevi Gleiter mit Filz, Holzgestell

Kevi Oberflächen — Schale

Materialien

Kevi ist erhältlich mit harten Oberflächen aus Furnier, Lasur (gebürstete Esche) und Kunststoff.

Die Schalen für Kevi Air und Kevi Kids bestehen aus 100 % recyceltem PP Kunststoff und verfügen über eine strukturierte, gleichmäßige Oberfläche.

Auf Seite 173 finden Sie die Preisgruppen und Farbbeispiele für Stoffe und Leder der gepolsterten Varianten.

Furnier (lackiert)

Kevi 2532, 2533, 2543
Alle auf 4 Beinen



Furnier Oak 300

Recyceltes PP

Kevi Air, 2060, 2061,
2062



PP Black 05A



PP Snow 38A



PP Juniper 138A



PP Oregano 139A




PP Camomille 159A

Recyceltes PP

Kevi 2533J



PP Amber 142P



PP Flint 148P



PP Rhubarb 151P




PP Parsley 152P

Lasur / Gebeiztes Holz

Kevi 2532, 2533, 2543*,
2051, 2052, 2053, 2060,
2061, 2062, 2063, 2067,
2068, 2070*



Lasur Black 05



Lasur Snow 38



Lasur Oyster 156



Lasur Rhubarb 151



Lasur Hokkaido 162



Lasur Azure 154



Lasur Pine 136



Lasur Shadow 147

* Nur in Black 05.

Bitte beachten Sie, dass gedruckte Farben von der Originalfarbe abweichen können.

Kevi Oberflächen — Gestell

Materialien


Pulverbeschichtetes Gestell ist nur als Option für Höhe A und für die genannten Modelle erhältlich. Kevi ist mit Oberflächen in Lasur, lackiertem Furnier und recyceltem Polypropylen erhältlich. Kevi Air und Kevi Kids bestehen aus 100 % recyceltem PP Kunststoff und haben eine strukturierte, gleichmäßige Oberfläche. Auf Seite 173 finden Sie die Preisgruppen und Farbbeispiele für Stoffe und Leder der gepolsterten Varianten.

Gestellfarben

Kevi Air**, 2533, 2534U, 2532, 2051, 2052, 2053, 2060, 2061, 2062, 2063, 2067, 2068, 2070*



Pulverbeschichtet
Black 05



Pulverbeschichtet
Snow 38



Pulverbeschichtet
Oyster 156



Pulverbeschichtet
Rhubarb 151



Pulverbeschichtet
Hokkaido 162



Pulverbeschichtet
Azure 154



Pulverbeschichtet
Pine 136



Pulverbeschichtet
Shadow 147

Gestell Aluminium

Kevi Air, 2533, 2534U, 2533J, 2543, 2532



Aluminium 45P

Gestellfarben Chrom

2051, 2052, 2053, 2060, 2061, 2062, 2063, 2067, 2068



Chrome 44C

Gestellfarben Recyceltes PP

Kevi 2533J



PP Amber 142P



PP Flint 148P



PP Rhubarb 151P



PP Parsley 152P

*Nur in Black 05.

**Nur in Black 05, Snow 38, Juniper 138, Oregano 139, Camomille 159

Bitte beachten Sie, dass die gedruckten Farben von der Originalfarbe abweichen können.

Kevi Polsterung

Schalen mit Polsterung

Die Polsterung der Innenseite ist nur bei Schalen in Schwarzlasur und Furnier möglich.

Stoff

Die gepolsterten Kevi Modelle sind mit normaler Polsterung oder der exklusiven Vollpolsterung erhältlich, bei der sowohl die Kante des Sitzes als auch die Rückseite der Rückenlehne mit dem gewählten Material bezogen sind.

Montana Furniture bietet eine breite Palette an Stoffen von qualitätsbewussten Lieferanten wie Kvadrat und Gabriel.

Leder

Montana Furniture bietet Lederpolsterungen von Qualitätslieferanten wie Sørensen Leather und Nevotex an. Pigmentiertes Leder (z.B. Ultra): Korrigiertes Leder, das eine Oberflächenbehandlung erhalten hat. Das Leder ist sehr langlebig und pflegeleicht, widersteht Flecken und sorgt für ein homogenes Erscheinungsbild. Anilinleder (z.B. Elegance und Copenhagen): Hergestellt aus den besten Rohhäuten. Die natürliche Oberfläche wurde unbehandelt erhalten für optimalen Komfort. Die tägliche Nutzung verleiht dem Leder seinen eigenen, einzigartigen Charakter und Persönlichkeit.

Um das komplette Farbangebot zu sehen: Besuchen Sie die Webseiten der Lieferanten oder schauen Sie im Montana Furniture's Showroom oder bei Händlern vorbei.

Anfragen für andere Farben als die Standardfarben bei Leder sind bei Verwendung ganzer Häute möglich.

Preisgruppe 1

STOFF

STAMSKIN TOP
XTREME*
VALENCIA
REMIX*
CYBER*
RENEWED LOOP*

Preisgruppe 2

STOFF

FAME*
RE-WOOL*
RAAS*
SABI*
MADS NØRGAARD

Preisgruppe 3

STOFF

TONUS*
STEELCUT*
STEELCUT TRIO*
HALLINGDAL*
UMBER*

Preisgruppe 4

LEDER

ULTRA (Black: 41599, Brandy: 41574)
SIERRA (Black: 1001, Cognac: 1003, Grey: 1007,
Calvados: 1070, Stone: 1611)
ORGANIC (Black)
DAKAR (Cognac, Black)

Preisgruppe 5

LEDER

COPENHAGEN (Black: 1100450, Cognac: 1100451)
SAVANNE

Preisgruppe 6

LEDER

ELEGANCE (Black: 20198)



*Alle mit Stern gekennzeichneten Textilien sind mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert.

Hinweis: Die Preisgruppen für Stoffe, Leder oder Materialqualitäten sind auf jede Produktlinie abgestimmt. Daher kann der Inhalt dieser Preisgruppen variieren.



Chairik

18 Modelle / Design: Erik Magnussen



Funktionale und platzsparende Stuhlserie

Chairik ist eine flexible und platzsparende Stuhlserie mit minimalistischer und moderner Gestaltung, die Funktionalität und Komfort vereint. Der Stuhl ist als Schalenstuhl aus recyceltem Polypropylen oder mit verschiedenen Polsteroptionen erhältlich und kann in mehreren Größen und Höhen gewählt werden.

Technische Informationen


Chairik verfügt über eine außergewöhnliche Stapelkapazität von bis zu 45 Stühlen auf einem Wagen, was ihn ideal für Umgebungen macht, in denen Platzoptimierung wichtig ist.

Die Serie bietet verschiedene Gestelle, darunter vierbeinige, Kufen-Gestelle und 5-Stern Drehgestelle, und kann bei Bedarf mit Armlehnen individualisiert werden.

Die Serie umfasst außerdem praktische Zubehörteile wie Stapelschutz und Transportwagen für einfache Handhabung und Aufbewahrung.

Mit seinem einfachen und zeitlosen Design ist Chairik geeignet für private Wohnungen, Arbeitsplätze und öffentliche Institutionen, bei denen Flexibilität und Funktionalität im Fokus stehen.


Chairik Übersicht



Übersicht / Chairik Familie 176




4-Bein 177



Kufen 178



Komponenten 179




Optionen & Merkmale 184




Oberflächen 185


Chairik Familie Übersicht




Chairik 101




Chairik 121 XL




Chairik 107




Chairik 111




Chairik 117



Chairik 119





Chairik 127 XL



Chairik 128 XL

Chairik 4 Beine



Chairik 101

H 75 x SH 45 x T 54 x B 50 cm

CH101

Gestell & Material

Gestell aus 16 mm Rohr, verchromt oder pulverbeschichtet. Erhältlich in thermoformtem Melamin, Melamin Furnier oder recyceltem PP Kunststoff. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolsterter Sitzinnenseite, gepolstertem Sitz- und Rückeninneren sowie vollgepolstert. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden; dieser ist bei vollgepolsterten Stühlen automatisch enthalten.

Optional: Vorbereitung für An-/Abpolsterung des Sitzes.

Zertifikate und Prüfungen

EU-Umweltzeichen Kunststoff und Melamin EN 16139.

Chairik 121 XL

H 79 x SH 46 x T 58 x B 55 cm

CH121XL

Gestell & Material


18 mm Rohrgestell in poliertem Chrom oder pulverbeschichteter Oberfläche. Sitzschale aus pressgeformtem Melamin, Melamin Furnier oder Polypropylen (Snow und Black) mit strukturierter Oberfläche. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolsterter Sitzinnenseite, gepolstertem Sitz- und Rückeninneren oder vollgepolstert. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden, der bei vollgepolsterten Stühlen standardmäßig enthalten ist.

Optional: Vorbereitung für An-/Abpolsterung des Sitzes.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139.

Chairik Kufen



Chairik 107 H 77 x SH 46 x T 53 x B 47 cm


CH107

Gestell & Material

11 mm Drahtgestell in Chrom oder pulverbeschichteter Oberfläche. Sitzschale aus pressgeformtem Melamin, Melamin Furnier oder recyceltem Polypropylen. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolsterter Sitzinnenseite, gepolsterter Sitz- und Rückeninneren oder vollgepolstert. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden, der bei vollgepolsterten Stühlen standardmäßig enthalten ist. Optional: Vorbereitung für An-/Abpolsterung des Sitzes.

Zertifikate und Prüfungen

EU- Ecolable (nur Melamin). EN 16139



Chairik 119 H 98 x SH 68 x T 52 x B 47 cm


CH119

Gestell & Material

11 mm Drahtgestell in Chrom oder pulverbeschichteter Oberfläche. Sitzschale aus pressgeformtem Melamin, Melamin Furnier oder recyceltem Polypropylen. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolsterter Sitzinnenseite, gepolsterter Sitz- und Rückeninneren oder vollgepolstert. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden, der bei vollgepolsterten Stühlen standardmäßig enthalten ist. Optional: Vorbereitung für An-/Abpolsterung des Sitzes.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139



Chairik 111 H 77 x SH 46 x T 53 x B 52 cm


CH111

Gestell & Material

11 mm Drahtgestell in Chrom mit polierten Aluminium Armlehnen. Sitzschale aus pressgeformtem Melamin, Melamin Furnier oder recyceltem Polypropylen. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolsterter Sitzinnenseite, gepolsterter Sitz- und Rückeninneren oder vollgepolstert. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden, der bei vollgepolsterten Stühlen standardmäßig enthalten ist. Optional: Vorbereitung für An-/Abpolsterung des Sitzes.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139



Chairik 127 XL H 80 x SH 46 x T 57 x B 52 cm


CH127XL

Gestell & Material

11 mm Drahtgestell in Chrom oder pulverbeschichteter Oberfläche. Sitzschale aus pressgeformtem Melamin, Melamin Furnier oder Polypropylen (Snow und Black) mit strukturierter Oberfläche. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolsterter Sitzinnenseite, gepolsterter Sitz- und Rückeninneren oder vollgepolstert. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden, der bei vollgepolsterten Stühlen standardmäßig enthalten ist. Optional: Vorbereitung für An-/Abpolsterung des Sitzes.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139



Chairik 117 H 107 x SH 76 x T 53 x B 47 cm


CH117

Gestell & Material

11 mm Drahtgestell in Chrom oder pulverbeschichteter Oberfläche. Sitzschale aus pressgeformtem Melamin, Melamin Furnier oder recyceltem Polypropylen. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolsterter Sitzinnenseite, gepolsterter Sitz- und Rückeninneren oder vollgepolstert. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden, der bei vollgepolsterten Stühlen standardmäßig enthalten ist. Optional: Vorbereitung für An-/Abpolsterung des Sitzes.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139



Chairik 128 XL H 80 x SH 46 x T 57 x B 57 cm

CH128XL

Gestell & Material

11 mm Drahtgestell in Chrom mit polierten Aluminium Armlehnen. Sitzschale aus pressgeformtem Melamin, Melamin Furnier oder Polypropylen (Snow und Black) mit strukturierter Oberfläche. Erhältlich als ohne Polsterung, mit gepolsterter Sitzinnenseite, gepolsterter Sitz- und Rückeninneren oder vollgepolstert. Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden, der bei vollgepolsterten Stühlen standardmäßig enthalten ist. Optional: Vorbereitung für An-/Abpolsterung des Sitzes.

Zertifikate und Prüfungen

EN 16139

Chairik

EU ECOLABEL CERTIFIED

Komponenten

Chairik bietet eine große Auswahl an Komponenten, Verbindungsbeschlägen und Sonderfunktionen, die flexible Einrichtungslösungen und funktionale Anwendungen für Bildungs-, Meeting- und Objektbereiche unterstützen. Das Sortiment umfasst unter anderem Transportwagen, Stapelschutz, Verbindungsbeschläge, Gleiter sowie Sonderlösungen wie Outdoor-Ausführungen, Sonderfarben, On/Off-Sitzpolsterung und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusammen ermöglichen die Komponenten eine Anpassung der Chairik-Serie an spezifische Anforderungen, Funktionen und räumliche Gegebenheiten.



Chairik Komponenten




Stapelschutz Chairik/Chairik XL

CHR12 (Chairik)
CHR13 (Chairik XL)
Modell Alle Stapelstühle
Material Black felt
Beim Stapeln sollte ein Stapelschutz verwendet werden; dieser ist bei vollgepolsterten Stühlen automatisch enthalten.




Trolley 184

CH184
Modell Alle Kufen- und 4-beinigen Gestelle
Maße B: 63 x H: 112* x T: 63 cm
Menge 10–20 ohne Polsterung Stühle mit Kufen-Gestell oder 15 ohne Polsterung Stühle mit 4-beinigem Gestell.
Material Pulverbeschichtet Schwarz mit zwei festen Rollen.




Trolley 165

CH165
Modell Alle Kufen- und 4-beinigen Gestelle
Maße H: 152* x B: 70 x T: 96 cm
Menge 12–20 gepolsterte Stühle
Material Pulverbeschichtet Schwarz mit zwei festen und zwei drehbaren Rollen.



Trolley Wagen 176


CH176
Modell Modelle für Kufen-Gestell 107, 111, 127XL, 128XL
Maße H: 113* x B: 76 x T: 140 cm
Menge 90 gepolsterte Stühle
Material Pulverbeschichtet Schwarz mit zwei festen und vier drehbaren Rollen.



Stuhlaufhängung 185

4-beiniges Gestell und Kufen-Gestell

CH185
Modell 101, 107, 111, 121XL, 127XL, 128XL
Maße 35 x 7 x 34 cm
Material Stahl.



Chairik / Chairik XL

Lose PP/Kunststoffschale

CHR10 (Chairik)
CHR22 (Chairik XL)
Modell Alle

An-/Abpolsterung Sitz Chairik/Chairik XL

Magnetischer Sitz in Melamin inkl. Magneten

CHL15 (Chairik)
CHL16 (Chairik XL)
Modell Alle

Magnetischer Sitz in PP Melamin inkl. Magneten

CHL19 (Chairik)
CHL20 (Chairik XL)
Modell Alle

*Die Höhe des Wagens ist ohne Stühle. Die Gesamthöhe hängt vom Modell und der Menge ab.

Chairik Komponenten



Gleiter

Chairik & Chairik XL für Kufen-Gestell.

CHR1 - 4 Stück



Gleiter mit Filz

Chairik & Chairik XL für Kufen-Gestell.

CHR2 - 4 Stück



Gleiter mit Stapelführung & Filz

Chairik & Chairik XL für Kufen-Gestell.

CHR3 - 4 Stück



Gleiter ohne Filz

Chairik für 4-beiniges Gestell.

CHR6 - 4 Stück



Gleiter mit Filz

Chairik für 4-beiniges Gestell.

CHR7 - 4 Stück



Gleiter ohne Filz

Chairik XL für 4-beiniges Gestell.

CHR4 - 4 Stück




Gleiter mit Filz

Chairik XL für 4-beiniges Gestell.

CHR5 - 4 Stück


Chairik Komponenten



Verbindungselement 180

Chairik für 4-Bein


CH180	
Modell	101
Maße.	16 × 7 cm
Material	Stahl, verchromt.



Verbindungselement 192

Chairik mit Kufen-Gestell


CH192	
Modell	107, 111, 127XL, 128XL
Maße.	16 × 7 cm
Material	Stahl, verchromt.



Verbindungselement 194

Chairik XL für 4-Bein


CH194	
Modell	121XL
Maße	17,5 × 7 cm
Material	Stahl, verchromt.



Verbindungselement 199

Chairik mit Kufen-Gestell

CH199	
Modell	107, 111, 127XL, 128XL
Hinweis	Festmontiert
Material	Stahl, verchromt.






Verbindungselement 161*



Chairik mit Kufen-Gestell & 4-Bein

CH161	
Modell	Auf Anfrage erhältlich
Maße	16 × 16 cm
Material	Stahl, verchromt.




Chairik Aufstellung / Beispiele





Chairik 101
Mit Verbindungselementen CH180



Chairik 111
Mit Verbindungselementen CH192 & CH199*



Chairik 121XL
Mit Verbindungselementen CH194



Chairik 127XL
Mit Verbindungselementen CH192 & CH199*

* Der letzte Stuhl einer Reihe ist rechts 4 cm breiter und links 4,7 cm breiter als ein Standardstuhl.

Chairik Optionen & Merkmale



An-/Abpolsterung Sitz

Durch die Vorinstallation von Magneten unter der Sitzschale ist es möglich, das Erscheinungsbild des Chairik zu verändern und zusätzlichen Komfort mit einem abnehmbaren gepolsterten Sitz zu bieten. Passen Sie den Stuhl an die Situation an und wählen Sie Farbe und Oberfläche passend zu Ihrer Stimmung.

Für Modelle	Alle Modelle
Mindestbestellung	Nein
Einrichtungsgebühr	Nein
Zusätzliche Kosten	Ja



Lackierte Gestelle in Sonderfarben

Wenn der Chairik zu einem bestimmten Design oder Interieur passen soll, ist es möglich, eine Auswahl unserer Gestelle individuell zu gestalten und in beliebigen RAL- oder NCS-Farben zu lackieren. So ergänzen sich Gestell und Stuhl perfekt und fügen sich harmonisch in den Raum ein.

Für Modelle	4-Bein- & Kufengestell
Mindestbestellung	100 Einheiten
Einrichtungsgebühr	Ja
Zusätzliche Kosten	Individuelles Angebot



Stühle für den Außenbereich

Ausgewählte Chairik Modelle und Materialien sind für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Kombination aus Kunststoff mit einem wasserabweisend lackierten Gestell schafft einen langlebigen Stuhl für Außenbereiche.

Für Modelle	4-beiniges Gestell & Kufen-Gestell (ohne Armlehnen)
Mindestbestellung	50 Einheiten
Einrichtungsgebühr	Ja
Zusätzliche Kosten	Ja



Einzigartiges Design in Melamin

Montana Furniture bietet Stühle mit einzigartigem Design und einer langlebigen Melaminoberfläche. Ihr persönliches Design oder Pantone-Farbe wird auf Papier gedruckt und unter der Melaminoberfläche fixiert.

Es ist möglich, einzigartige Designs sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Stuhls zu gestalten.

Für Modelle	Alle
Mindestbestellung	Nein
Einrichtungsgebühr	Ja
Zusätzliche Kosten	Ja, pro Seite

Kundeneigener Stoff oder Leder

Es ist möglich, Ihren eigenen Stoff oder Leder zu verwenden, um einen vollkommen einzigartigen, gepolsterten Chairik mit viel Persönlichkeit zu schaffen. Wir senden dem Lieferanten stets eine Stoff- oder Ledermusterprobe, um sicherzustellen, dass die Qualität zum jeweiligen Stuhlmodell passt.

Für Modelle	Alle Modelle
Mindestbestellung	10 Einheiten.
Einrichtungsgebühr	Ja

Kunststoffschalen in Sonderfarben

Wenn der Chairik zu einem bestimmten Design oder Interieur passen soll, ist es möglich, die Kunststoffschalen in beliebigen RAL- oder NCS-Farben individuell zu gestalten. So kann der Stuhl entweder perfekt ergänzen oder einen auffälligen Kontrast zur Umgebung schaffen.

Für Modelle	Chairik & Chairik XL
Mindestbestellung	100 Einheiten
Einrichtungsgebühr pro Farbe	Ja
Zusätzliche Kosten	Ja

Chairik Oberflächen — Schale / Polster

Materialien

Chairik ist erhältlich in Melamin, recyceltem Polypropylen und Polypropylen.

Chairik Modelle aus 100 % recyceltem PP Kunststoff verfügen über eine strukturierte, gleichmäßige Oberfläche sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite.

Die XL-Modelle aus PP haben eine dezente horizontale Struktur auf der Vorderseite und eine glänzende Oberfläche auf der Rückseite.

Recyceltes PP

101, 107, 111, 117, 119

Polypropylen


Alle XL Chairik Modelle

Melamin

Alle Chairik Modelle

Melamin Furnier


Alle Chairik Modelle



PP Snow 38P



PP Snow 38P



Melamin Snow 38M



Melamin Oak Furnier 134M



PP Mushroom 137P



PP Black 05P



Melamin Mushroom 137M




PP Amber 142P



Melamin Amber 142M



PP Beetroot 165P



Melamin Flint 148M




PP Flint 148P



Melamin Anthracite 04M




PP Parsley 152P



Melamin Black 05M



PP Anthracite 04P



PP Black 05P

Chairik Oberflächen — Gestelle

Materialien

Chairik Modelle mit 4-beinigem Gestell und Kufen-Gestell ohne Armlehnen sind in ausgewählten Montana Farben und Chrom erhältlich.

Chairik Modelle mit Armlehnen sind in Chrom erhältlich.

Pulverlackiertem Stahl


101, 107, 117, 119

Pulverlackiertem Stahl


121XL, 127XL

Chrome

101, 107, 111, 117, 119, 121XL, 127XL, 128XL



Pulverbeschichtet
Snow 38



Pulverbeschichtet
Snow 38



Chrome Chrome 44C



Pulverbeschichtet
Mushroom 137



Pulverbeschichtet
Mushroom 137




Pulverbeschichtet
Amber 142




Pulverbeschichtet
Amber 142



Pulverbeschichtet
Beetroot 165



Pulverbeschichtet
Flint 148



Pulverbeschichtet
Flint 148



Pulverbeschichtet
Anthracite 04



Pulverbeschichtet
Parsley 152



Pulverbeschichtet
Black 05



Pulverbeschichtet
Anthracite 04



Pulverbeschichtet
Black 05

Chairik Polsterung

Stoffe

Alle Chairik Modelle können mit Sitzpolsterung, Frontpolsterung, Vollpolsterung oder dicker Vollpolsterung konfiguriert werden. Montana Möbel bietet eine breite Palette an Polsterstoffen von renommierten Lieferanten wie Kvadrat und Gabriel an.

Leder

Montana Furniture bietet hochwertige Lederpolsterungen, einschließlich Optionen von Sørensen Leather und Nevotex.

- **Pigmentiertes Leder** (z. B. Ultra): Pigmentiertes Leder wurde oberflächenbehandelt. Es ist langlebig und pflegeleicht, widersteht Flecken und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.
- **Anilinleder** (z. B. Elegance und Copenhagen): Hergestellt aus den feinsten Rohhäuten. Die natürliche Oberflächenstruktur bleibt erhalten, was optimalen Sitzkomfort bietet. Die tägliche Nutzung verleiht dem Leder seinen einzigartigen Charakter.

Um das vollständige Sortiment zu sehen: Besuchen Sie die Websites der Lieferanten oder schauen Sie bei einem Händler/Showroom vorbei.

Wenn eine andere Farbe als die Standardlederfarben gewünscht wird, ist dies auf Anfrage und bei Verwendung ganzer Häute möglich.

Preisgruppe 1

STOFF
STAMSKIN TOP
XTREME*
VALENCIA
REMIX*
CYBER*
RENEWED LOOP*

Preisgruppe 2

STOFF
FAME*
RE-WOOL*
RAAS*
SABI*

Preisgruppe 3

STOFF
TONUS*
STEELCUT*
STEELCUT TRIO*
HALLINGDAL*
UMBER*

Preisgruppe 4

LEDER
ULTRA (Black: 41599, Brandy: 41574)
SIERRA (Black: 1001, Cognac: 1003, Grey: 1007,
Calvados: 1070, Stone: 1611)
ORGANIC (Black)
DAKAR (Cognac, Black)

Preisgruppe 5

LEDER
COPENHAGEN (Black: 1100450, Cognac: 1100451)
SAVANNE

Preisgruppe 6

LEDER
ELEGANCE (Black: 20198)



*Alle mit Stern gekennzeichneten Textilien sind mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert.

Hinweis: Die Preisgruppen für Stoffe, Leder oder Materialqualitäten sind auf jede Produktlinie abgestimmt. Daher kann der Inhalt dieser Preisgruppen variieren.



Panton One

4 Modelle / Design: Verner Panton



Stuhlserie mit Geflecht-Sitz

Die Panton One Stuhlserie, entworfen 1958, ist ein stapelbarer und flexibler Stuhl mit einem leichten und zeitlosen Ausdruck. Sie ermöglicht individuell kombinierbare Schnur- und Gestell-Kombinationen. Die Serie umfasst vier Versionen: Esszimmer, Küche, Lounge und Bar. Panton One ist mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert, und die Modelle Panton One, Panton One Bar und Panton One Küche sind auch mit FSC®-zertifizierter Papierschnur aus nachhaltig gewonnenem Holz erhältlich.

Technische Informationen


Die Sitze der Panton One Stühle sind handgeflochten mit Schnüren aus Polyurethan mit Nylonkern, erhältlich in verschiedenen Farben, oder mit FSC®-zertifizierter Papierschnur in zwei Farben. Die Oberflächenstruktur der Schnüre kann variieren. Die Polyurethan-Schnüre sind UV-beständig, es kann jedoch bei längerer direkter Sonneneinstrahlung zu Verfärbungen kommen.

Stühle mit Edelstahlgestell und Polyurethan-Schnur sind sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet. Stühle mit lackiertem Gestell, verchromtem Gestell oder Papierschnur sind nicht für den Außenbereich geeignet. Alle Stühle sind mit Kunststoffgleitern ausgestattet und werden mit Filzgleitern geliefert.

Die Stühle können bis zu 10 Stück auf einem Wagen oder Boden gestapelt werden. Maximale Belastbarkeit: 150 kg.


Der Lounge Stuhl ist nicht mit Papierschnur oder mit verchromtem Gestell erhältlich.

Panton One Übersicht




Kufen

190




Counter

190



Bar

190



Lounge

190



Komponenten


191



Oberflächen

192

Panton One



Panton One H 87 x SH 49 x T 55 x B 54 cm

VPTI

Gestell


Das Gestell besteht aus 13 mm Rohr, erhältlich in Edelstahl, Chrom oder pulverbeschichteter Oberfläche.

Der Sitz und die Rückenlehne sind handgeflochten, entweder mit Polyurethan-Schnur mit Nylonkern oder mit Papierschnur.

Stühle mit einem Edelstahlgestell und Polyurethan-Schnur sind sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. Diese Version ist stapelbar bis zu maximal 10 Stühlen.

Zertifikate und Prüfungen

EU-Ecolabel (nur Polyurethan-Schnur)
EN 15373



Panton One H 83 x SH 65 x T 44 x B 50 cm

VPTKIT

Gestell


Gestell aus 13 mm Rohr in Edelstahl, Chrom oder pulverbeschichteter Oberfläche.

Der Sitz und die Rückenlehne sind handgeflochten aus Polyurethan-Schnur mit Nylonkern oder Papierschnur.

Gestelle aus Edelstahl kombiniert mit Polyurethan-Schnur sind sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet.

Zertifikate und Prüfungen

EU-Ecolabel (nur Polyurethan-Schnur)
EN 15373



Panton One H 94 x SH 76 x T 44 x B 51 cm

VPTB

Gestell


Gestell aus 13 mm Rohr in Edelstahl, Chrom oder pulverbeschichteter Oberfläche.

Der Sitz und die Rückenlehne sind handgeflochten aus Polyurethan-Schnur mit Nylonkern oder Papierschnur.

Gestelle aus Edelstahl kombiniert mit Polyurethan-Schnur sind sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet.

Zertifikate und Prüfungen

EU-Ecolabel (nur Polyurethan-Schnur)
EN 15373



Panton One H 78 x SH 40 x T 59 x B 76 cm

VPTL

Gestell

Gestell aus 14 mm Rohr in Edelstahl oder pulverbeschichteter Oberfläche.

Der Sitz und die Rückenlehne sind handgeflochten aus Polyurethan-Schnur mit Nylonkern.

Der Lounge-Stuhl ist nicht mit Papierschnur oder in Chrom erhältlich.

Zertifikate und Prüfungen

EU-Ecolabel (nur Polyurethan-Schnur)
EN 15373

Panton One Komponenten



Filzgleiter für Panton One

VPSHOE


Kunststoffgleiter mit selbstklebendem Filz für Panton One. Set mit 4 Stück. Der Stuhl wird mit klaren Kunststoffgleitern geliefert.



Filzauflagen für Panton One Gleiter

VPFILT

Set selbstklebender Filzauflagen für Panton One Gleiter. Filzauflagen werden für Holzböden und andere glatte Oberflächen empfohlen.



Panton One Wagen

VPVOGN

H 97,5 x B 57 x T 78,5 cm. Transport-Wagen für Panton One Stühle. Fasst bis zu 10 gestapelte Stühle. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahl.

Panton One Oberflächen

Material

Die Sitze der Panton One Stühle sind handgeflochten mit Schnüren aus Polyurethan mit Nylonkern, erhältlich in 4 verschiedenen Farben, oder mit Papierschnur, erhältlich in 2 Farben. In Kombination mit einem Edelstahlgestell und Polyurethan-Schnur sind die Stühle für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Lackierte Gestelle, Chromgestelle und Papierschnur sind nicht für den Außenbereich geeignet.

Edelstahlgestell




Stahl 99 Stainless Steel

Chromgestell VPTI, VPTB, VPTKIT



Chrome 43 Chrome


Pulverbeschichtetes Gestell



Pulverbeschichtet
38 Snow



Pulverbeschichtet
05 Black



Pulverbeschichtet
15 Beige



Pulverbeschichtet
07 Black Red

Schnurfarben Polyurethan



Polyurethan 605 Clark



Polyurethan 609 Marcel



Polyurethan 604 Holmes




Polyurethan 607 Carmen

Schnurfarbe Papier VPTI, VPTB, VPTKIT



Papier 601 Paper Nature



Papier 602 Paper Black





Joint

1 Modell / Design: Anders Hermansen



Exklusiver Meeting- und Bürostuhl

Joint ist ein luxuriöser Meetingstuhl, der für Büros, Besprechungsräume und Konferenzbereiche konzipiert wurde. Der Stuhl verfügt über ein 5-Stern-Drehgestell und ein poliertes Aluminiumgestell, das Haltbarkeit mit einem feinen, minimalistischen Erscheinungsbild verbindet. Das elegante Gestell umschließt den Sitz so, dass je nach gewählten Materialien ein weiblicher oder männlicher Charakter vermittelt wird. Für optimalen Komfort ist Joint mit einem Kippmechanismus ausgestattet, der flexiblen Sitzkomfort bietet. Egal aus welchem Winkel betrachtet, strahlt der Stuhl außergewöhnliche Balance und Eleganz aus.

Technische Informationen

Der Joint Stuhl verfügt über ein 5-Stern-Drehgestell, ein poliertes Aluminiumgestell und Polsteroptionen aus Mesh, Gurtband, Stoff oder Leder. Der Stuhl ist mit einem Kippmechanismus ausgestattet, der dynamischen Sitzkomfort gewährleistet.

Joint Übersicht



5-Stern-Gestell mit Rollen

196



Komponenten

196



Oberflächen

197

Joint Komponenten



5-star

Joint 1211 H 86-93 x SH 45-50 x T 69 x B 69 cm

J1211

Gestell & Material

Gestell aus poliertem Aluminium mit integrierten Armlehnen und 5-Stern-Gestell.


Der Stuhl verfügt über Höhenverstellung, Kippfunktion und 360° Drehung.

Ausgestattet mit Doppellaufrollen ohne Bremse, mit Aluminiumkappen und weicher Lauffläche.

Erhältlich in schwarzem Mesh, mit gepolsterter Sitzinnenseite und Rücken in Backweave, sowie in vollgepolsterten Ausführungen.

HINWEIS

Solange der Vorrat reicht erhältlich.



Doppellaufrollen

mit Alu Kappen, ungebremst, mit weichen Laufflächen für Hartfussböden

JR1	
Modell	Joint 1211
Material	Schwarzer Kunststoff mit handpolierten Aluminiumkappen

Gasdruckfeder

JR2	
Modell	Joint 1211
Material	Poliertem Aluminium

Joint Polsterung

Polsterung

Montana Furniture bietet eine große Auswahl an Textilpolsterungen von qualitätsbewussten Lieferanten wie Kvadrat und Gabriel. Für die Joint Serie sind zudem Gurtbänder von Elas und Mesh des italienischen Herstellers Serge Ferrari erhältlich.

Leder

Montana Furniture bietet hochwertige Lederpolsterungen von Lieferanten wie Sørensen Leather und Nevotex.

Anilinleder (z. B. Elegance und Copenhagen): Hergestellt aus hochwertigen Häuten, bleibt die natürliche Oberflächenstruktur erhalten, was optimalen Sitzkomfort bietet. Die tägliche Nutzung verleiht dem Leder einen unverwechselbaren und einzigartigen Charakter.

Um das vollständige Sortiment zu sehen, besuchen Sie die Websites der Lieferanten oder schauen Sie in einem Montana Furniture Showroom oder bei einem Händler vorbei.

Alternative Farben zu den Standardlederfarben sind auf Anfrage erhältlich und erfordern die Verwendung ganzer Häute.

Preisgruppe 1

STOFF
REMIX*

Preisgruppe 2

STOFF
FAME*
RE-WOOL*
RAAS*
SABI*

Preisgruppe 3

STOFF
TONUS*
STEELCUT*
STEELCUT TRIO*
HALLINGDAL*
UMBER*

Preisgruppe 4

LEDER
ULTRA (Black: 41599, Brandy: 41574)
SIERRA (Black: 1001, Cognac: 1003,
Grey: 1007, Calvados: 1070, Stone: 1611)
ORGANIC (Black)
DAKAR (Cognac, Black)

Preisgruppe 5

LEDER
COPENHAGEN (Black: 1100450, Cognac: 1100451)
SAVANNE

Preisgruppe 6

LEDER
ELEGANCE (Black: 20198)

Netweave

BLACK



*Alle mit Stern gekennzeichneten Textilien sind mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert.

Hinweis: Die Preisgruppen für Stoffe, Leder oder Materialqualitäten sind auf jede Produktlinie abgestimmt. Daher kann der Inhalt dieser Preisgruppen variieren.



Paradigm

6 Modelle / Design: Erik Rasmussen



Modulares Sofa

Das Paradigm Sofa besteht aus einem geraden Modul, zwei Poufs – einem quadratischen und einem rechteckigen – sowie einem rechten und einem linken Eckmodul. Paradigm kann bei sich ändernden Bedürfnissen leicht verändert, erweitert oder geteilt werden. Die Module können sogar umgedreht werden, oder der Pouf kann als Einsatz zwischen Modulen mit Rückenlehnen verwendet werden. Das Sofa verfügt über einen abnehmbaren Bezug und ist leicht zerlegbar, was den Austausch von Komponenten vereinfacht. Dies macht Paradigm zu einer nachhaltigen und langlebigen Investition. Außerdem gibt es zwei Arten von Beinen, Verbindungselemente und die Möglichkeit, Powerdot zu integrieren.


Technical Information

Paradigm wird standardmäßig mit Beinen in 2,5 cm Höhe geliefert, kann aber auch mit 5 cm hohen Beinen bestellt werden, um die Bodenreinigung zu erleichtern, ohne das Risiko, den Stoff der Module zu beschädigen. Alle Module sind unterseitig mit Verbindungselementen ausgestattet, die eine einfache und stabile Montage gewährleisten. Der Stoff ist abnehmbar und mit Klettverschluss befestigt. Der abnehmbare Bezug sollte nur chemisch gereinigt werden. Lose Bezüge sind in allen Stoffarten erhältlich.

Powerdot kann in die Eckmodule integriert werden – bitte bei der Bestellung angeben.

Paradigm kann gegen Aufpreis mit feuerhemmendem Schaumstoff gefertigt werden – wenden Sie sich für Preise und Bestellungen an Montana. Bitte beachten Sie jedoch, dass der feuerhemmende Schaumstoff nicht EU-Umweltzeichen zertifiziert ist. Das Produkt ist EU-Umweltzeichen zertifiziert, wenn es mit einem Stoffbezug gewählt wird, der ebenfalls die EU-Umweltzeichen-Zertifizierung besitzt.

Paradigm Übersicht



Pre-designed 200



Design your own 201



Komponenten 203




Oberflächen 205

Paradigm pre-designed




PAR2A0

B:176 x H:71,5 x T:87 cm




PAR3A0

B:236 x H:71,5 x T:87 cm




PAR2OR

B:148 x H:71,5 x T:87 cm




PAR2OL

H: 71,5 cm




PAR3PR

H: 71,5 cm




PAR3PL

H: 71,5 cm




PAR4OR

H: 71,5 cm




PAR4OL

H: 71,5 cm




PAR4PR

H: 71,5 cm



PAR4PL


H: 71,5 cm



PAR5C0


H: 71,5 cm

Paradigm design your own




PARSCA B 88 x H 71,5 / SH 41,5 x T 87 cm

Linkes Eckmodul
Der Bezug ist abnehmbar und wird zur chemischen Reinigung empfohlen. Das Eckmodul kann mit integriertem Powerdot an der Vorderkante des linken Arms bestellt werden. Die Standardhöhe der Beine beträgt 2,5 cm, aber Beine sind auch in 5 cm Höhe erhältlich.
281 kg CO₂e* pro Eckmodul.




PARSCC B 88 x H 71,5 / SH 41,5 x T 87 cm

Rechtes Eckmodul
Der Bezug ist abnehmbar und wird zur chemischen Reinigung empfohlen. Das Eckmodul kann mit integriertem Powerdot an der Vorderkante des rechten Arms bestellt werden. Die Standardhöhe der Beine beträgt 2,5 cm, aber Beine sind auch in 5 cm Höhe erhältlich.
281 kg CO₂e* pro Eckmodul.




PARSSB B 60 x H 71,5 / SH 41,5 x T 88 cm

Gerades Modul
Der Bezug ist abnehmbar und wird zur chemischen Reinigung empfohlen. Powerdot kann in der linken vorderen Ecke platziert werden. Die Standardhöhe der Beine beträgt 2,5 cm, aber Beine sind auch in 5 cm Höhe erhältlich.
163 kg CO₂e* pro gerades Modul.




PARSPD B 88 x H 41,5 x T 60 cm

Pouf mit abnehmbarem Bezug
Richtungsgebundener Stoff folgt der langen Seite der Oberseite. Der Bezug wird zur chemischen Reinigung empfohlen. Er kann nicht mit Powerdot bestellt werden. Die Standardhöhe der Beine beträgt 2,5 cm, aber Beine sind auch in 5 cm Höhe erhältlich.
115 kg CO₂e* pro Pouf.



PARSPC B 88 x H 41,5 x T 60 cm

Pouf mit abnehmbarem Bezug
Richtungsgebundener Stoff folgt der kurzen Seite der Oberseite. Der Bezug wird zur chemischen Reinigung empfohlen. Er kann nicht mit Powerdot bestellt werden. Die Standardhöhe der Beine beträgt 2,5 cm, aber Beine sind auch in 5 cm Höhe erhältlich.
115 kg CO₂e* pro Pouf.



PARCPF B 60 x H 41,5 x T 60 cm

Pouf mit abnehmbarem Bezug
Der Bezug wird zur chemischen Reinigung empfohlen. Powerdot kann in der linken vorderen Ecke platziert werden. Die Standardhöhe der Beine beträgt 2,5 cm, aber Beine sind auch in 5 cm Höhe erhältlich.
115 kg CO₂e* pro Pouf.

*Die Werte sind Durchschnittswerte und variieren je nach gewähltem Polster. Berechnet vom Zulieferer LTP Furniture auf Basis des GHG-Protokolls und unter Anwendung eines Cradle-to-Gate-Ansatzes. Enthält Materialien, Transport, Energieverbrauch und Produktionsabfälle, zugeordnet nach Produktionszeit. Daten aus den Jahren 2024–2025. Nicht durch Dritte verifiziert. Weitere Dokumentation auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass die gedruckten Farben von der Originalfarbe abweichen können.

Paradigm

EU ECOLABEL CERTIFIED

Komponenten

Paradigm wird durch eine kleine, sorgfältig ausgewählte Reihe von Komponenten ergänzt, die Flexibilität, Komfort und Langlebigkeit erhöhen. Das System umfasst abnehmbare Bezüge, Verbindungsbeschläge, zwei Fußhöhen sowie die Möglichkeit zur Integration eines Powerdot. Diese Komponenten ermöglichen es, das Sofa im Laufe der Zeit neu zu konfigurieren, zu erweitern oder aufzufrischen, und unterstützen sowohl funktionale Anpassungen als auch eine lange Lebensdauer – sowohl im privaten Wohnbereich als auch in Objektumgebungen.



Paradigm Komponenten



Abnehmbarer Bezug

Separat pro Modultyp erhältlich

PARCCA: Abnehmbarer Bezug für linkes Element

PARCCC: Abnehmbarer Bezug für rechtes Element

PARCSB: Abnehmbarer Bezug für gerades Element

PARCPD: Abnehmbarer Bezug für Pouf D

PARCPE: Abnehmbarer Bezug für Pouf E

PARCPF: Abnehmbarer Bezug für Pouf F

Das Material kann aus verschiedenen Textilien ausgewählt werden, siehe Übersicht auf der nächsten Seite.

Für abnehmbare Bezüge für Eckmodule mit Powerdot wenden Sie sich bitte zwecks Bestellung an Montana.



Standardbeine

PARLEG: Standardbeine:
Ø4 cm, 2,5 cm hoch, aus schwarz gebeiztem Holz.



Hohe Beine

PARLEG: Hohe Beine:
Ø6 cm, 5 cm hoch, aus schwarz gebeiztem Holz.



Powerdot





Modell: PARSCA & PARSCC + PARSSB, PARSPÉ

Eckmodul, gerades Modul und quadratischer Pouf

Material: Schwarzer Kunststoff.


Montiert in der Armlehne des Eckmoduls, auf der linken Seite des geraden Moduls oder des quadratischen Poufs, zentriert 15 cm über dem Boden und 14 cm von der Außenseite der Armlehne entfernt. Durchmesser des Powerdots Ø7,1 cm. Powerdot für die Schweiz Ø8,3 cm.

Powerdot kann nicht nachgerüstet werden.



Verbindungselemente

Die Abbildung zeigt die Platzierung der Verbindungselemente an den jeweiligen Modultypen.



Paradigm Polsterung

Konstruktion

Die Module sind so konstruiert, dass der Schaumstoff mit dem Sofarahmen verklebt ist, um Stabilität, Formbeständigkeit und eine lange Lebensdauer im täglichen Gebrauch zu gewährleisten. Gleichzeitig ist die Konstruktion auf Servicefreundlichkeit und Langlebigkeit ausgelegt, sodass zentrale Komponenten bei Bedarf ausgetauscht werden können. Bezug, Füße und weitere Teile lassen sich einfach demontieren und ersetzen, und die Materialien sind auf eine verantwortungsvolle Entsorgung am Ende der Lebensdauer abgestimmt.

- **Rahmenstruktur:** Der Rahmen der Module besteht aus Spanplatte.
- **Sitz und Rücken:** Sitz- und Rückenmodule bestehen aus PUR-Schaum, der mit dem Rahmen verklebt ist und hohen Komfort, stabile Unterstützung sowie dauerhafte Formbeständigkeit bietet.
- **Bezug:** Der Bezug ist abnehmbar und wird mit Klettverschluss am Sofarahmen befestigt – sowohl innen als auch entlang aller vier Seiten des Moduls. Die Module sind unten geschlossen, verfügen jedoch über einen Reißverschluss, der einen einfachen Zugang zum Rahmen beim Wechsel des Bezugs ermöglicht.

Modulsystem

Alle Module sind mit Verbindungselementen ausgestattet, die es ermöglichen, die Module zusammenzuschieben und in der gewünschten Konfiguration zu fixieren. Die Module können bei Bedarf einfach von den Verbindungselementen gelöst werden, um die Sofaaufstellung neu zu arrangieren.

Textiloptionen

Montana Paradigm ist in einer Auswahl unterschiedlicher Textilien erhältlich. Details finden Sie in der Übersicht unten.

Alle Stoffmuster finden Sie auf der vorherigen Seite.

Preisgruppe 0

STOFF
(KVADRAT) GUEST

Preisgruppe 1

STOFF
(KVADRAT) REMIX 3
(KVADRAT) TECHNICOLOUR
PARCEL LOOP (GABRIEL)

Preisgruppe 2

STOFF
(KVADRAT) SABI
(KVADRAT) RE-WOOL
(KVADRAT) HERO 2
(KVADRAT) HAKU*
(GABRIEL) FAME
(NEVOTEX) BARNUM

Preisgruppe 3

STOFF
(KVADRAT) STEELCUT
(KVADRAT) HALLINGDAL 65
(KVADRAT) STEELCUT TRIO
(KVADRAT) MOSS
(GABRIEL) NOBEL

Preisgruppe 4

STOFF
(KVADRAT) VIDAR 4
(KVADRAT) STEELCUT COLOUR BLOCK
– Limited Edition: Nur erhältlich für: PAR3A0,
PAR2A0, PARSSB, PARSPD, PARSCA & PARSCC

*Um die Qualität und Oberfläche des Kunstleders zu erhalten, wird HAKU nicht als loses Bezugsmaterial angeboten.





Pantonova

3 Modelle / Design: Verner Panton



Modulares Draht-Sitzmöbel


Das Pantonova System, entworfen von Verner Panton im Jahr 1971, besteht aus drei verschiedenen Sitz-Modulen: Linear, Convex und Concave. Diese skulpturalen Stühle können einzeln als elegante skulpturale Elemente genutzt oder frei zu fließenden, organischen Formen kombiniert werden, wie einem Kreis, Halbkreis, einer Welle oder S-Form.

Technische Informationen

Das Pantonova System besteht aus 5 mm Stahldraht und ist wahlweise in verchromtem oder pulverbeschichtetem Stahl in Schwarz oder Rot erhältlich. Außerdem ist das System in einer Outdoor-Version aus elektro-polierem Edelstahl verfügbar. Die Module können mit Verbindungselementen und Clips in verschiedenen Formationen kombiniert werden, für geschlossene Konfigurationen sind zusätzliche Werkzeuge erforderlich. Die Stühle sind mit Kunststofffüßen ausgestattet und haben eine maximale Tragfähigkeit von 130 kg pro Modul.


Optionale Kissen sind erhältlich, gefertigt aus Leder, Samt oder Stoff von Kvadrat.

Pantonova Übersicht




Linear 105RS

208




Convex 106RS

208



Concave 107RS

208



Komponenten


210



Oberflächen

211

Pantonova



Linear 105RS H 74 x SH 40 x T 62 x B 55 cm

105RS

Gestell


Das Linear Modul besteht aus 5 mm Draht und ist in Chrom, pulverbeschichtet oder aus Edelstahl für den Außenbereich erhältlich. Es wird mit schwarzen Kunststofffüßen geliefert.

Kissen

Hynder kan tilkøbes. (Panseatlin)

Zertifikate und Prüfungen

EU Ecolabel. EN 1022. EN 16139



Convex 106RS H 74 x SH 40 x T 58 x B 79 cm

106RS

Gestell


Das Convex Modul besteht aus 5 mm Draht und ist in Chrom, pulverbeschichtet oder aus Edelstahl für den Außenbereich erhältlich. Es wird mit schwarzen Kunststofffüßen geliefert.

Kissen

Kissen sind erhältlich (Panseatvex).

Zertifikate und Prüfungen

EU Ecolabel. EN 1022. EN 16139



Concave 107RS H 74 x SH 40 x T 58 x B 77 cm

107RS

Gestell


Das Concave Modul besteht aus 5 mm Draht und ist in Chrom, pulverbeschichtet oder aus Edelstahl für den Außenbereich erhältlich. Es wird mit schwarzen Kunststofffüßen geliefert.

Kissen

Kissen sind erhältlich (Panseatcav).


Zertifikate und Prüfungen

EU Ecolabel. EN 1022. EN 16139




Halbkreis T: 104 / B1: 208 / B2: 98 cm

Das Setup besteht aus 4 x Convex 106RS Modulen.



Kreis Außenmaß 208 cm Innenmaß 98 cm

Das Setup besteht aus 8 x Convex 106RS Modulen.



S-Form T: 208 / B1: 360 / B2: 98 cm


Das Setup besteht aus 4 x Convex 106RS Modulen und 4 x Concave 107RS Modulen.

Pantonova


EU ECOLABEL CERTIFIED

Komponenten

Optionale Sitzkissen erhöhen den Komfort und ermöglichen es, den Ausdruck des Systems durch die Wahl von Stoff oder Leder individuell zu gestalten – für den Einsatz im Objekt- und Wohnbereich. Unauffällige Verbindungsbeschläge können verwendet werden, um die Stabilität größerer Konfigurationen zu gewährleisten.




Pantonova Komponenten



Linear Kissen

PANSEATLIN


- Material** Harald, Hallingdal 65 und Leder
- Montage** Kissen werden mit einem Ringbeschlag und Senkschrauben in den Buchsen an der Rückseite des Kissens montiert.



Concave Kissen

PANSEATCAV

- Material** Harald, Hallingdal 65 und Leder
- Montage** Kissen werden mit einem Ringbeschlag und Senkschrauben in den Buchsen an der Rückseite des Kissens montiert.



Convex Kissen

PANSEATVEX

- Material** Harald, Hallingdal 65 und Leder
- Montage** Kissen werden mit einem Ringbeschlag und Senkschrauben in den Buchsen an der Rückseite des Kissens montiert.

Werkzeug

PATOOL

- Material** Metall
- Das Hilfswerkzeug wird verwendet, um die Verbindungselemente bei geschlossenen Aufbauten zu schließen.

Verbindungselement

PANBRA

- Material** Metall
- Farbe** Chrom, Edelstahl und Black Red
- Das Verbindungselement beinhaltet 2 Verbindungsklammern. Erhältlich in Chrom, Edelstahl oder Black Red.
- Bitte beachten Sie: Das Verbinden der Stühle erfordert eine ebene Oberfläche.

Pantonova Oberflächen

Materialien

Gestell

Pantonova besteht aus 5 mm Draht und ist erhältlich in Chrom, pulverbeschichtet in Black Red oder in elektro-poliertem Edelstahl für den Außenbereich. Die Stühle sind mit Kunststofffüßen ausgestattet.

Kissen

Kissen können in den Stoffen Harald und Hallingdal 65 von Kvadrat sowie in Ultra Leder von Sørensens Leather erworben werden. Die Kissen sind 3,5 cm dick und in 8 ausgewählten Farben erhältlich.

Basis



Chrome 43 Chrome



Stahl 99 Stainless Steel



Pulverbeschichtet
07 Black Red

Kissen Stoff



823 Velvet Sky,
Harald



343 Velvet Camel,
Harald



382 Velvet Aubergine,
Harald



103 Woven Shell,
Hallingdal 65



227 Woven Sand,
Hallingdal 65



190 Woven Black,
Hallingdal 65

Kissen Leder



41574 Leather Cognac,
Ultra, Sørensens



41599 Leather Black,
Ultra, Sørensens

Montana Furniture

Belastbarkeit Übersicht für Stühle

Belastbarkeit Übersicht für Stühle

Hier ist eine Tabelle mit den Gewichtsbeschränkungen für alle Stühle.

	Belastbarkeit	Beschreibung
Kevi		
Kevi E2060	140 kg	4-Bein, Stahl
Kevi E2070	140 kg	4-Bein, Holzsockel
Kevi E2063	140 kg	4-Bein, lounge
Kevi E2061 + 62	140 kg	4-Bein, Counter & Bar
Kevi E2051	150 kg	4-Bein, Stuhl
Kevi E2052 + 53	150 kg	4-Bein, Counter & Bar
Kevi EAir	150 kg	5-Sterne, Bürostuhl
Kevi E2533 + E2534U	150 kg	5-Sterne, Bürostuhl
Kevi E2533J	150 kg	5-Sterne, Bürostuhl junior
Kevi E2543	150 kg	5-Sterne, Bürostuhl
Kevi E2532	150 kg	5-Sterne, Stuhl

Chairik		
Chairik CH101 + CH121XL	150 kg	4-Bein, Schale aus Melamin
Chairik CH101	150 kg	4-Bein, recycelte PP-Schale
Chairik CH107 + CH127XL	140 kg	Kufengestell
Chairik CH111 + CH128XL	140 kg	Kufengestell
Chairik CH117 + CH119	140 kg	Kufengestell

Panton One		
Panton One / VPTI	150 kg	Kufengestell
Panton Counter / VPTKIT	150 kg	Kufengestell
Panton Bar / VPTB	150 kg	Kufengestell
Panton Lounge / VPTL	150 kg	Kufengestell

Joint		
Joint 1211	150 kg	5-Stern-Gestell mit Rollen

Pantonova		
Linear 105RS	130 kg	
Concave 106RS	130 kg	
Convex 107RS	130 kg	

Paradigm		
PARSCA	150 kg	
PARSCC	150 kg	
PARSSB	150 kg	
PARSPD	150 kg	
PARSPE	150 kg	
PARCPF	150 kg	






OUTDOOR





Outdoor

8 Modelle




Outdoor-Sitzmöbel

Montana bietet Outdoor-Stühle in drei Stuhlserien an:
Pantonova und Panton One




INDEX — Outdoor




Pantonova Linear 105RS 206

Elektropolierter Edelstahl für den Außenbereich.




Pantonova Concave 106RS 206

Elektropolierter Edelstahl für den Außenbereich.




Pantonova Convex 107RS 206

Elektropolierter Edelstahl für den Außenbereich.




Panton One VPTI 188

Mit einem Edelstahlgestell und Polyurethanschnur können die Stühle sowohl innen als auch außen verwendet werden.




Panton One VPTKIT 188

Mit einem Edelstahlgestell und Polyurethanschnur können die Stühle sowohl innen als auch außen verwendet werden.



Panton One VPTB 188

Mit einem Edelstahlgestell und Polyurethanschnur können die Stühle sowohl innen als auch außen verwendet werden.




Panton One VPTL 188

Mit einem Edelstahlgestell und Polyurethanschnur können die Stühle sowohl innen als auch außen verwendet werden.



TABLES








INDEX — Tables




Monterey 222




JW Table 226



Multi Table 230



Panton Table 236




Kevi Table 240



Moser Table 244



Foldit Table 252



HiLow Table 257



SHL Table 275



Belastbarkeitsübersicht
für Tische 278



Monterey

30 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Tische und Bänke

Monterey ist ein vielseitiges und funktionales Tisch- und Banksystem, das für verschiedene Räume und Verwendungszwecke konzipiert wurde. Mit seinem einfachen und klaren Design kann Monterey als Tisch, Bank oder Aufbewahrungslösung im Eingangsbereich, Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Kinderzimmer – oder als hoher Besprechungstisch für Bürobereiche genutzt werden.


Technische Informationen

Monterey besteht aus 30 mm MDF und verfügt über die gleichen abgerundeten Kanten und charakteristischen Eckverbindungen wie das Montana System. Monterey kann als Couchtisch, TV-Board, Nachttische, Basis für Montana Regalmodule oder als Tisch auf Rollen verwendet werden. Monterey trägt bis zu 100 kg.

Monterey ist in drei Standardhöhen erhältlich und kann gegen Aufpreis in einer Sonderhöhe von 10-110 cm bestellt werden. Monterey im Höhenbereich von 10-76 cm wird mit einer 4 cm hohen Metallstützschiene geliefert, während Monterey in den Längen 100 cm und 80 cm ohne Stützschiene geliefert wird. Die Metallstützschiene ist in der gleichen Farbe wie das Monterey Modul lackiert (siehe Abbildung auf der nächsten Seite). Monterey wird nicht als Knockdown-Produkt geliefert, sondern sicher verpackt.

Monterey Maße

Monterey mit einer Höhe von 77–110 cm wird mit einer MDF-Stützschiene in 10 cm Höhe geliefert. Die Anzahl der MDF-Stützschiene ist in der Abbildung angegeben.








Monterey ist in folgenden Höhen erhältlich:

H: 45 cm

H: 74 cm

H: 105 cm

Monterey im Höhenbereich von 77–110 cm ist in Tiefen von 80 cm und 60 cm erhältlich und wird mit 2 MDF-Stützschiene geliefert, jeweils 10 cm hoch.

	160 cm	140 cm	120 cm	100 cm	80 cm
80 cm	 X80160	 X80140			
60 cm	 X60160	 X60140	 X60120		
40 cm	 X40160	 X40140	 X40120	 X40100	 X40X80

Monterey im Höhenbereich von 77–110 cm ist in einer Tiefe von 40 cm erhältlich und wird mit 1 MDF-Stützschiene geliefert, 10 cm hoch.

Längen von 100 cm und 80 cm werden im Höhenbereich von 10–76 cm ohne Metallstützschiene geliefert.

- — — — Sonderbedingungen bezüglich der Metallstützschiene.
- Sonderbedingungen bezüglich der MDF-Stützschiene.



Monterey Oberflächen

Materialien

Monterey besteht aus 30 mm MDF und verfügt über die gleichen abgerundeten Kanten und charakteristischen Eckverbindungen wie das Montana System. Die Metall-/MDF-Stützschiene ist ebenfalls in allen Montana Farben lackiert und passt zur Farbe des Tisches oder der Bank.

Lackiertes MDF

Monterey ist in allen Montana Lackfarben erhältlich.





JW Table

Design: Jakob Wagner



Ess- und Meeting-Tische





Der JW Tisch hat einen optisch leichten Ausdruck mit einem Gestell, das unter der Tischplatte zurückversetzt ist. Die dreieckigen Beine sind deutlich geformt und leicht nach außen geneigt, um den Gästen am Tisch mehr Beinfreiheit zu bieten. Trotz seines leichten und schlanken Erscheinungsbilds ist die Tischstruktur solide und stabil. Der JW Tisch ist in verschiedenen Standardgrößen erhältlich, sowohl rund als auch rechteckig. Er eignet sich perfekt für Gäste im Esszimmer und für lange Meetings im Büro.

Technische Informationen

Der JW Tisch ist mit einer rechteckigen oder runden Tischplatte in sieben Größen erhältlich. Der Tisch kann eine maximale Belastung von 80 kg gleichmäßig über die Oberfläche verteilt tragen. Erweitern Sie die Funktionalität Ihres JW Tisches mit Komponenten. Vervollständigen Sie den Tisch mit Komponenten wie Steckdosen, Steckdosenleisten usw. Weitere Informationen zu Komponenten finden Sie im Abschnitt HiLow Komponenten auf Seite 269 >.

Das Gestell besteht aus vier Aluminium-Druckgussbeinen und extrudierten Aluminiumschienen. Das Gestell ist zu den Tischrändern hin ausgezogen, um dem Nutzer mehr Beinfreiheit zu bieten und das Potenzial des Tisches voll auszunutzen. Die Fußkappen sind aus weichem Kunststoff.

Tischgrößen



JW Komponenten

111090: L: 315 x B: 125 mm, integrierte Steckdose mit einer Klappe, erhältlich in Laminat und Linoleum (geliefert in der gleichen Oberfläche wie die Tischplatte). Nicht erhältlich in Furnier oder Massivholz.

111093: L: 325 x B: 130, H: 10 mm, Steckdose aus massivem eloxiertem Aluminium oder schwarz eloxiertem Aluminium mit Pferdehaar – doppelt.

HL111104: Steckdosenleiste mit 4 Schuko-Steckdosen zur Installation in einer Steckdose.

HL111106: Halterung für Steckdosenleiste, zur Installation in einer Steckdose.

1110941: B: 350 x H: 115 mm, Auflage für Steckdose. Muss für in den JW Tisch eingebaute Steckdosen ausgewählt werden. Erhältlich in Aluminium und pulverbeschichtetem Snow und Black.

JW Table Oberflächen

Materialien

Das Gestell ist standardmäßig in mehreren Farben pulverbeschichtet oder gegen Aufpreis in poliertem Aluminium erhältlich. Das Gestell verfügt über Aluminiumbeine und eine Stützschiene sowie Kunststofffüße. Die Tischplattenoberflächen sind in Laminat, Linoleum, Furnier und Massivholz erhältlich. Laminat, Linoleum und Furnier werden mit einer Platte von etwa 2 cm Dicke geliefert, während Massivholz-Tischplatten 3 cm dick sind. Die Tischhöhe mit Laminat, Linoleum und Furnier beträgt 73 cm. Der Tisch mit Massivholz-Tischplatten misst 74 cm in der Höhe. Die Modelle JW140 und JW160 sind nicht in Laminat oder Nano Laminat erhältlich.

Linoleum



Linoleum
Mushroom / Forbo 4176



Linoleum
Ash / Forbo 4132



Linoleum
Charcoal / Forbo 4166



Linoleum
Nero / Forbo 4023



Linoleum
Mauve / Forbo 4172



Linoleum
Burgundy / Forbo 4154



Linoleum
Pistachio / Forbo 4183




Linoleum
Olive / Forbo 4184




Linoleum
Walnut / Forbo 4003

Laminat*



Laminat 38S Snow Silk



Laminat 38L Snow



Laminat 09L Nordic



Laminat 02L Fjord



Laminat 04L Anthracite



Laminat 157L Cumin



Laminat F3050L Cygnet



Laminat F8240L Liquid glass

Nano laminat*



Nano laminat
0718N Clay



Nano laminat
0754N Blue Fes



Nano laminat
0720N Black



Nano laminat
0789N Rosso Namib

Furnier



Furnier White Oak 131F



Furnier Nature Oak 62F



Furnier Black Oak 133F

Massivholz



Holz Solid Oak 300W

* Die JW140 und JW160 sind nicht in Laminat und Nano Laminat erhältlich.

JW Table stell


Gestell

Das Gestell besteht standardmäßig aus pulverbeschichtetem Metall, mit der optionalen Möglichkeit einer Aufrüstung auf poliertes Aluminium.

Das Gestell verfügt über Aluminiumbeine und eine Stützschiene, sowie Kunststofffüße.

Gestellfarbe


Pulverbeschichtet



Pulverbeschichtet
Snow 38



Pulverbeschichtet
Black 05



Pulverbeschichtet
Beige 15



Pulverbeschichtet
Black Red 07



Pulverbeschichtet
Shadow 147



Pulverbeschichtet
Pine 136



Pulverbeschichtet
Pomelo 140



Pulverbeschichtet
Hokkaido 162

Gestell*

Poliertes Aluminium



Poliertes Aluminium 45P

*Gegen Aufpreis in Aluminium poliert.

Bitte beachten Sie, dass die gedruckten Farben von der Originalfarbe abweichen können.



Multi Table

Design: Peter J. Lassen und Joakim Lassen



Mehrzwecktisch

Die vielseitigen und eleganten Multi Tische sind ideal für den Einsatz in Küchen- und Mensa-Bereichen, für Meetings und Konferenzen oder als Arbeitsplätze im Büro. Die Serie besteht aus zwei verschiedenen Tischarten – Multi Café und Multi Speaker. Alle Tische sind in einer großen Auswahl an Farben und Tischplattengrößen erhältlich und eignen sich besonders für Bürobereiche, Mensen oder ähnliche Räume.

Technische Informationen

Die Multi Café Tische sind in zwei verschiedenen Tischplattenformen erhältlich: rund und quadratisch, und in vier Standardhöhen verfügbar. Zusätzlich gibt es eine Gas-Höhenverstellung, die eine Anpassung der Höhe von 74 cm bis 114 cm ermöglicht. Tische mit Tischplatten größer als 80 × 80 cm können nicht mit Gas-Höhenverstellung ausgestattet werden. Die Multi Café Tische tragen eine maximale Belastung von 20 kg.


Komponenten für Multi Café

Der Micro Powerdot in Schwarz oder Weiß ist optional für Multi Café Tische mit Tischplatten von Ø60-80 cm erhältlich. Er wird in der Mitte der Tischplatte platziert. Profile in den Höhen 45, 72, 90 und 105 cm sind mit Kabelmanagement ausgestattet. Der Micro Powerdot kann nicht für Tische mit Gas-Höhenverstellung gewählt werden.

Die MCPD-Kabelabdeckung wird für Café-Tische mit Micro Powerdot empfohlen. Sie ist kompatibel mit USB A und USB C Anschlüssen.


MCPD: Die Kabelabdeckung wird für Café-Tische mit Micro Powerdot empfohlen. Erhältlich in Snow und Black.

Multi Table Übersicht



Multi Café

232



Multi Speaker

233



Oberflächen


234

Multi Café

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Café- und Loungetisch




Die vielseitigen Multi Café Tische sind perfekt für den Einsatz in Küchen, Meetings oder Ausstellungen sowie als Café- und Loungetische geeignet. Die Multi Café Tische sind in 4 Standard-Höhen erhältlich, mit der Option einer Gas-Höhenverstellung. Die Tischplatten sind in 2 Formen, verschiedenen Größen sowie einer breiten Auswahl an Oberflächen und Farben verfügbar, was sie zu einer flexiblen und stilvollen Wahl für unterschiedliche Umgebungen macht.



Multi Café Tische

Die Multi Café Tische sind in 2 verschiedenen Tischplattenformen erhältlich: rund und quadratisch, und kommen in 4 Standard-Höhen. Ausgenommen sind Tischplattengrößen von 120 cm, 100 cm und 90 cm, die nur in den Höhen 45 cm und 90 cm erhältlich sind. Die 120- und 100-cm-Tische sind mit einer großen Kreuzbasis (80 cm) ausgestattet. Die übrigen sind mit einer kleinen Kreuzbasis (60 cm) montiert.

Alle Tische verfügen über Stellschrauben unter den Beinen, die eine Höhenverstellung von 5 mm ermöglichen.



Multi Speaker

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT


Rednerpult

Der Multi Speaker ist ideal für den Einsatz in Konferenzräumen, größeren Meetingräumen und Klassenzimmern. Mit seiner leicht geneigten Oberfläche ermöglicht das Rednerpult, dass der Sprecher Notizen oder einen Laptop bequem auf idealer Steh-Arbeitshöhe ablegen kann. Multi Speaker ist in zwei festen Höhen sowie mit Gas-Höhenverstellung erhältlich. Der Tisch ist in einer großen Auswahl an Oberflächen und Farben verfügbar.



Gestell und Tischplatte

Das Gestell des Multi Speaker besteht aus einer X-Basis und einer 72 cm hohen Säule mit einem Durchmesser von 60 mm.



Multi Table Oberflächen

Tischplatten für Multi Café und Multi Speaker

Die Tischplatten sind erhältlich in Laminat, Mikrolaminat, Nano Laminat, Linoleum und Furnier. Standard-Tischplatten werden mit Kanten aus lackiertem MDF geliefert, die zur Oberfläche passen. Wenn lackierte Kanten in Farben gewünscht werden, die den Standard-Oberflächen entsprechen, sollte dies bei der Bestellung angegeben werden, ausgenommen bei Furnier- und Mikrolaminat-Oberflächen. Es kann leichte Abweichungen in den Furniermustern geben.

Linoleum



Linoleum
Mushroom / Forbo 4176



Linoleum
Ash / Forbo 4132



Linoleum
Charcoal / Forbo 4166



Linoleum
Nero / Forbo 4023



Linoleum
Mauve / Forbo 4172



Linoleum
Burgundy / Forbo 4154



Linoleum
Pistachio / Forbo 4183




Linoleum
Olive / Forbo 4184




Linoleum
Walnut / Forbo 4003

Laminat



Laminat 38S Snow Silk



Laminat 38L Snow



Laminat 09L Nordic



Laminat 02L Fjord



Laminat 04L Anthracite



Laminat 157L Cumin




Laminat F3050L Cygnet



Laminat F8240L Liquid glass

Mikrolaminat



Microlaminat 38ML Snow



Microlaminat 02ML Fjord

Nano laminat



Nano laminat
0718N Clay



Nano laminat
0754N Blue Fes



Nano laminat
0720N Black



Nano laminat
0789N Rosso Namib


Furnier



Furnier White Oak 131F



Furnier Nature Oak 62F




Furnier Black Oak 133F

Multi Table Gestell

Gestell

Besteht aus einer Kreuzbasis und einer runden Säule Ø60 mm. Die Beine und die Säule sind in pulverbeschichteten Ausführungen erhältlich. Die Beine sind verchromt, und die Säule ist 72 cm hoch aus poliertem Aluminium.


Gestellfarben Pulverbeschichtet



Pulverbeschichtet
Snow 38



Pulverbeschichtet
Black 05



Pulverbeschichtet
Beige 15



Pulverbeschichtet
Black Red 07



Pulverbeschichtet
Shadow 147



Pulverbeschichtet
Pine 136



Pulverbeschichtet
Pomelo 140



Pulverbeschichtet
Hokkaido 162

Gestell* Poliertes Aluminium



Aluminium 43P

Gestell* Chrome



Chrome Chrome 44C

*Gegen Aufpreis

Bitte beachten Sie, dass die gedruckten Farben von der Originalfarbe abweichen können.

Panton Table

10 models / Design: Verner Panton



Vielseitige Säulentische

Montana bringt den Panton Table zurück – ein ikonisches Design von Verner Panton, das seine klare, verspielte und kompromisslose Formensprache widerspiegelt. Der Relaunch erweitert das ursprüngliche Konzept um neue Größen, Höhen und Oberflächenvarianten und erhöht so die Vielseitigkeit des Tisches im privaten Wohnbereich, in Cafés und in kollaborativen Arbeitsumgebungen.


Mit seiner runden, einladenden Tischplatte, feinen Details und einer breiten Farbpalette dient der Panton Table als natürlicher Treffpunkt – ein Design, das sowohl zeitlos als auch perfekt auf zeitgenössische Innenräume abgestimmt ist.

Technische Informationen


Der Panton Table ist für den Innenbereich konzipiert und verfügt über ein pulverbeschichtetes Stahlgestell in ausgewählten Montana-Farben. Die Tischplatte besteht aus 19 mm starkem MDF mit Oberfläche in Laminat, Nano-Laminat oder Linoleum. Alle Modelle werden zur effizienten Lagerung und Montage zerlegt (knock-down) geliefert.

Der Tisch ist in verschiedenen Durchmessern und Höhen erhältlich – darunter Varianten als Ess-, Café-, Lounge- und Bartisch – und hat eine maximale Traglast von 30 kg bei gleichmäßiger Verteilung. Der Panton Table wird mit fünf Jahren Garantie geliefert.

Panton Table Übersicht



Panton Dining Table 238



Panton Bar Table 238




Panton Coffee Table 238



Oberflächen 239

Panton Table Übersicht





Panton Dining Table

H: 74 cm

Tische Ø120 und Ø100 cm mit 5,5 cm Rohr und Ø58 cm Fuß.

Tische Ø75, Ø60 und 70 x 70 cm mit 4,8 cm Rohr und Ø48 cm Fuß.



Das Gestell ist pulverbeschichtet.



Panton Bar Table

H: 105 cm


4,8 cm Rohr und Ø48 cm Fuß, pulverbeschichtet.



Panton Coffee Table

H: 45 cm

4,8 cm Rohr und Ø48 cm Fuß, pulverbeschichtet.



Panton Table Oberflächen

Materialien

Das Gestell verfügt über eine trompetenförmige Basis und Säule mit einem Durchmesser von Ø42 mm, hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahl in Snow und Black. Die Tischplatten des Panton Table sind erhältlich in Laminat in Snow und Linoleum Nero / Forbo.

Linoleum



Linoleum
Mushroom / Forbo 4176



Linoleum
Ash / Forbo 4132



Linoleum
Charcoal / Forbo 4166




Linoleum
Nero / Forbo 4023




Linoleum
Mauve / Forbo 4172



Linoleum
Burgundy / Forbo 4154



Linoleum
Pistachio / Forbo 4183




Linoleum
Olive / Forbo 4184




Linoleum
Walnut / Forbo 4003

Laminat



Laminat 38S Snow Silk



Laminat 38L Snow



Laminat 09L Nordic



Laminat 02L Fjord



Laminat 04L Anthracite



Laminat 157L Cumin



Laminat F3050L Cygnet



Laminat F8240L Liquid glass

Nano Laminat



Nano Laminat
0718N Clay



Nano Laminat
0754N Blue Fes




Nano Laminat
0720N Black



Nano Laminat
0789N Rosso Namib


Gestellfarben Pulverbeschichtet



Pulverbeschichtet 38 Snow



Pulverbeschichtet 05 Black



Pulverbeschichtet 15 Beige



Pulverbeschichtet 07 Black Red



Pulverbeschichtet 147 Shadow



Pulverbeschichtet 136 Pine



Pulverbeschichtet 140 Pomelo



Pulverbeschichtet 162 Hokkaido



Kevi Table

Design: Jørgen Rasmussen



Lounge- und Café-Tisch

Die Kevi Tische sind nach den gleichen einfachen und funktionalen Prinzipien wie die Kevi Stuhlserie gestaltet. Das minimalistische Design des Tisches spiegelt eine zeitlose Ästhetik wider, bei der Form und Funktion Hand in Hand gehen. Das Gestell aus verchromtem Stahl sorgt für Stabilität und Langlebigkeit, ergänzt durch eine Oberfläche in Black Stain, die einen modernen und eleganten Ausdruck verleiht. Der Kevi Tisch ist ein vielseitiger Lounge- und Café-Tisch, der sowohl in privaten als auch öffentlichen Räumen passt, in denen Einfachheit und Qualität im Vordergrund stehen.

Technische Informationen


Der Kevi Tisch wird in einer festen Konfiguration mit verchromtem Gestell und Tischplatte in schwarz gebeizter Esche oder Natureiche geliefert. Er ist in zwei Ausführungen mit einem Durchmesser von Ø90 cm und einer Höhe von entweder 36 cm oder 72 cm erhältlich. Maximale Belastung: 80 kg, gleichmäßig verteilt.

Kevi Table Übersicht



Lounge-Tisch

242



Café-Tisch


242



Oberflächen

243

Kevi Table




Kevi 2001 Ø90 x H 36 - (Gestell: Ø101,5 cm)

E2001

Gestell

22 mm rør, krom eller pulverlakeret sort.



Kevi 2011 Ø90 x H 72 - (Gestell: Ø101,5 cm)

E2011

Gestell

22 mm rør, krom eller pulverlakeret sort.

Kevi Table Oberflächen

Tischoberflächen

Die Tischoberflächen sind erhältlich in Furnier in Schwarz und Natur.

Gestell

22 mm Rohr, verchromt oder pulverbeschichtet in Schwarz.

Furnier (lackiert)

Gestellfarben Pulverbeschichtet

Gestellfarben Chrome



Furnier Nature 62F



Pulverbeschichtet Black 05



Chrome Chrome 44C



Furnier Black Veneer 05F



Moser Table

Design: Kasper Mose



Klapp-Tisch


Moser ist eine vielseitige Serie von Klapp-Tischen, erhältlich in verschiedenen Größen, sowohl rund als auch rechteckig, sowie in mehreren Höhen, Farben und Oberflächen. Ursprünglich für den Objektmarkt entworfen, bietet die Moser Serie eine funktionale Lösung für Umgebungen, in denen Flexibilität und Variation in Größe und Höhe entscheidend sind.

Das weiche, abgerundete, aber klare Design des Tisches ermöglicht eine einfache Integration in eine Vielzahl von Räumen. Die praktische Stuhlaufhängung, die Klappfunktion und der dazugehörige Wagen, der acht zusammengeklappte Tische aufnehmen kann, machen Moser ideal für stark frequentierte Umgebungen, in denen tägliche Handhabung und Aufbewahrung einfach und effizient sein müssen.


Technische Informationen

Der Moser Tisch ist in 10 rechteckigen Größen und 3 Höhen erhältlich: Esstischhöhe (H 74 cm), Thekenhöhe (H 90 cm) und Bartischhöhe (H 105 cm). Der Moser Tisch mit runder Tischplatte ist in Ø120 und Ø140 erhältlich, jeweils in H 74 cm. Alle Tische sind mit einem Klappmechanismus ausgestattet, wobei die Tische durch Hochstellen und Lösen des Griffes, der das Gestell verriegelt, zusammengeklappt werden. Die rechteckigen Tische mit schrägen Enden verfügen über eine Querstange, die als Fußstütze bei Theken- und Bartischen genutzt werden kann. Der Moser Wagen bietet Platz für 8 Tische. Alle Tische werden als Knockdown-Produkt (flach verpackt) geliefert.


Moser Table Übersicht




Gerade Beine 246




Schräge Beine 246




Counter, Schräge Beine 146



Bar, Schräge Beine 146



Rund, Gerade Beine 146




Komponenten 250



Oberflächen 251

Moser Table




Gerade Beine

Gestell

Rechteckiges Stahlprofil 3 x 4 cm mit einer Abrundung an der Seite des Profils, die dem Radius der Tischecken entspricht.

Zertifikate und Prüfungen

EN 15372




Schräge Beine

Gestell

Rechteckiges Stahlprofil 3 x 4 cm mit einer Abrundung an der Seite des Profils, die dem Radius der Tischecken entspricht.

Zertifikate und Prüfungen

EN 15372




Counter, Schräge Beine und Fußteil

Gestell

Rechteckiges Stahlprofil 3 x 4 cm mit einer Abrundung an der Seite des Profils, die dem Radius der Tischecken entspricht.

Zertifikate und Prüfungen

EN 15372



Bar, Schräge Beine und Fußteil

Gestell

Rechteckiges Stahlprofil 3 x 4 cm mit einer Abrundung an der Seite des Profils, die dem Radius der Tischecken entspricht.

Zertifikate und Prüfungen

EN 15372




Runde, Gerade Beine

Gestell

Rechteckiges Stahlprofil 3 x 4 cm mit Abrundung an einer Seite des Profils.

Zertifikate und Prüfungen

EN 15372



Runde, Schräge Beine

Gestell

Kann nicht geklappt werden.


Zertifikate und Prüfungen

EN 15372




Moser Tisch mit Geraden Beinen

Erhältlich in 10 Größen, mit geraden Beinen und Fuß in Form von Bodengleitern und Rollen für einfachere Handhabung beim Aufstellen und Zusammenklappen. Tische mit einer Tiefe von 90 und 100 cm verfügen über verstärkte Gestelle und können aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts nicht mit dem Transportwagen verwendet werden. Andere Größen auf Anfrage erhältlich. **Zertifikate und Prüfungen:** EN 15372.





Moser Tisch mit Schräge Beinen

Erhältlich in 10 Größen, mit schrägen Beinen und Fuß in Form von Bodengleitern und Rollen für einfachere Handhabung beim Aufstellen und Zusammenklappen. Tische mit einer Tiefe von 90 und 100 cm verfügen über ein verstärktes Gestell und können aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts nicht mit dem Transportwagen verwendet werden. Andere Größen auf Anfrage erhältlich. **Zertifikate und Prüfungen:** EN 15372.




Moser Tisch Theke & Bar

Vierbeiniger Tisch mit schrägen Beinen, verstärkten Seiten und einer Querfußstütze. Der Thekentisch ist 90 cm hoch, der Bartisch 105 cm hoch, beide werden mit nivellierbaren Füßen geliefert. Tische in anderen Größen sind auf Anfrage erhältlich. **Zertifikate und Prüfungen:** EN 15372.




Counter



Bar


Moser Tisch Rund mit Geraden Beinen

Runder vierbeiniger Tisch mit geraden Beinen, ausgestattet mit nivellierbaren Füßen und Bodengleitern. Tische in anderen Größen sind auf Anfrage erhältlich. **Zertifikate und Prüfungen:** EN 15372.




Moser Tisch Rund mit Schräge Beinen

Runder vierbeiniger Tisch mit schrägen Beinen, ausgestattet mit nivellierbaren Füßen und Bodengleitern. Das Gestell ist fest und nicht klappbar.




Moser Table Komponenten




Einzelaufhängung

OPCHS	
Modell	MOI120L & MOI120S
Material	Stahl



Doppelaufhängung

OPCHD	
Modell	Nicht verfügbar für runde Tische
Material	Stahl



Trolley

MOTROL	
Modell	Alle Klapptische*
Abmess	B 52 x H 173 x D 136 cm
Menge	8 Tische
Material	2 feste und 2 bewegliche Rollen

Gesamthöhe des Stapelwagens einschließlich Klapptischen:


120/140 cm = H 173 cm

160 cm = H 185 cm

180 cm = H 205 cm

Die Gesamtbreite hängt von der Breite des Tisches ab.

Die Klapphöhe des Tisches beträgt 12 cm.



Aufhängung Kevi

OPKE	
Modell	Nicht verfügbar für runde Tische
Material	Schwarzer Kunststoff



Verbindungselemente

MOCONCT1	
Modell	Nicht verfügbar für runde Tische
Material	Stahl

*Klapptische mit Ø120 cm und Ø140 cm können nicht mit dem Moser-Wagen verwendet werden, sind jedoch mit handelsüblichen Wagen kompatibel.

Moser Table Oberflächen

Oberflächen

Die Tischplatte besteht aus 16 mm Spanplatte mit Laminat, Linoleum oder Nano-Laminat und ABS-Kanten.

Gestell

Der Moser Tisch ist in rechteckigen Formen in verschiedenen Größen sowie mit runden Tischplatten in zwei Größen erhältlich. Das Gestell ist standardmäßig pulverlackiert in acht verschiedenen Farben und auch in Chrom verfügbar. Alle Tische werden als Bausatz geliefert, montiert und mit einem Klappmechanismus ausgestattet.

MO140F ist nicht in Laminat und Nano-Laminat erhältlich.

Linoleum

Laminat*

Nano laminat*

Gestellfarben Pulverbeschichtet

Gestellfarben Chrome



Linoleum
Mushroom / Forbo 4176



Linoleum
Ash / Forbo 4132



Linoleum
Charcoal / Forbo 4166



Linoleum
Nero / Forbo 4023



Linoleum
Mauve / Forbo 4172



Linoleum
Burgundy / Forbo 4154




Linoleum
Pistachio / Forbo 4183




Linoleum
Olive / Forbo 4184



Linoleum
Walnut / Forbo 4003



Laminat 38S Snow Silk



Laminat 38L Snow



Laminat 09L Nordic



Laminat 02L Fjord



Laminat 04L Anthracite



Laminat 157L Cumin



Laminat F3050L Cygnet



Laminat F8240L Liquid glass



Nano laminat
0718N Clay




Nano laminat
0754N Blue Fes



Nano laminat
0720N Black




Nano laminat
0789N Rosso Namib



Pulverbeschichtet
Snow 38



Pulverbeschichtet
Black 05



Pulverbeschichtet
Beige15



Pulverbeschichtet
Black Red 07



Pulverbeschichtet
Shadow 147



Pulverbeschichtet
Pine 136



Pulverbeschichtet
Pomelo 140



Pulverbeschichtet
Hokkaido 162



Chrome Chrome 44C

* MO140F ist nicht in Laminat und Nano-Laminat erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass die gedruckten Farben von der Originalfarbe abweichen können.



Foldit

30 Modelle / Design: Erik Magnussen



Klapptisch

Foldit ist ein eleganter und funktionaler Klapptisch, entworfen von Erik Magnussen. Foldit sieht nicht aus wie ein typischer Klapptisch, behält aber die Vorteile eines Klapptisches bei; er lässt sich im Handumdrehen auf- oder zusammenklappen, ohne an Stabilität oder Funktionalität einzubüßen. Die Tische lassen sich einfach mit den mitgelieferten Verbindungselementen verbinden, was sie ideal für größere Aufbauten wie Konferenzen, Meetings und Schulungen macht. Der Tisch kann problemlos auf einem passenden Wagen verstaut werden, der Platz für bis zu 10 Tische bietet.

Technische Informationen

Der Foldit Tisch ist in verschiedenen Größen erhältlich – wählbar sind Breiten von 60, 70 und 80 cm, eine Höhe von 73 cm sowie Längen von 128, 140, 160, 180 und 200 cm. Der vierbeinige Tisch verfügt über zwei Rollen und zwei nivellierbare Füße.

Zubehör und Komponenten:

Verschiedene Zubehörteile und Komponenten sind für den Foldit Tisch erhältlich, darunter Paneele, Eckplatten, Verbindungselemente und ein Transportwagen.

Foldit Übersicht




Tische

254



Aufhängungsplatten

254



Komponenten

255








Oberflächen

256

Foldit – Klapptisch

Der Foldit Tisch ist in verschiedenen Größen erhältlich – wählbar sind Breiten von 60, 70 und 80 cm, eine Höhe von 73 cm sowie Längen von 128, 140, 160, 180 und 200 cm. Der vierbeinige Tisch ist mit zwei Rollen und zwei nivellierbaren Füßen ausgestattet.

Tischgrößen

	128 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	
60 cm						
	FOLDIT606	FOLDIT607	FOLDIT608	FOLDIT609	FOLDIT610	
70 cm						
	FOLDIT621	FOLDIT622	FOLDIT623	FOLDIT624	FOLDIT625	
80 cm						
	FOLDIT611	FOLDIT612	FOLDIT613	FOLDIT614	FOLDIT615	



11 cm

Größen der Aufhängungsplatten

	128 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
60 cm					
	FOLDIT656	FOLDIT657	FOLDIT658	FOLDIT659	FOLDIT660
70 cm					
	FOLDIT671	FOLDIT672	FOLDIT673	FOLDIT674	FOLDIT675
80 cm					
	FOLDIT661	FOLDIT662	FOLDIT663	FOLDIT664	FOLDIT665


Foldit Komponenten



Foldit Frontplatte

Höhe: 40 cm


FOLDIT641	128 cm
FOLDIT642	140 cm
FOLDIT643	160 cm
FOLDIT644	180 cm
FOLDIT645	200 cm



Foldit Eckplatte

Abgerundete Ecken, inkl. eines Tischverbinders

FOLDIT682	60 × 60 cm
FOLDIT685	70 × 70 cm
FOLDIT683	80 × 80 cm



11 cm

Trolley

FOLDIT699

Maße	H 173 x T 136 x B 52
Menge	10 Tische
Material	2 feste und 2 bewegliche Rollen.

Gesamthöhe des Stapelwagens inklusive Tische:

128 cm	= 173 cm
140 cm	= 177 cm
160 cm	= 197 cm
180 cm	= 217 cm
200 cm	= 237 cm


Gesamtbreite hängt von der Breite der Tische ab.



Verbindungselement

Breite: 7 cm

FOLDIT692	60 cm
FOLDIT695	70 cm
FOLDIT693	80 cm



Foldit Stellfüße / Rollen

Stellfüße oder Rollen, 2 Stück

FOLDIT697	2 Stück Schuhe
FOLDIT698	2 Stück Rollen
Material	Kunststoff

Foldit Oberflächen

Materialien

Tischplatte

Die Tischplatte ist erhältlich in Eiche, Laminat und Linoleum.

Gestell

Verchromter Stahlrohr mit Ø32 mm.


Laminat



Laminat 801L EB White



Laminat 803L EB Grey



Laminat 805L EB Black

Furnier (lackiert)



Furnier Black Lasur



Furnier Oak

Linoleum



Linoleum Nero / Forbo 4023

Gestellfarben Chrome



Chrome Chrome 44C



HiLow Table

Design: Peter J. Lassen und Joakim Lassen




Schreibtischserie mit höhenverstellbarer Funktion

HiLow ist eine Serie elektrisch höhenverstellbarer Schreibtische, die sowohl sitzende als auch stehende Büroarbeit fördert. Das Kantenprofil der Tischplatte zeigt das klassische abgeschrägte Montana-Profil. Die Tiefe des Schreibtisches entspricht ergonomischen Richtlinien und bietet ausreichend Platz für Tastatur und Monitor, Armstütze und den richtigen Betrachtungsabstand. Der Rahmen der HiLow-Serie ist so gestaltet, dass viel Beinfreiheit gewährleistet ist. Komponenten für HiLow-Schreibtische können optional in der Tischplatte montiert werden.


Technische Informationen

Viele HiLow-Schreibtische erfüllen die EU- und Arbeitsschutzstandards für einen flexiblen und ergonomischen Arbeitsplatz. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Schreibtischkomponenten wie Kabelmanagement, kabellosem mobilen Ladegerät, Steckdosen, Lampenhaltern, fest montierten Abfallbehältern, Trennwänden/Privatsphäreschutz und Stifteablagen, damit der Schreibtisch genau Ihren funktionalen Anforderungen entspricht.


HiLow Table Übersicht




HiLow 2 259



HiLow Double 262



HiLow 3 264



HiLow Conference 266



HiLow Komponenten 269




Oberflächen 275

HiLow 2

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Höhenverstellbarer Schreibtisch

HiLow 2 ist ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, der sowohl für sitzende als auch stehende Arbeit angepasst werden kann. Die Kante der Arbeitsplatte verfügt über das klassische abgeschrägte Montana-Profil, und die Tiefe bietet ausreichend Platz für Tastatur, Monitor, Armstütze und optimalen Betrachtungsabstand. HiLow Komponenten können optional in der Arbeitsplatte montiert werden. Das Gestell ist so konzipiert, dass viel Beinfreiheit gewährleistet ist.




Technische Informationen

HiLow 2 ist in 8 Standardgrößen erhältlich. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Schiebeleiste zu wählen. Die elektrisch höhenverstellbaren Schreibtische können mit Kabelmanagement ausgestattet werden.

HiLow 2 Schreibtische können eine Last von bis zu 120 kg gleichmäßig verteilt über die Arbeitsplatte tragen.


HiLow 2 – Gestell und Tischplatten

Die Arbeitstische verfügen über ein rundes Beinprofil und sind mit elektrischer Höhenverstellung ausgestattet. Es stehen zwei verschiedene Gestelle zur Auswahl. Das Gestell DL11 ist ein Premium-Gestell mit einem geschlossenen Kabelkanal, während das Gestell DFR einen offenen Kabelkanal aufweist. Beide Gestelle sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und standardmäßig in den Farben 43P Aluminium, 38 Snow und 05 Black erhältlich. Das Gestell DL11 ist gegen Aufpreis in den Farben Beige, Black Red, Shadow, Pine und Chrome erhältlich. Die Tischplatten sind in Micro-Laminat, Laminat, Seidenlaminat, Nano-Laminat, Linoleum und Furnier verfügbar. Die Tischplatten werden standardmäßig mit Kanten aus lackiertem MDF geliefert, die zur Oberfläche passen. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, wenn Sie lackierte Kanten in Farben wünschen, die den Standardoberflächen entsprechen – ausgenommen Furnieroberflächen und Micro-Laminat.



DL11


Die Tischplatten sind in kundenspezifischen Größen erhältlich:



Tische mit einer Tiefe von 60 - 69 cm werden ohne geschlossenen Kabelkanal geliefert.
Tische mit einer Tiefe von 70 - 100 cm werden mit geschlossenem Kabelkanal geliefert.


DFR

Die Tischplatten sind in kundenspezifischen Größen erhältlich:




Die Lieferung des Tisches erfolgt inkl. offene Kabelkanal.

DL11 und DFR




DL11




120° Eckschreibtisch

(auch bekannt als Flügelschreibtisch)




Kabelmanagement und Stahlkosten in Tischen

Die Zeichnungen zeigen mögliche Positionen für Kabeldurchführungen und Stahlkosten.
Kabeldurchführungen, Lampenhalter und Powerdots haben 7 mögliche Positionen. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position an, zum Beispiel 1V, was die äußerste linke Position bedeutet.
Kabeldurchführungen an den Positionen 3H/3V sind bei Tischen mit einer Breite von 1200 bis 1399 mm nicht möglich.
Die Positionen der Stahlkosten sind links und rechts angegeben, dargestellt durch zwei Punkte in der Zeichnung.



HiLow Slidetop Tische

Slidetop Tische sind nur mit dem Gestell DL11 erhältlich. Slidetop Tische ermöglichen den Zugang zum Kabelkanal durch die Tischplatte. Die Tischplatte ist in zwei Teile geteilt: einen festen Teil und einen beweglichen Teil.
Der bewegliche Teil ist die Vorderkante der Tischplatte. Dieser Teil wird manuell durch einen kräftigen Zug aktiviert, und das Paneel öffnet sich über dem Kabelkanal.
Für Slidetop Tische können keine Kabeldurchführungen, Powerdots oder Steckdosenleisten ausgewählt werden.



HiLow Double

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Double Steh-Sitz-Arbeitstisch

Der HiLow Double verfügt über ein einzelnes Gestell mit zwei Tischplatten, die jeweils über eine eigene höhenverstellbare Funktion verfügen. Der Arbeitstisch kann mit Akustik-Paneelen aus gepolstertem, schalldämmendem Material oder lackiertem MDF ausgestattet werden, die die beiden Arbeitsplätze trennen.



Technische Informationen

Der HiLow Double ist in 4 Standardgrößen erhältlich. Er wird mit Tischplatten in den Breiten 180 cm, 160 cm und 140 cm geliefert, alle mit einer Tiefe von 80 cm. Der höhenverstellbare Bereich des Gestells reicht von 61,9 cm bis 125,4 cm. Maximale Belastbarkeit: 120 kg, gleichmäßig auf die Tischplatte verteilt.


HiLow Double – Gestell und Tischplatten

Der HiLow Double Schreibtisch ist mit Tischplatten in den Breiten 180 cm, 160 cm und 140 cm erhältlich, alle mit einer Tiefe von 80 cm. Der höhenverstellbare Bereich des Schreibtisches erstreckt sich von 61,9 cm bis 125,4 cm. Die Tischplatten sind in Mikrolaminat, Laminat, Seidenlaminat, Nano-Laminat, Linoleum und Furnier verfügbar. Standardmäßig sind die Tischplatten mit Kanten aus lackiertem MDF versehen, passend zur Oberfläche. Auf Wunsch können beim Bestellen auch lackierte Kanten in den Standardfarben (ausgenommen Furnier und Mikrolaminat) angegeben werden.


Das Gestell ist in pulverlackierten Ausführungen in 43P Aluminium, 38 Snow oder 05 Black erhältlich.

Sichtschutz


Der Abstand zwischen den beiden Tischplatten beträgt 9 cm, was ausreichend Platz für die Montage von Sichtschirmen bietet. Die Sichtschirme sind entweder in 12 mm MDF in allen Montana Lackfarben oder als akustisch gepolsterter Sichtschirm von Götessons erhältlich. Die Höhe der Sichtschirme vom Boden beträgt 126 cm.



Tischgrößen



Tischplatten sind in Sondergrößen erhältlich:




Kabeldurchführung und Stahlschalter an Tischen

Die Zeichnungen zeigen mögliche Positionen für Kabeldurchführungen und Stahlschalter.

Kabeldurchführungen, Leuchtenhalter und Powerdots haben jeweils 2 x 7 verfügbare Positionen. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Position an, z. B. 1D1V, was die äußerste Position links bedeutet.

Die Positionen der Stahlschalter sind links und rechts angegeben und werden in der Zeichnung durch zwei Punkte dargestellt.



HiLow 3

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Höhenverstellbarer Schreibtisch

Der HiLow 3 Schreibtisch zeichnet sich durch ein klares Design aus und ist ein vielseitiger Schreibtisch für Büro- und Homeoffice-Umgebungen. Das Gestell von HiLow 3 verfügt über ein quadratisches Beinprofil und ist in verschiedenen Größen erhältlich, mit einem Fuß aus Polyamid PA6 mit 30 % Glas (recyceltes Material). Die Tischplatte besitzt das klassische, abgerundete Profil von Montana, wobei die kleinste Größe gerade Kanten hat.



Technische Informationen

HiLow 3 ist in 7 Standardgrößen erhältlich. Der Schreibtisch verfügt über eine elektronische Höhenverstellung von 64 cm bis 129 cm und hat quadratische Beine. HiLow 3 wird ohne Kabelkanal geliefert, dieser kann jedoch als Zubehör erworben werden. Der Schreibtisch kann eine maximale Belastung von bis zu 120 kg gleichmäßig verteilt auf der Tischplatte tragen.


HiLow 3 – Gestell und Tischplatten

HiLow 3 Arbeitstische sind mit elektrischer Höhenverstellung und quadratischem Beinprofil erhältlich. Das Gestell besteht aus pulverlackiertem Stahl, und der Fuß ist aus Kunststoff gefertigt. Gestell und Füße sind standardmäßig in pulverlackiertem 43P Aluminium, 38 Snow und 05 Black verfügbar.

Ein Kabelkanal ist als optionale Ergänzung erhältlich.

Die Tischplatten sind in Mikrolaminat, Laminat, Silk Laminat, Nano Laminat, Linoleum und Furnier erhältlich. Die Tischplatten verfügen standardmäßig über MDF-Kanten, die farblich zur Oberfläche passen. Auf Wunsch können die Kanten in Farben lackiert werden, die zu den Standardoberflächen passen – ausgenommen sind Furnier und Mikrolaminat.


HiLow 3 kann eine maximale Belastbarkeit von bis zu 120 kg gleichmäßig auf der Tischplatte tragen. Die Tischplatten haben an allen Seiten abgeschrägte Kanten, außer beim Modell HLO3H120, das gerade Kanten besitzt.



Tischgrößen

	180 cm	160 cm	140 cm	120 cm
90 cm	 HLO3F180	 HLO3F160		
80 cm	 HLO3G180	 HLO3G160	 HLO3G140	
70 cm			 HLO3H140	 HLO3H120

Tischplatten in Sondermaßen




Kabeldurchführung und Bedienschalter aus Stahl in Tischen

Die Zeichnungen zeigen mögliche Positionen für die Kabeldurchführung und die Bedienschalter aus Stahl.

Für Kabeldurchführungen, Leuchtenhalter und Powerdots stehen 7 Positionen zur Verfügung. Geben Sie bei der Bestellung die Position an, z. B. 1V, was die äußerste linke Position bezeichnet.

Die Position der Bedienschalter aus Stahl ist sowohl links als auch rechts möglich und wird in der Zeichnung durch zwei Punkte dargestellt.



HiLow Conference

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Konferenztisch mit höhenverstellbarer Funktion

Mit neuen Formen und sorgfältig abgestimmten Proportionen passt sich die HiLow Conference Kollektion einer größeren Bandbreite an Besprechungsformen und Arbeitsumgebungen an. Von formellen Konferenzräumen bis hin zu kollaborativen Projektbereichen vereint die Kollektion Flexibilität, Funktionalität und anspruchsvolles Design für moderne Arbeitswelten.



Technische Informationen

Die HiLow Conference Kollektion umfasst höhenverstellbare Konferenztische mit vier Tischplattenformen: rechteckig, quadratisch, oval und trapezförmig. Die Kollektion ist in vier Längen (200, 240, 300 und 400 cm) sowie Breiten von 100, 120 oder 100/120 cm erhältlich und bietet – je nach Größe und Form – Platz für 6 bis 14 Personen.

Die Tische verfügen über ein elektrisch höhenverstellbares Gestell für Sitz- und Stehbesprechungen und sind zudem in einer festen Höhe von 74 cm erhältlich. Die Tischplatten sind in Linoleum, Laminat, Nanolaminat und Furnier verfügbar und können mit pulverbeschichteten oder verchromten Gestellen kombiniert werden.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm umfasst Kabelmanagement, Kabelwannen, Steckdoseneinheiten, Strommodule sowie Bedienelemente in Edelstahl oder Schwarz und ermöglicht eine individuelle Konfiguration für moderne Besprechungsräume.

Neue Formen für neue Arten des Zusammenarbeitens

Mit den neuen trapezförmigen, ovalen und überarbeiteten rechteckigen Tischvarianten eignet sich HiLow für ein breiteres Spektrum an Besprechungssituationen – von klassischen Konferenzräumen bis hin zu informellen, kollaborativen und dynamischen Arbeitsumgebungen.


Proportionen, entwickelt für den realen Einsatz

Die Tischlängen wurden sorgfältig auf Basis der empfohlenen Abstände zwischen den Stühlen definiert und sorgen so in allen Größen für ausgewogene und komfortable Besprechungssituationen.

Die Abmessungen sind ausgelegt für (Chairik XL als Referen

Bedienelemente aus Edelstahl

Die Bedienelemente aus Edelstahl können bei allen rechteckigen und ovalen Tischen auf der linken oder rechten Seite positioniert werden. Bei trapezförmigen Tischen können sie oben oder unten auf der linken oder rechten Seite angebracht werden. Die möglichen Positionen sind in der Zeichnung durch zwei Punkte gekennzeichnet.



Tischgrößen und Sitzplatzkapazität (Chairik XL als Referenz verwendet)

	200 cm	240 cm	300 cm	400 cm
100 cm	 HLKRE200	 HLKRE240	 HLKRE300	 HLKRE400
120 cm	 HLKRD200	 HLKRD240	 HLKRD300	 HLKRD400
100/120 cm	 HLKOD200	 HLKOD240	 HLKOD300	 HLKOD400
100/120 cm	 HLKTD200	 HLKTD240	 HLKTD300	 HLKTD400

HiLow Conference – Gestell

Die Konferenztische sind wahlweise mit elektrischer Höhenverstellung oder in einer festen Höhe von 74 cm erhältlich. Füße und Gestell sind standardmäßig pulverbeschichtet. Gestelle mit DL11-Hubsäulen sind standardmäßig in 43P Aluminium, 38 Snow und 05 Black erhältlich sowie gegen Aufpreis in 15 Beige, 07 Black Red, 147 Shadow, 136 Pine und 44C Chrome. Gestelle mit festen Säulen sind standardmäßig in 43P Aluminium, 38 Snow und 05 Black erhältlich sowie gegen Aufpreis in 44C Chrome.

HiLow Conference – Tischplatte

Die Tischplatten sind in Laminat, Silk Laminat, Nanolaminat, Linoleum und Furnier erhältlich. Die Kanten bestehen standardmäßig aus lackiertem MDF in passender Oberflächenfarbe. Tischplatten von 200 bis 300 cm werden einteilig gefertigt; lediglich die 400-cm-Ausführung besteht aus zwei Teilen.

HiLow Conference – Zweiteilige Tischplatte


Der HiLow Conference mit einer Länge von 400 cm und zweiteiliger Tischplatte verfügt über drei Fußprofile.

HiLow Conference – Einteilige Tischplatte

Die Modelle mit 300, 240 und 200 cm Länge und einteiliger Tischplatte verfügen über zwei Fußprofile.

HiLow Conference – Sondermaße

Konferenztische in Sondermaßen sind gegen Aufpreis erhältlich und werden nach kundenspezifischen Maßen und Formen gefertigt. Tiefe: 90–120 cm. Länge: 200–400 cm. Für Preise zu Sondermaßen kontaktieren Sie bitte Montana.




HiLow Komponenten

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Tisch-Komponenten für HiLow

Die HiLow Tischserie ist eine der beliebtesten Serien von Montana und wurde entwickelt, um eine gesunde Arbeitshaltung durch höhenverstellbare Funktionen zu fördern. Die HiLow Serie umfasst verschiedene Komponenten, die eine individuelle Anpassung des Tisches an persönliche Vorlieben ermöglichen.



Technische Informationen

Die Tischplatten sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, um eine optimale Arbeitsfläche zu gewährleisten.

Verstellbare Gestelle ermöglichen dem Nutzer den Wechsel zwischen sitzender und stehender Arbeit. Das Gestell ist mit einer elektrischen Höhenverstellfunktion für maximale Flexibilität verfügbar.

Kabelmanagement in Form von Kabelkanälen und Kabeldurchführungen sorgt für einen aufgeräumten und organisierten Arbeitsplatz ohne lose Kabel.

Trennwände zur Schalldämmung und optischen Abtrennung schaffen ein konzentrierteres Arbeitsumfeld.

Zubehör wie integrierte Schubladen, Beleuchtung sowie Halterungen für Abfalleimer und CPU-Halter erhöhen die Funktionalität des Arbeitsplatzes zusätzlich.

HiLow Komponenten



Kabelmanagement

KABELA: Ø75 mm inklusive Fräsung. Innendurchmesser Ø65 mm. Erhältlich in massivem, eloxiertem Aluminium oder schwarzem Aluminium.

1023: Aufpreis für Versenkungen von Kabeldurchführungen und Powerdots (111071, 111072), sowie für KABELA und KABELL.



Kabeldurchführung mit Leuchtenhalter

KABELL: Ø75 mm inklusive Fräsung und Leuchtenhalter mit Hülse, Ø8 - Ø16 mm. Erhältlich in massivem, eloxiertem Aluminium oder schwarzem Aluminium. Bei der Bestellung bitte den Durchmesser des Leuchtenhalters angeben.

1023: Aufpreis für Versenkungen von Kabeldurchführungen und Powerdots (111071, 111072), sowie für KABELA und KABELL.



Kabeldurchführung

111073: Kabeldurchführung Ø60 mm aus schwarzem oder weißem Kunststoff.



Powerdots

111071: Ø60 mm Powerdot midi (EL + USB-C).

111072: Ø60 mm Powerdot midi (EL).

Powerdots sind in schwarzem oder weißem Kunststoff erhältlich.

1023: Aufpreis für das Einlassen von Kabeldurchführungen und Powerdots, 111071, 111072 sowie KABELA und KABELL.


Powerdots werden mit Steckern für folgende Länder geliefert: Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Israel, Singapur, Hongkong, Shanghai, Seoul und die USA. Das Produkt hat eine 2-jährige Garantie.



Charger

111099: Kabelloses Laden, Ø82 mm, montiert in einem Ø79 mm Loch, geeignet für neuere Smartphones (iPhone 8 und später), die Qi-Laden unterstützen.

Erhältlich in Schwarz oder Weiß. Zur Installation in der Tischplatte mit denselben 7 Standardpositionen wie KABELA. Das Produkt wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert.




Anpassung von Monitorarmen

Wir verwenden unsere KABELL Kabeldurchführung (flächenbündige Montage) als Adapterpunkt für Monitorarme mit einer durch-die-Tischplatte Befestigungslösung.

Beispielsweise können Sie für die Anpassung von Monitorarmen von Humanscale (M2.1, M8.1) KABELL als Adapterpunkt wählen.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

HiLow Komponenten



Integrierte Steckdosenleiste*

111090: B: 125 mm x L: 315 mm, integrierte Steckdosenleiste mit einer Klappe, erhältlich in Laminat, Nano Laminat und Linoleum (geliefert in der gleichen Oberfläche wie die Tischplatte). Nicht verfügbar in Mikrolaminat oder Furnier.

Kann nicht verwendet werden mit HiLow 2 Eckschreibtisch (HA2PRF190) oder Slidetop-Tischen.



Integrierte Steckdosenleiste, Einzel

111094: B: 130 mm x L: 325 mm, H: 10 mm.

Einzelne Steckdosenleiste aus massiv eloxiertem Aluminium oder schwarz eloxiertem Aluminium mit Pferdehaarbeschichtung.

Nicht kompatibel mit HiLow 2 Eckschreibtischen (HA2PRF190) oder Slidetop-Tischen.*



Integrierte Steckdosenleiste, Doppel

111093: B: 130 mm x L: 325 mm, H: 10 mm.

Doppelte Steckdosenleiste aus massiv eloxiertem Aluminium oder schwarz eloxiertem Aluminium mit Pferdehaarbeschichtung.

Nicht kompatibel mit HiLow 2 Eckschreibtischen (HA2PRF190) oder Slidetop-Tischen.*



Montageplatte für Steckdosenleiste

1110941: B: 350 mm x H: 74 mm, Montageplatte für Steckdosenleiste.

Verfügbar in pulverlackiertem Aluminium, Snow oder Black.

Wird nur verwendet, wenn die Steckdosenleiste nicht über dem Kabelkanal positioniert ist.



Steckdosenleiste

HL111104: Steckdosenleiste mit 4 Schuko-Steckdosen zur Installation in einer Steckdosenleiste, sowie im JW Table verwendet werden, wenn die Montageplatte (1110941) genutzt wird.

HL111106: Halterung für die Steckdosenleiste, zur Montage innerhalb einer Steckdosenleiste.



Abfalleimer

HS111099: B: 190 mm x H: 240 mm x T: 320 mm. Pulverlackiert in Aluminium, Snow oder Black. Inklusive Mülltrennung.

Unter der Tischplatte montiert. Abnehmbar.

*Die Standardplatzierung bei HiLow Arbeitstischen ist entweder mittig über dem Kabelkanal oder 35 cm vom rechten/linken Tischplattenrand und 10 cm von der Rückkante entfernt. Tische ab L: 3200 mm bestehen aus zwei oder mehr Tischplatten, wodurch pro Tischplatte eine Steckdoseneinheit möglich ist. **1018:** Aufpreis für individuelle Platzierung von Komponenten. Bitte bei Bestellung eine Skizze beilegen.

HiLow Komponenten



Bedienschalter, Edelstahl

11096: In die Tischplatte integrierte Bedienschalter aus Edelstahl. Standardplatzierung links oder rechts. Preis pro Satz.



Bedienschalter, Schwarz

11097: Bedienschalter mit Speicherfunktion für zwei Positionen. Wird über die „Desk Control“-App via Bluetooth gesteuert. Verfügbar als eigenständige Einheit oder integriert in die Tischplatte.



Stifttablett

HLPEN: B: 45,7 cm x H: 4,6 cm x T: 26,7 cm. Innenhöhe 2,2 cm. Stifttablett aus weiß lackiertem MDF mit 12 mm Front. Verfügbar in allen Montana Lackfarben. Das Stifttablett wird lose mit dem Schreibtisch geliefert. Die Montage des HLPEN unter HiLow 2, HiLow 3 und HiLow Double Tischen erfordert eine Mindestdiefe von 75 cm. Halterungen erhältlich in Schwarz und Snow.



Verstellbare Abstandshalter, Face-to-Face

Preis pro Satz. Verfügbar in pulverlackierten Oberflächen: Aluminium, Snow, Black, Black Red und Beige.

SPACEFTF25: Abstandshalter für Face-to-Face-Anordnungen bei Tischabständen von 2,3–4,0 cm (HiLow 2) und 1,0–2,8 cm (HiLow DFR, Tiefe 70 cm).

SPACEFTF80: Abstandshalter für Face-to-Face-Anordnungen bei Tischabständen von 7,8–14,9 cm (HiLow 2, Tiefen 70 cm und 80 cm), 6,8–13,6 cm (HiLow DFR, Tiefe 70 cm) und 0–3,6 cm (HiLow DFR, Tiefen 80 cm und 90 cm).



Verstellbare Abstandshalter, Side-by-Side

Preis pro Satz. Verfügbar in pulverlackierten Oberflächen: Aluminium, Snow, Black, Black Red und Beige.

SPACESBS1: Side-by-Side Abstandshalter für Schreibtische mit Längen von 140, 180 und 200 cm.

SPACESBS2: Side-by-Side Abstandshalter für Schreibtische mit Längen von 120 und 160 cm.

Sowohl SPACESBS1 als auch SPACESBS2 können mit Schreibtischen mit oder ohne Bildschirme verwendet werden. Der Abstand zwischen den Tischplatten variiert je nach Gestell-Größe. Bitte kontaktieren Sie Montana für weitere Spezifikationen.



CPU-Halter

HS11099: Höhenverstellbar von 35 cm bis 60 cm. Tiefe verstellbar von 8 cm bis 23 cm.

Verfügbar in Aluminium, Snow und Black.

Maximale Belastbarkeit: 15 kg.

Der CPU-Halter für HiLow Schreibtische mit Breiten von 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm und dem Eck-Schreibtisch (HA2PRF190) wird mit einer Montagehalterung geliefert.

HiLow Schreibtische mit einer Länge von 200 cm verwenden die Halterung zur Montage nicht.

HiLow Komponenten



Extra Tiefer Kabelkanal

HA111060: Vorgefertigter Kabelkanal.

HS111061: Kabelkanal separat erhältlich.

Für die Aufrüstung vom Standard- zum extra tiefen Kabelkanal fällt ein Aufpreis pro Schreibtisch an. Der extra tiefe Kabelkanal hat eine Tiefe von 10,4 cm (Standardversion: 7,2 cm tief). Kann unter Schreibtischen mit einer Tiefe von 70 cm oder mehr installiert werden. Nicht kompatibel mit Slidetop-Tischen.

Nur verfügbar für HiLow 2 mit DL11 Säulen.



Kabelschläuche

HS111089: 5 Meter. Farbe: Grau oder Schwarz. Kann gekürzt werden.

HS111090: 3 Meter. Kabelschlauch mit Reißverschluss, der sich über die gesamte Länge vollständig öffnen lässt. Kann von beiden Enden geschlossen werden.

Kann nicht gekürzt werden.

HiLow Komponenten — Schirme



Akustikscreens für HiLow-Tische

Gepolsterter Akustikschirm mit einer Stärke von 4 cm, einer Höhe von 65 cm und voller Tischbreite.

Der Schirm ragt 42,5 cm über die Tischplatte hinaus und wird je nach Tischgröße mit 2–3 Halterungen montiert.

Die Polsterung ist in verschiedenen Farben erhältlich, z. B. Mica-Stoff von Gabriel sowie Carlow und Cara von Camira.

Die Halterungen für den Schirm sind nur in den Farben Snow und Black verfügbar.



Sichtschutz für HiLow Double

12 mm lackiertes MDF, erhältlich in allen Montana Lackfarben. Höhe: 80 cm und volle Tischbreite.

Der Sichtschutz wird mit 4 Halterungen am Gestell des Fußes montiert.

Die Halterungen sind nur in Snow und Black erhältlich.



Akustikscreens für HiLow Double

Gepolsterter Akustikscreen, 4 cm dick, 80 cm hoch und in voller Tischbreite.

Der Screen wird mit 4 Halterungen am Gestell des Fußes montiert.

Die Polsterung ist in verschiedenen Farben in den Stoffen Mica von Gabriel, Carlow und Cara von Camira erhältlich.

Die Halterungen sind nur in Snow und Black verfügbar.



Rahmenmontierter Sichtschutz, HiLow 2

12 mm lackiertes MDF, erhältlich in allen Montana Lackfarben.

Der Sichtschutz misst 55 cm über und 45 cm unter der Tischplatte.

Kann nur an HiLow 2 mit DL11 Säulen montiert werden.

Haltewinkel sind nur in Snow und Black erhältlich.

HiLow Oberflächen

HiLow 2, HiLow Double, HiLow 3, HiLow Conference

Materialien

Tischplatten sind erhältlich in Laminat, Silk Laminat, Linoleum, Furnier und Nano Laminat.

Standardmäßig werden die Tischplatten mit lackierten MDF-Kanten geliefert, die zur Oberfläche passen, oder mit lackierten Kanten in Farben, die den Standardoberflächen entsprechen – ausgenommen bei Furnier-Oberflächen. Die Maserung des Furniers verläuft immer längs. Geringfügige Abweichungen im Furniermuster können auftreten.

Linoleum

HiLow 2, HiLow 3,
HiLow Double, HiLow
Conference



Linoleum
Mushroom / Forbo 4176



Linoleum
Ash / Forbo 4132



Linoleum
Charcoal / Forbo 4166



Linoleum
Nero / Forbo 4023



Linoleum
Mauve / Forbo 4172



Linoleum
Burgundy / Forbo 4154



Linoleum
Pistachio / Forbo 4183




Linoleum
Olive / Forbo 4184




Linoleum
Walnut / Forbo 4003

Laminat

HiLow 2, HiLow 3,
HiLow Double, HiLow
Conference



Laminat 38S Snow Silk



Laminat 38L Snow



Laminat 09L Nordic



Laminat 02L Fjord



Laminat 04L Anthracite



Laminat 157L Cumin




Laminat F3050L Cygnet



Laminat F8240L Liquid glass

Mikrolaminat

HiLow 2, HiLow 3,
HiLow Double



Microlaminat 38ML Snow



Microlaminat 02ML Fjord

Nano laminat

HiLow 2, HiLow 3,
HiLow Double, HiLow
Conference



Nano laminat
0718N Clay



Nano laminat
0754N Blue Fes



Nano laminat
0720N Black



Nano laminat
0789N Rosso Namib

Furnier


HiLow 2, HiLow 3,
HiLow Double, HiLow
Conference



Furnier White Oak 131F



Furnier Nature Oak 62F



Furnier Black Oak 133F

HiLow Gestell & Privacy Screens

HiLow 2, HiLow Double, HiLow 3, HiLow Conference

Gestell

Der DL11 ist eine kompakte, runde, dreiteilige Hubsäule mit integriertem Motor. Sein Profil ist gegen Rotation und Verwindung geschützt. Der DL11 verfügt über ein kompaktes Motorgehäuse, das nahezu im Gestell verborgen ist, und die Hubsäule ist außergewöhnlich stabil. Außenmaße: Ø70 mm. Das DL11-System wird von einer Steuerbox angetrieben, die eine optimale parallele Bewegung und eine angenehm niedrige Geräuscentwicklung gewährleistet.


Das DFR-Gestell besitzt eine runde, dreiteilige Hubsäule mit einem Motor in einem Bein, der die parallele Bewegung des Gestells antreibt. Das HiLow 3 Gestell ist identisch mit dem DFR, jedoch mit rechteckigem Profil.

Schirm für HiLow Double aus MDF

12 mm lackiertes MDF in allen Montana Lackfarben.

Gestellfarben Pulverbeschichtet


HiLow 2, HiLow Conference, DL11 Säulen in den Farben Beige, Black Red, Shadow und Pine gegen Aufpreis



Pulverbeschichtet
Snow 38



Pulverbeschichtet
Black 05



Pulverbeschichtet
Beige15



Pulverbeschichtet
Black Red 07




Pulverbeschichtet
Shadow 147



Pulverbeschichtet
Pine 136

Gestellfarben Pulverbeschichtet

HiLow 3, HiLow Double



Pulverbeschichtet
Snow 38



Pulverbeschichtet
Black 05

Gestellfarben Pulverbeschichtet Aluminum

HiLow 2, HiLow 3, HiLow Double, HiLow Conference



Pulverbeschichtet
Aluminium 43P

Gestell Chrome

HiLow 2, HiLow Conference, DL11 + Fixsäulen gegen Aufpreis



Chrome Chrome 44C

Akustikschirme für HiLow 2, HiLow 3 und HiLow Double

Cara aus Camira, Carlow aus Camira und Mica aus Gabriel



Camira Cara 375 Glass



Camira Cara 377 Lomond



Camira Cara 378 Lewick



Camira Cara 379 Maree



Camira Carlow 220 Convoy




Camira Carlow 223 Tallow




Camira Carlow 227 Emly




Camira Carlow 228 Quin



Mica 100



Mica 101




Mica 102




Mica 103



Mica 104



Mica 105



Mica 106



Mica 107



Mica 108



SHL Table

2 Modelle / Design: shldesign



Exklusiver Bürotisch

Der SHL Tisch wurde 2007 von Schmidt Hammer Lassen Architects entworfen. Dieser höhenverstellbare Schreibtisch mit eleganten Giebelenden und klarem Design wurde aus einer manuellen Version entwickelt, die ursprünglich für das eigene Studio der Architekten geschaffen wurde. Der SHL Tisch kann als Arbeitsplatz, Meeting-Tisch oder Empfangstisch genutzt werden.

Technische Informationen


Der Giebel-Tisch ist in zwei Größen mit elektrischer Höhenverstellung erhältlich, die sowohl die Nutzung im Sitzen als auch im Stehen ermöglicht. Die Tiefe der Tischplatte bietet ausreichend Platz für Tastatur, Monitor, Armstütze und optimale Sichtdistanz.

Die Tischplatten sind in Laminat, Silk Laminat, Nano Laminat, Linoleum und Furnier erhältlich.

Laminat-Platten sind mit lackierten MDF-Kanten versehen, die zur Oberfläche passen. Linoleum-Platten haben Linoleum-Kanten, und Furnier-Platten sind mit Massivholz-Kanten versehen.


Volllange Giebelenden

Die Schreibtische verfügen über eine elektrische Höhenverstellung mit vollständig umschlossenen Giebelenden, die durchgängig sind und den Gestellrahmen sowohl in der höchsten als auch in der niedrigsten Position vollständig abdecken.





Tischmaße

Der Giebel-Schreibtisch ist höhenverstellbar von 69,2 cm bis 118,6 cm.



Kabeldurchführung und Bedienschalter aus Stahl in Tischen


Die Diagramme zeigen die möglichen Positionen für Kabeldurchführungen und Bedienschalter aus Stahl. Kabeldurchführungen, Leuchtenhalter und Powerdots haben sieben mögliche Positionen. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Position an – zum Beispiel steht „1L“ für die äußerste Position links. Die Positionen der Bedienschalter aus Stahl sind in den Diagrammen als zwei Punkte dargestellt, die die Platzierung links und rechts anzeigen.



HASHLJ200

B 201,7 x H 90 cm

Der Tisch mit Paneelbeinen ist höhenverstellbar von 69,2 cm bis 118,6 cm.



HASHLJ180

B 181,7 x H 90 cm

Der Tisch mit Paneelbeinen ist höhenverstellbar von 69,2 cm bis 118,6 cm.

SHL Table Oberflächen

Giebel

Giebel und andere Gestellkomponenten sind in den Farben 38 Snow und 05 Black erhältlich. Der SHL Tisch wird mit integriertem Kabelkanal geliefert.

Tischplatten

Tischplatten aus Laminat haben lackierte MDF-Kanten, die der Oberfläche entsprechen. Linoleum-Platten besitzen Linoleum-Kanten, während Furnier-Tischplatten mit Massivholz-Kantenleisten ausgestattet sind.

Linoleum



Linoleum
Mushroom / Forbo 4176



Linoleum
Ash / Forbo 4132



Linoleum
Charcoal / Forbo 4166



Linoleum
Nero / Forbo 4023



Linoleum
Mauve / Forbo 4172



Linoleum
Burgundy / Forbo 4154



Linoleum
Pistachio / Forbo 4183




Linoleum
Olive / Forbo 4184




Linoleum
Walnut / Forbo 4003

Laminat



Laminat 38S Snow Silk



Laminat 38L Snow



Laminat 09L Nordic



Laminat 02L Fjord



Laminat 04L Anthracite



Laminat 157L Cumin



Laminat F3050L Cygnet



Laminat F8240L Liquid glass

Nano laminat



Nano laminat
0718N Clay



Nano laminat
0754N Blue Fes



Nano laminat
0720N Black



Nano laminat
0789N Rosso Namib

Furnier



Furnier White Oak 131F




Furnier Nature Oak 62F



Furnier Black Oak 133F

Giebel und Gestell



Pulverbeschichtet 38 Snow



Pulverbeschichtet 05 Black

Tische

Übersicht der Belastbarkeit

Übersicht der Belastbarkeit für Tische

Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit den Belastbarkeitsgrenzen für alle Tische.

	Belastbarkeit	Beschreibung
Monterey	100 kg*	*Tische
JW Table	80 kg	
Multi Cafe	20 kg	
Multi Speaker	20 kg	
Panton Table	30 kg	Eben verteilt
Kevi Table	80 kg	Eben verteilt
Moser Table	80 kg	Eben verteilt
Foldit Table	100 kg	Eben verteilt
HiLow 2	120 kg	Eben verteilt
HiLow Double	120 kg	Eben verteilt
HiLow 3	120 kg	Eben verteilt
SHL Table	120 kg	Eben verteilt




PANTON








INDEX — Panton



Panton Wire 104



Panton One 188



Pantonova 206



Panton Table 236




ACCESSORIES



Accessories


12 mm MDF / Design: Peter J. Lassen



Funktionale Spiegel und kleine Aufbewahrung

Montana Accessories umfasst eine Reihe bunter Spiegel, praktische Tablett, geräumige Aufbewahrungsboxen und stilvolle Pinnwände.


Accessories Übersicht



Spiegel 290



Aufbewahrungsboxen 292



Magnetische Pinnwand 294



Ständer 295



Tablets und kleine Aufbewahrung 296



Kissen 50

Siehe Informationen zu Kissen finden Sie unter System Seating auf Seite 50 >



Oberflächen 299




Colour Frame Mirror

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Spiegel in vielen Größen

Colour Frame Mirrors sind in vielen Formen und Größen erhältlich, sodass sich für Flur, Bad, Garderobe oder Schminkbereich der perfekte Spiegel finden lässt. Die Serie umfasst sowohl rechteckige als auch runde Designs, die einzeln verwendet oder mit dem Montana Regalsystem kombiniert werden können.




Technische Informationen

Die Spiegel sind in allen Montana Lackfarben erhältlich und bestehen aus 4 mm silbernem Glas, das auf 12 mm MDF mit einem 13 mm breiten Rahmen montiert ist. Sie verfügen über vier Montageschraubenlöcher und können sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden. Alle Spiegel sind für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet, sollten jedoch keinem direkten Wasserkontakt ausgesetzt werden.

Colour Frame Mirror

Die Spiegel werden aus 4 mm Silberglas auf 12 mm MDF-Platte mit einem 12 mm Spiegelrahmen gefertigt.


T: 1,6 cm*



(*18 x *18)

SP1818


B 105 cm H 105 cm



(*32 x *16)

SG3216

B 93,2 cm H 186,4 cm



(*32 x *12)

SP1232R


B 69,6 cm H 186,4 cm



(*32 x *8)

SG3208


B 46,8 cm H 186,4 cm



(*24 x *12)

SP1224


B 69,6 cm H 139,2 cm



(*18 x *12)

SP1812

B 69,6 cm H 105 cm



(*8 x *24)

FIGURE

SP824R

B 46,8 cm H 138 cm



(*18 x *6)

LIKE

SP1806

B 35,4 cm H 105 cm




(*12 x *12)

AROUND

SP1212R

Ø 69,6 cm



(*12 x *12)

SP1212

B 69,6 cm H 69,6 cm




(*8 x *12)

LOOK

SP1812R

B 46,8 cm H 69,6 cm



(*12 x *12)

MEMO

MEMO*



(*8 x *8)

SP808

B 46,8 cm H 46,8 cm



(*12 x *8)

SP1208

B 46,8 cm H 69,6 cm



(*12 x *8)

SHELFIE

SPB1208K*

T 10 cm B 46,8 cm
H 69,6 cm

*MEMO und SHELFIE sind beide Beispiele für multifunktionale Spiegel und verfügen daher über eine andere Tiefe als der reguläre Spiegelrahmen.



Colour Boxes

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Aufbewahrungsboxen mit Rollen oder Beinen

Colour Boxes ist eine Serie vielseitiger Aufbewahrungsboxen mit einem oder zwei Fächern, erhältlich mit Rollen oder Beinen. Die Boxen sind in allen Montana Lackfarben verfügbar und bieten eine flexible Aufbewahrungslösung für Zuhause. Sie eignen sich ideal zur Aufbewahrung von Spielzeug, Vinylplatten, Kleidung oder anderen Gegenständen, die eine praktische und stilvolle Aufbewahrungsmöglichkeit benötigen.




Technische Informationen

Colour Boxes sind Aufbewahrungsmodule, die in sechs verschiedenen Größen erhältlich sind, mit oder ohne vertikale Unterteilungen. Die Module bestehen aus 12 mm MDF und sind in allen Montana Lackfarben verfügbar. Jedes Modul verfügt über einen verstärkten 12 mm Boden und kann mit farblich passenden SRCO-Rollen oder Beinen ausgestattet werden. Alle Module werden mit einer losen, transparenten Kunststoffschutzunterlage für den Boden geliefert. Die Unterteilungen sind verstellbar. Maximale Belastbarkeit: 15 kg.

Hinweis: Werden die Module für Pflanzen verwendet, ist darauf zu achten, dass kein Wasser in den Boden des Moduls gelangt. Pflanzen sollten in wasserdichten Untersetzern stehen.

Colour Boxes


Colour Boxes mit Beinen: Höhe 42,6 cm / Colour Boxes mit Rollen: Höhe 37,8 cm



(*6 x *6)

S6161 Beine


B 35,4 cm x T 35,4 cm



(*6 x *8)

S4162 Beine


B 46,8 cm x T 35,4 cm



(*6 x *12)

S1162 Beine


B 69,6 cm x T 35,4 cm



(*6 x *6)

S6161 Rollen


B 35,4 cm x T 35,4 cm



(*6 x *8)

S4162 Rollen

B 46,8 cm x T 35,4 cm



(*6 x *12)

S1162 Rollen

B 69,6 cm x T 35,4 cm



Noticeboard

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Magnettafel

Das Montana Noticeboard ist eine magnetische Pinnwand, ideal für das Home Office, den Flur oder jeden Raum, in dem Nachrichten und Erinnerungen benötigt werden. Sie besteht aus einer dünnen Stahlplatte, die auf einer 12 mm MDF-Rückwand montiert ist, und ist in allen Montana Lackfarben erhältlich.

Mehrere Tafeln können kombiniert werden, um eine größere Anzeigefläche oder ein dekoratives Farbenspiel zu schaffen. Lieferung erfolgt mit fünf Magneten in der gleichen Farbe wie die Tafel sowie Schrauben zur Wandmontage.



Technische Informationen

Noticeboard 69,6 × 69,6 cm (*12 x *12)

BM1212:


12 mm MDF-Platte, erhältlich in allen Montana Lackfarben, mit 1 mm Stahlblech. Zur Wandmontage mit Schrauben. Lieferumfang: 5 lackierte Magnete. Hinweis: Die Magnettafel ist nicht für die Verwendung mit Whiteboard-Stiften geeignet.

MEMO:


Spiegel mit magnetischer Pinnwand, inklusive 5 lackierter Magneten und zwei Garderobenhaken.

MINMAG:


Set mit 5 lackierten Magneten für die Montana Noticeboard. Durchmesser: 1,2 cm, Höhe: 1,6 cm. Erhältlich in allen Montana Lackfarben.



BM1212



MEMO



MINMAG

Coat Racks

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Regale für vielseitige Anwendungen

Coat Racks helfen dabei, Jacken, Schals und Schlüssel sowohl im Zuhause als auch im Büro ordentlich zu organisieren. Erhältlich mit vier oder sechs Haken, eignen sich die Garderobenleisten für Räume jeder Größe. Sie sind in 41 ausgewählten Lackfarben verfügbar und können mit einer Schuhbank kombiniert werden, um eine praktische und stilvolle Lösung für den Flur zu schaffen.



Technische Informationen

Coat Racks

12 mm MDF-Platten mit Haken und Wandbefestigung.

K1212: H: 10 x B: 69,6 cm (*12). K1212 ist mit 6 Haken aus pulverbeschichtetem Metall ausgestattet.

K812: H: 10 x B: 46,8 cm (*8). K812 ist mit 4 Haken aus pulverbeschichtetem Metall ausgestattet.

HOOKS

Hooks sind in allen 41 Montana-Lackfarben sowie in Aluminium und Messing erhältlich und ermöglichen es, das Design harmonisch in verschiedene Interieurs einzufügen oder gezielt hervorzuheben. Erhältlich als Set mit zwei Stück.



K812



K1212



HOOKS



Trays & Organisers


EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Kleiner Aufbewahrungs- produkte

Montana Tablettts sind mit einem verstärkten PUR-Lack versehen, was sie ideal zum Servieren sowie für den Einsatz in Küchen und Feuchträumen macht. Tablett-Sets sind in vordefinierten Farbkombinationen erhältlich. Die Tablettts können einzeln in drei Größen oder als Sets mit zwei oder drei Tablettts gekauft werden. COLLECT und CLASSIFY sind kleine Aufbewahrungsmodule, die sich ideal für den Einsatz auf dem Schreibtisch eignen – erhältlich in allen Montana Lackfarben.




Trays & Organisers




TRAYLarge

Arrange TrayT 32,9 x B 41,7 x H 4,5 cm




TRAYMedium

Arrange TrayT 24,9 x B 30,2 x H 4,5 cm




TRAYSmall

Arrange TrayT 14,9 x B 18,9 x H 4,5 cm




TRAYSMedium + Small

Arrange Tray / 2er-Set




TRAYSLarge + Medium + Small

Arrange Tray / 3er-Set



ORGANISERS(*6 x *2)

CLASSIFY (8161)H 12,6 x B 35,4 x T 30 cm



ORGANISERS(*2 x *4)

COLLECT (8171)H 20 x B 24 x T 12,6 cm



Accessories Oberflächen

Material

Colour Frame Mirror, Colour Boxes, Montana Noticeboard, Coat Racks, Organisers: Lackiertes MDF.

Trays: Die Tablett-Sets sind mit einem verstärkten PUR-Lack versehen, der sie geeignet macht für den Gebrauch beim Servieren sowie in Küchen und Badezimmern. Die Modelle 41T, 61T, 81T sind in folgenden Farben erhältlich: 142 Amber, 155 Masala, 166 Acacia, 167 Ruby. Tablett-Sets* sind in vordefinierten Farbkombinationen erhältlich, ebenfalls mit PUR-Lack:


– **TRSET1** ist nur in 2 Kombinationen erhältlich: Amber (41T) & Acacia (61T) oder Ruby (41T) & Masala (61T).

– **TRSET2** ist nur in 2 Kombinationen erhältlich: Amber (41T), Masala (61T) & Acacia (81T) oder Masala (41T), Amber (61T) & Ruby (81T).

Lackiertes MDF - wird für alle aufgeführten Produkte verwendet:


Colour Frame Mirror, Colour Boxes, Montana Noticeboard, Coat Racks, Tablett-Sets & Organisers.

HINWEIS: TRSET1*, TRSET2* sind nur in ausgewählten Farben verfügbar.



Beine und Colour Box

Erhältlich in einer Auswahl von Montanas Lackfarben, matt verchromtem Zink und Messing.



Rollen







BATHROOM



Bathroom

12 mm MDF / Design: Peter J. Lassen




Badezimmermöbel

Montana Bathroom ist eine komplette und flexible Badezimmer-Serie, die es Ihnen ermöglicht, Waschbeckenmodule, Aufbewahrung und Spiegel individuell zu kombinieren. Die Serie besteht aus 12 mm wasserresistentem MDF und ist in verschiedenen Größen erhältlich, die Ästhetik und Funktionalität ideal verbinden.


Alle Module, Spiegel, Griffe und Türen sind in der vollständigen Farbpalette der wasserbasierten Lackfarben von Montana verfügbar, sodass Sie ein persönliches und stimmiges Badezimmerdesign gestalten können. Montana Bathroom ist ausschließlich für die Wandmontage konzipiert und bietet eine elegante, zeitlose Lösung für moderne Innenräume.




Bathroom Übersicht




Pre-designed 304



Waschbeckenmodule 305



Design your Own
Aufbewahrungsmodule 307



Spiegel 290
Siehe unter Zubehör auf Seite 290 >



Oberflächen 309




Technische Informationen
und Spezifikationen 310

Bathroom pre-designed

Beispiele für vorgefertigte Bathroom Module. Position: Wand

Maße inkl. Becken




(*6 x *12)

RIPPLE V

B 35,4 x H 69,6 x T 20 cm

1 x **SM1211R** Schrank mit Ripple-Tür inklusive lackiertem Griff und zwei Glasböden. Nur zur Wandmontage erhältlich.




(*6 x *12)

RESET I

B 35,4 x H 69,6 x T 20 cm

1 x **SM1217** Schrank mit Tür inklusive lackiertem Griff und zwei herausnehmbaren Tablett. Nur zur Wandmontage erhältlich.




(*8 x *12)

REFLECT

B 46,8 x H 69,6 x T 15 cm

1 x **OP1411S** Schrank mit Spiegeltür inklusive lackierter Griffe – Rückseite der Spiegeltür in der Farbe Clay foliert. Zwei innenliegende MDF-Böden sind fest montiert. Nur zur Wandmontage erhältlich.



(*6 x *18)

RIPPLE VI

B 35,4 x H 103,8 x T 20 cm

1 x **SK1212R** Schrank mit Ripple-Tür inklusive lackierter Griffe und drei Glasböden. Nur zur Wandmontage erhältlich.




(*6 x *12 + *18)

RESET II

B 35,4 x H 173,4 x T 38 cm

1 x **SM1210** (B: 35,4 x H: 69,6 cm) Schrank mit einem MDF-Boden.
1 x **SK1211** (B: 35,4 x H: 103,8 cm) Schrank mit zwei MDF-Böden. Beide inklusive lackierter Griffe. Nur zur Wandmontage erhältlich.

*8 / 46,8 cm
mit Waschbecken 48 cm
T 39,2 cm



(*8 x *8)

FLOW

B 48 x H 48 x T 39,2 cm

1 x Modul (B:46,8 cm x H:46,8 cm) in Tiefe 38 cm mit 2 x **G9** Schubladen inkl. lackierten **G9**-Griffen. Die untere Schublade verfügt über einen Ausschnitt für die Rohrführung. 1 x Waschtischplatte inkl. Hahnloch (B:48 cm x H:1,2 cm x T:39,2 cm) in der Farbe White – Large Grains.

Waschbeckenmodule

Montana Bathroom bietet Arbeitsplatten in fünf raffinierten Ausführungen mit integrierten Waschbecken aus dem seidig-glatten Verbundmaterial Rector®. Die glatten Oberflächen verleihen einen klaren, minimalistischen Ausdruck, während die Grain-Varianten durch sorgfältig abgestimmte Verbundmuster subtile Tiefe und Struktur hinzufügen.



Technische Informationen

Die Module der Montana Bathroom Serie werden aus wasserresistenter 12 mm MDF gefertigt.

Um die Auswirkungen von Feuchtigkeit in Badezimmerumgebungen zu minimieren, sind nur vertikal vorgebohrte Führungslöcher für die freie Platzierung der Einlegeböden vorhanden.

Die Schublade unter dem Waschbecken ist ausgeschnitten, um Platz für Sanitärinstallationen wie Ventile und Anschlüsse zu schaffen. Bei Modulen mit zwei Schubladen verfügt standardmäßig nur die obere Schublade über diesen Ausschnitt — wird dieser in beiden Schubladen benötigt, muss dies bei der Bestellung angegeben werden. Bitte kontaktieren Sie den Customer Service. Türen und Schubladen werden mit einem G9-Griff geliefert.

Waschbeckenmodule in den Breiten *10, *14 und *18 sind an der Vorderkante mit einer robusten Metallverstärkungsschiene ausgestattet. Alle Waschbeckenmodule in diesen Breiten verfügen außerdem über eine innere Stützschiene am Boden zur Verstärkung der Modulbasis.

Montage: Waschbeckenmodule werden mit einer speziellen Stahlhalterung (OPV) an der Wand montiert.

Belastbarkeit: 80 kg pro Modul.

Das Waschbecken ist nahtlos in die Arbeitsplatte integriert und aus Rector® gefertigt, einem 12 mm starken Verbundmaterial mit seidig-matter Oberfläche. Es wird mit einer Ø35 mm Armaturbohrung geliefert, die auf Wunsch entfallen kann. Das Waschbecken hat einen Überstand von 1,2 cm an der Vorderseite und 0,8 cm an den Seiten.

Wichtig: Rector verträgt keine Temperaturen über 65°C. Die Wassertemperatur darf diesen Wert nicht überschreiten, da schnelle Wechsel zwischen heiß und kalt zu Rissen im Waschbecken führen können.


Garantie: Für Rector-Produkte gilt eine 5-jährige Garantie.

Installation: Waschbecken und Modul müssen bei der Installation mit einer transparenten, für Nassräume empfohlenen Sanitär-Silikonfuge abgedichtet werden.

Beckenmodule Übersicht

Das Waschbecken ist in die Arbeitsplatte integriert. Türen und Schubladen sind mit G9-Griff erhältlich – Schubladen sind mit Soft-Close ausgestattet.


Maße inkl. Becken



Modul unter der Tischplatte: (*8 x *8)

SU0801


B 48,4 cm T 39,2 cm H 48 cm



Modul unter der Tischplatte: (*8 x 8)

SU0802


B 48,4 cm T 39,2 cm H 48 cm



Modul unter der Tischplatte: (*10 x *8)

SU1001


B 59,8 cm T 48 cm H 48 cm



Modul unter der Tischplatte: (*14 x *8)

SU1401


B 82,6 cm T 48 cm H 48 cm



Modul unter der Tischplatte: (*18 x *8)


SU1801

B 105,4 cm T 48 cm H 48 cm




SU2404

B 140,8 cm T 48 cm H 48 cm



SU2404

B 140,8 cm T 48 cm H 48 cm



SU2409

B 142 cm T 48 cm H 48 cm

Bathroom

EU ECOLABEL ZERTIFIZIERT

Aufbewahrungsmodule

Montana Bathroom bietet eine große Auswahl an wandmontierten Schränken und Aufbewahrungsmodulen mit Einlegeböden, Ablagen und Türen. Die Türen sind mit G1-Griff erhältlich.



Technische Informationen

Die Module bestehen aus 12 mm wasserbeständiger MDF und sind nur vertikal mit vorgebohrten Führungslöchern zur freien Verstellung der Einlegeböden ausgestattet. Die Aufbewahrungsmodule umfassen Böden, Tablettts und Türen. Die Türen sind entweder aus Riffelglas oder MDF erhältlich, können links- oder rechts angeschlagen sein (Auswahl in Design Pro) und sind mit G1-Griff verfügbar.


Innentiefe der Aufbewahrungsmodule

Bei der Wahl von Montana Bathroom Aufbewahrungsmodulen kann es praktisch sein, die Innentiefe hinter den Türen zu kennen. Die folgende Tabelle zeigt die Innenmaße der vier Modultiefen der Montana Bathroom Kollektion.

Modultiefe	Innenmaße hinter FDM Türen	Innenmaße hinter Spiegel- und Riffelglastüren
15 cm	-	10,6 cm
20 cm	16,1 cm	15 cm
30 cm	26,1 cm	25 cm
38 cm	34,1 cm	33 cm

Aufbewahrungsmodule Übersicht


Aufbewahrungsmodule mit Böden, Tablett und Türen. Die Türen sind mit G1-Griff erhältlich und können entweder links oder rechts angeschlagen bestellt werden.



(*6 x *8)

OS1225G

B 35,4 x H 46,8 x T 20 cm



(*6 x *8)

SO1210


B 35,4 x H 46,8 x T 20 cm



(*6 x *8)

SO1217


B 35,4 x H 46,8 x T 20 cm



(*6 x *12)

SM2111R


B 35,4 x H 69,6 x T 20/30/38 cm



(*6 x *12)

SM1210


B 35,4 x H 69,6 x T 20/30/38 cm



(*6 x *12)

SM1217


B 35,4 x H 69,6 x T 20/30/38 cm



(*6 x *18)

SK1212R


B 35,4 x H 103,8 x T 20/30/38 cm



(*6 x *18)

SK1211

B 35,4 x H 103,8 x T 20/30/38 cm



(*8 x *12)

OP1411S

B 46,8 x H 69,6 x T 15 cm



Set of 2 Hooks

HOOKS

Ø1,6 x H 2,8 cm

Mit festen Regalen.

Bathroom Oberflächen

Materialien

Montana Bathroom wird aus 12 mm wasserabweisendem MDF gefertigt. Alle MDF-Komponenten sind in Montanas 41 wasserbasierten Lackfarben erhältlich. Türen sind entweder in Riffelglas oder MDF verfügbar. Spiegeltüren verfügen über eine lackierte Rückseite, die ausschließlich in der Farbe Clay erhältlich ist. Hooks und Griffe sind in allen 41 Montana-Lackfarben sowie in Aluminium und Messing erhältlich.

Arbeitsplatte mit Waschbecken


Montana Waschbeckenmodule sind in verschiedenen Größen mit nahtlos integrierten Waschbecken erhältlich. Das Waschbecken besteht aus 12 mm Rector® – einem Verbundmaterial mit seidig-matter Oberfläche. Die Arbeitsplatten sind in fünf Ausführungen erhältlich: White – Smooth, Beige – Smooth, Beige – Fine Grains, White – Large Grains und Pistachio – Large Grains.

Lackiertes MDF


Bathroom ist in allen Montana Lackfarben erhältlich.



Becken / Tischplatte



Montana HOOKS und Griffe



Bitte beachten Sie, dass die gedruckten Farben von der Originalfarbe abweichen können.

Bathroom

Technische Informationen

Technische Informationen

Montana Bathroom

Griffe und Funktionalität

Die Montana Bathroom-Module werden standardmäßig mit dem zylindrischen G9-Griff.

Materialien und Konstruktion

Die Montana Bathroom Module bestehen aus 12 mm wasserresistentem MDF, das speziell für feuchte Umgebungen entwickelt wurde.

Waschbeckenmodule

Die Montana Waschbeckenmodule werden aus 12 mm Rector® gefertigt – einem robusten, festen Verbundmaterial mit seidenmatter Oberfläche, entwickelt vom dänischen Arbeitsplattenhersteller Kuma. Die porenfreie Oberfläche verhindert Bakterienwachstum, ist hygienisch und leicht zu reinigen. Für Pflege und Wartung siehe Kuma Wartungsanleitung.

Abfluss und Wasserloch

- Arbeitsplatten mit integrierten Becken sind standardmäßig mit einem 35 mm Wasserloch ausgestattet, das mittig hinter dem Becken sitzt.
- Der Abfluss hat einen Durchmesser von 46 mm und ist kompatibel mit internationalen Rohrsystemen.
- Wasserlöcher werden standardmäßig mitgeliefert, können aber auf Wunsch entfallen.
- Die Schublade unter dem Waschbecken ist ausgeschnitten, um Platz für Sanitärinstallationen wie Ventile und Anschlüsse zu schaffen. Bei Modulen mit zwei Schubladen verfügt standardmäßig nur die obere Schublade über diesen Ausschnitt. Wenn ein Ausschnitt in beiden Schubladen gewünscht wird, muss dies bei der Bestellung angegeben werden. Bitte kontaktieren Sie den Customer Service.

Anpassung der Waschbeckenmodule

Wenn der Abfluss im Boden positioniert ist, kann ein Ausschnitt in der unteren Schublade im Voraus vorbereitet werden:

- Bei Modulen mit einer Höhe von 46,8 cm (*8) muss der Ausschnitt vor Ort für eine präzise Anpassung vorgenommen werden.

Waschbeckenmodule in den Breiten *10, *14 und *18 sind an der Vorderkante mit einer robusten Metallverstärkungsschiene ausgestattet. Alle Waschbeckenmodule in diesen Breiten verfügen zudem über eine innere Stützschiene im Bodenbereich zur zusätzlichen Verstärkung der Modulbasis.

Installation und Montage

Montana Waschbeckenmodule werden sicher mit Stahl-Wandhaltern (OPV) befestigt.

- 46,8 cm (*8) sind die oberen Schubladen verkürzt, um Platz für die OPV Halterungen zu schaffen.
- Maximale Belastbarkeit pro Modul: 80 kg.
- Empfohlene Montagehöhe: 85–86 cm vom Boden (bei Bedarf anpassbar).

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wo kann Montana Bathroom installiert werden?

Die Montana Bathroom-Serie wurde für den Einsatz in Badezimmern ohne direkte Wassereinwirkung entwickelt (Zone 2). Die Module dürfen nicht in Nassbereichen (Zone 1) installiert werden, in denen sie direktem Spritzwasser von Dusche oder Badewanne ausgesetzt sind.

Dampf und Feuchtigkeit sind wesentliche Faktoren für das Raumklima. Daher ist es wichtig, den Raum gut zu lüften und zu vermeiden, dass Dampf nach dem Duschen oder Baden im Raum verbleibt.

Wenn das Modul starker Dampfeinwirkung oder direktem Spritzwasser ausgesetzt wird, empfiehlt es sich, es mit einem weichen, trockenen Tuch abzuwischen.

Die Montana Waschbecken können kompatibel mit wandmontierten Armaturen geliefert werden. Dies muss bei der Bestellung angegeben werden.

Woraus bestehen die Montana Bathroom-Waschbecken und wie werden sie gereinigt?

Waschbecken und Arbeitsplatte bestehen aus Rector®, einem Verbundmaterial mit einer schönen seidenmatten Oberfläche.

Rector®:

- ist leicht zu reinigen
- verträgt die meisten Universalreiniger
- verträgt milde Entkalkungsmittel
- kann mit Pflegeprodukten des Herstellers KUMA gepflegt werden

Woraus bestehen die Montana Bathroom-Module und wie werden sie gepflegt?

Die Badezimmermodule bestehen aus wasserresistentem MDF, das für Feuchtigkeit und Dampf ausgelegt ist. Der Montana-Oberflächenlack ist ein wasserbasierter, strapazierfähiger UV-Lack von hoher Qualität.

Pflegehinweise für lackierte Oberflächen finden Sie in unserem Pflegeleitfaden auf der Website.

Wie bereite ich den Installateur am besten auf die Montage vor?

Detaillierte technische Zeichnungen sind für alle Montana Waschbeckenmodule verfügbar.

[Technical drawings >](#)



Garantie

Montana gewährt 5 Jahre Garantie auf Montana-Waschbecken.





Montana-Farbe

Technische Informationen



Nachfüllgarantie — Farben

Nachfüllgarantie – Farben (2011–2019)

Montana Produkte sind eine zuverlässige, langfristige Investition, unterstützt durch einen halbjährlichen Nachfüllservice für Farben aus den Jahren 2011–2019.














Verfügbar in Woche 14 (Bestellung bis 1. Februar) und Woche 40 (Bestellung bis 1. August) mit einem Aufpreis von 30 %.

Bitte beachten Sie: Aufgrund von Änderungen in Technologie und Rohmaterialien können leichte Abweichungen in den Lackfarben auftreten.























Nachfüllgarantie — Farben

Farben (2011–2019)

Black Zone	White Zone	Urban Nature	Candy	Coco	Global	Manga
						
02 Fjord	101 New White	104 Milk	109 Lemon Drop	215 Boulevard	121 Madras	125 Tokyo Yellow
						
100 Graphic	101 New White Gloss	105 Lounge	110 Peach	216 Cabernet	48 Burma	126 Yoko Orange
						
04 Anthracite	38 Snow	106 Latte	111 Candy Floss	217 Moulin Rouge	10 China Red	127 Zen Red
						
36 Coal	01 White	35 Coffee	112 Violetta	218 Montparnasse	122 Rio	128 Ginza Pink
						
65 Black Snow	103 Frost	107 Air	113 Peppermint	219 Royale	123 Marocco	129 Kyoto Blue
						
05 Black	09 Nordic	108 Green Tea	114 Pistachio	220 Botanique	124 Amazonas	130 Umami Green



Montana Farben übersetzt in NCS und RAL


	 140 Pomelo S 1010 - G60Y –	 01 White S 1002 - Y –	 101 New White S 0300 - N RAL 9003	 38 Snow S 0500 - N RAL 9016		 150 Vanilla S 1005 - Y20R RAL 1013
 156 Oyster S 2005 - B20G –	 161 Mist S 1510 - G RAL 9018	 09 Nordic S 2002 - G50Y RAL 7035		 158 Oat S 1005 - Y60R –	 131 White Oak –	 159 Camomile S 0530 - G90Y RAL –
 148 Flint S 1515 - B20G –		 168 Clay S 2005 - Y30R –	 02 Fjord S 3502 - B RAL 7040	 137 Mushroom S 3010 - Y70R –	 167 Ruby S 1020 - Y90R –	 166 Acacia S 0560 - Y10R –
 154 Azure S 2060 - R90B –	 144 Fennel S 5010 - G90Y RAL 7003	 141 Truffle S 4005 - Y50R –	 100 Graphic S 5005 - R80B RAL 7046	 164 Iris S 1030 - R50B –	 151 Rhubarb S 1060 - Y90R –	 157 Cumin S 3030 - Y10R RAL 1002
 135 Monarch S 4550 - R70B RAL 5002	 152 Parsley S 4050 - G10Y RAL 6001	 35 Coffee S 6005 - Y50R –	 36 Coal S 7500 - N –		 145 Rosehip S 1080 - Y90R RAL 3028	 142 Amber S 4050 - Y30R RAL 8001
 138 Juniper S 7020 - R90B –	 136 Pine S 7020 - B90G RAL 6005	 139 Oregano S 7020 - G90Y RAL 7013	 04 Anthracite S 7502 - B RAL 7024	 155 Masala S 6030 - Y80R RAL 8015	 165 Beetroot S 2570 - R RAL 3003	 162 Hokkaido S 2570 - Y70R –
 147 Shadow S 8010 - R70B RAL 5011	 163 Black Jade S 8005 - B80G RAL 6012		 05 Black S 9000 - N RAL 9011	 133 Black Oak –	 160 Balsamic S 8505 - Y80R RAL 8019	 146 Hazelnut S 5040 - Y70R RAL 8004



Montana Lackfarben Oberflächenübersicht

MATT HOHE STRUKTUR

Optik: Matt / Gefühl: Hohe Struktur



135
Monarch

136
Pine

137
Mushroom

161
Mist

MATT MICRO STRUKTUR

Optik: Matt / Gefühl: Mikrostruktur



138
Juniper

139
Oregano

140
Pomelo

141
Truffle


142
Amber

167
Ruby

168
Clay

MATT STRUKTUR

Optik: Matt / Gefühl: Struktur



38
Snow

MATT SCHIMMERSTRUKTUR

Optik: Matt Schimmer / Gefühl: Struktur



35
Coffee

36
Coal

163
Black Jade

FURNIER



131
White Oak

133
Black Oak




Montana Lackfarben Oberflächenübersicht

SAMTGLATT

Optik: Samt / Gefühl: Glatt



100
Graphic



101
New White



144
Fennel



145
Rosehip




146
Hazelnut



148
Flint



162
Hokkaido




164
Iris



166
Acacia

HALBMATT GLATT

Optik: Halbmatt / Gefühl: Glatt




01
White



02
Fjord



04
Anthracite




05
Black



09
Nordic



147
Shadow



150
Vanilla



151
Rhubarb



152
Parsley



154
Azure



155
Masala




160
Balsamic



165
Beetroot

HOCHGLANZ GLATT


Optik: Hochglanz / Gefühl: Glatt



156
Oyster



157
Cumin



158
Oat



159
Camomile



Montana Furniture

Technische Spezifikation



Technische Spezifikation

Montana Furniture A/S entwickelt und vertreibt Aufbewahrungslösungen, Tische und Stühle für den Wohnbereich und moderne Büroeinrichtungen.

Das Montana System wurde von Peter J. Lassen entworfen, und die Farbpalette stammt von Margrethe Odgaard. Das modulare Sofa Paradigm wurde von Erik Rasmussen gestaltet. Die Tisch- und Stuhlserien von Montana wurden von Arne Jacobsen, Verner Panton, Peter J. Lassen, Joakim Lassen, Schmidt Hammer Lassen design, Jacob Wagner und Kasper Mose entworfen.

MONTANA SYSTEM – EMPFEHLUNGEN UND KONFIGURATIONEN

Montana ist ein hochwertiges Industrieprodukt. Das Design und die Qualitätskontrolle stellen die lange Haltbarkeit des Montana-Regals bei ordnungsgemäßer Verwendung sicher. Montana wurde im Wesentlichen unter der Annahme designt und konstruiert, dass eine feste senkrechte Unterteilung enthalten ist, welche die Ober- und Unterseite verbindet. Falls Sie diese Regel nicht befolgen, gilt es zu beachten, dass Einschränkungen in anderen Bereichen auftreten können.

Module auf Sockel

Im Lieferumfang der Sockel sind Anti-Rutschplättchen und entsprechende Stellschrauben enthalten, die jeweils Bodenkontakt haben und mittels einer Wasserwaage ausnivelliert werden müssen. Die Regalmodule können dann einfach und mühelos montiert werden. Regalmodule auf Sockeln mit den Höhen 69,6 cm (*12), 46,8 cm (*8) und 35,4 cm (*6) und Tiefen 20, 30 und 38 cm haben eine Tragfähigkeit von bis zu 60 kg. Regalmodule auf Sockeln mit den Höhen 24 cm (*4) und 18,3 cm (*3) und Module der Tiefe 46,8 cm haben eine reduzierte Tragfähigkeit, und dürfen daher nur mit bis zu 40 kg belastet werden. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Modulbreite von 69,6 cm eine durchgehende senkrechte Unterteilung aufweist. Wenn Module auf einen Sockel gestapelt werden, empfiehlt es sich, Aufhängungen in einer Höhe ab 144,5 cm (*25 bzw. ab dem 4. Modul) zu montieren, um die Anforderungen in puncto Tragfähigkeit, Stabilität und Sicherheit zu erfüllen. Beim Stapeln von Modulen stehen diese auf vier kleinen Gummizwischenlagen, die in den Ecken des unteren Moduls platziert werden und für einen sicheren Stand des gestapelten Moduls sorgen. Module am Boden einer Installation müssen aufgrund der Belastung an der Oberseite über senkrechte Unterteilungen verfügen.

Module auf Beinen

Regalmodule auf Beinen haben je nach Modulanordnung eine Tragfähigkeit von 50 kg. Die maximale Höhe für Module auf Beinen entspricht zwei Modulen mit je 69,6 cm (*12), die Tragfähigkeit für einen Satz Beine beträgt jedoch maximal 75 kg.

Module mit einer Breite von 69,6 cm (*12) und mit Beinen müssen immer mit einer Stützzarge (SS60) unter dem Boden versehen werden, um ein Durchbiegen zu vermeiden. Das dritte Modul in der Höhe muss mit einer Aufhängung versehen werden, um die Tragfähigkeit, Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Montage von Beinen unter Modulen mit einer Breite von 69,6 cm (*12) ohne Stützzarge (SS60) erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden und ohne Gewährleistung seitens Montana. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass ein Modul mit einer Breite von 69,6 cm (*12) eine durchgehende senkrechte Unterteilung aufweist.

Die Beine können mit der Stellschraube an der Unterseite des Beins eingestellt werden.

Module auf Rollen

Module mit einer Breite von 69,6 cm (*12) auf Rollen müssen immer mit einer Stützzarge (SS60) unter dem Boden ausgestattet werden, um ein Durchbiegen zu vermeiden. Es empfiehlt sich ausschließlich Module mit einer Tiefe von 30 cm und 38 cm und einer Höhe von max. 105 cm (*18) zu stapeln. Module mit einer Tiefe von 46,8 cm können bis zu einer Höhe von 139,2 cm (*24 cm) gestapelt werden, um die Tragfähigkeit, Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Montage von Rollen an Modulen mit einer Breite von 69,6 cm (*12) ohne Stützzarge (SS60) erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden und ohne Gewährleistung seitens Montana. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Modulbreite von 69,6 cm (*12) eine durchgehende senkrechte Unterteilung aufweist.

Module an Aufhängung

Die Aufhängebeschläge von Montana bestehen aus schwarzem recyceltem Kunststoff. Das Wandbeschlag aus Sperrholz ist mit einer Einstellmöglichkeit ausgestattet, die eine horizontale Einstellung der Aufhängung ermöglicht. Zur Anpassung an die Wand sind an der Rückwand Abstandshalter angebracht. Module mit Aufhängung werden 8 mm von der Wand entfernt aufgehängt und ermöglichen eine verdeckte Kabelführung.

Hängende Regalmodule mit den Höhen 69,6 cm (*12), 46,8 cm (*8) und 35,4 cm (*6) und mit den Tiefen 20, 30 und 38 cm haben innerhalb des Moduls und auf dem Modul eine Tragfähigkeit von bis zu 40 kg, sofern die Beschaffenheit der Wand und die Befestigung dies erlauben. Hängende Regalmodule in gleicher Höhe in einer Tiefe von 46,8 cm dürfen mit maximal 20 kg belastet werden. Hängende Regalmodule mit den Höhen 24 cm (*4), 18,3 cm (*3) und 12,6 cm (*2) haben eine reduzierte Tragfähigkeit, und dürfen daher nur mit bis zu 10 kg belastet werden.

Es sind bevorzugt Beton- und Ziegelsteinwände zu verwenden. Trockenbauwände hingegen müssen mindestens 2 Schichten aufweisen.

Module ohne senkrechte Unterteilung in der Breite 69,6 cm (*12)

Bitte beachten Sie, dass Moduloberseiten, -regale und -böden mit einer Breite von 69,6 cm (*12) eine Tragfähigkeit von nur 3 kg haben. Falls eine größere Tragfähigkeit benötigt wird, muss die Stützzarge SS10 montiert werden. In diesem Fall dürfen die Moduloberseiten, -regale und -böden mit insgesamt maximal 10 kg belastet werden. Wenn Sie sich für Module mit senkrechter Unterteilung entscheiden, erhalten Sie ein Höchstmaß an Flexibilität für die Veränderung von Installationen. Module am Boden einer Installation müssen aufgrund der Belastung an der Oberseite über senkrechte Unterteilungen verfügen.

Grundmodul 1111, Breite 69,6 cm (*12) x Höhe 69,6 cm (*12) wird aufgrund der Stabilität und Haltbarkeit grundsätzlich nicht unmöbliert verkauft. Beim Kauf dieses Moduls ohne Innenausstattung erfolgt keine Gewährleistung seitens Montana.

Module mit Schubladen in Breite 69,6 cm (*12)

Bitte beachten Sie, dass die Moduloberseite in der Breite 69,6 cm (*12) eine maximale Tragfähigkeit von 10 kg hat, da sie mit der Stützzarge SS10 ausgestattet ist. Falls Sie auf einem solchen Modul weitere Module platzieren möchten, müssen diese immer aufgehängt werden.

Module auf Rollplatten

Es empfiehlt sich stets, Installationen auf Rollplatten mit Schrauben direkt in der Rollplatte zu befestigen. Alle Module sind miteinander verbunden, um für mehr Stabilität zu sorgen. Die max. Regalhöhe bei Rollplatten beträgt 139,2 cm (*24) bei Tiefen bis zu 38 cm.



Technische Spezifikation

Die max. Regalhöhe bei Rollplatten beträgt 105 cm (*18) bei Tiefen ab 38 cm bis einschließlich 60 cm. Die Anzahl der Rollen richtet sich nach der Länge der Rollplatte und ist indikativ. Die genaue Anzahl der Rollen richtet sich nach der jeweiligen Installation.

Bei Länge 24-69,6 cm: Max. Tragfähigkeit 75 kg.

Bei Länge 69,7-140 cm: Max. Tragfähigkeit 125 kg.

Bei Länge 140,1-210 cm: Max. Tragfähigkeit 140 kg.

Bei Länge 210,1-240 cm: Max. Tragfähigkeit 150 kg.

Die genaue Rollenanzahl wird anhand der konkreten Zusammenstellung bestimmt. Es muss mindestens ein Radsatz pro aneinander grenzendem Modul kalkuliert werden.

Es wird davon abgeraten, die Basiseinheiten auf CR70-Rollen zu stellen.

Kunststoffunterlagen für Regalböden

Regale können mithilfe einer Kunststoffunterlage vor Abnutzung aufgrund von Ordnern und ähnlichen Dingen geschützt werden. Es empfiehlt sich stets, Kunststoffunterlagen für Module zu bestellen, die für den Einsatz im Büro oder Homeoffice vorgesehen sind. Kunststoffunterlagen sind transparent und können an der Kante abgebrochen werden, damit sie auch in Flächen hinter Türen passen. C016-Module sind standardmäßig mit Kunststoffunterlagen ausgestattet.

Montana TV & Sound Breite 46,8 cm (*8), 69,6 cm (*12), 138 cm (*24) und 183,6 cm (*32) mit Beinen und Aufhängung

Module in Breiten von 46,8 cm (*8), 69,6 cm (*12), 138 cm (*24) und 183,6 cm (*32). Die Module sind aus 12 mm lackiertem MDF gefertigt. Module auf Beinen und Rollen sind mit einem Stützrahmen ausgestattet, Breite 69,6 cm (*12) SS60, 138 cm (*24) SS24. Die Module mit einer Breite von 183,6 cm (*32) haben 6 Beine und einen Tragrahmen SS24. Die Module *32 können nicht mit Rollen ausgestattet werden. Die Module mit Aufhängung sind mit einer zweiteiligen Aufhängung ausgestattet, die die Verlegung von Kabeln hinter dem Modul ermöglicht. Die Module können mit 40 kg gleichmäßig verteilt belastet werden. Die Modulplatte darf mit maximal 20 kg belastet werden, jedoch dürfen Platten/Regale mit einer Breite von 69,6 cm (*12) ohne vertikale Trennwand mit maximal 10 kg belastet werden.

Wardrobe

Der Montana Wardrobe besteht aus 16 mm lackiertem MDF. Zur Stabilisierung wird empfohlen, auf einem Sockel montierte Module miteinander zu verschrauben, um ein Verdrehen zu verhindern. Module mit Schubladen weisen ein erhöhtes Kipprisiko auf und sollten daher sicher an der Wand befestigt werden. Auf einem Sockel platzierte Module haben eine maximale Belastbarkeit von 40 kg.

Die Wardrobe OP9W-Aufhängeschiene von Montana ist verstärkt und nicht für eine Nachrüstung geeignet. Bei der Montage wird eine 12 mm starke Verstärkungsleiste in den Korpus des Moduls eingedübelt. Von der Rückseite ähnelt die Aufhängung anderen Montana-Aufhängungen und verwendet zwei schwarze Halterungen aus recyceltem Kunststoff. Die Aufhängung am Modul wird durch die Verstärkungsleiste, die Rückwand und die Kunststoffhalterungen gesichert. Die wandmontierte Aufhängeschiene aus Sperrholz wird mit einer Einstellhalterung geliefert, die eine horizontale Ausrichtung ermöglicht. Abstandshalter an der Rückwand erleichtern die Justierung zur Wand. Die aufgehängten Module hängen 8 mm von der Wand entfernt.

Aufgehängte Garderobenmodule mit Höhen von 36,2 cm (*6) und 70,4 cm (*12) tragen Lasten bis zu 20 kg, während Module mit 116 cm (*20), 150,2 cm (*26) und 186,4 cm (*32+) bis zu 40 kg aufnehmen können.

Schubladen haben eine maximale Belastung von 15 kg pro Stück; das Gesamtgewicht darf jedoch niemals die angegebene Modulgrenze überschreiten. Es wird außerdem empfohlen, die Module miteinander zu verbinden, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

Für optimale Sicherheit sollte die Montage vorzugsweise an Beton- oder Ziegelwänden erfolgen; Gipswände müssen aus mindestens zwei Schichten bestehen.

Module mit 16 mm Breite 81,8 cm (*14) und 21,7 cm (*21) und Sockeln, Rollen, Beinen oder Aufhängung

Unter Modulen mit der Breite 81,8 cm (*14) wird bei der Auswahl von Rollen und Beinen eine Stützzarge montiert. Module in der Breite 81,8 cm (*14) ohne senkrechte Unterteilung dürfen nicht auf Rollen, Beinen oder an einer Aufhängung platziert werden. Bei Modulen mit (*21) sind 5 Rollen montiert.

Module in der Breite 81,8 cm (*14) und 121,7 cm (*21) mit Beinen müssen immer mit einem Flansch montiert werden.

Module mit einer Breite von 121,7 cm (*21) können nicht mit Aufhängungen montiert werden.

Bei ebener Aufstellung haben Module auf einem Sockel eine Tragfähigkeit von 60 kg.

Bei ebener Aufstellung haben Module auf Rollen eine Tragfähigkeit von 80 kg.

Bei ebener Aufstellung haben Module auf Beinen eine Tragfähigkeit von 50 kg.

Bei ebener Aufstellung haben Module an Aufhängungen eine Tragfähigkeit von 40 kg.

Es ist wichtig, dass Installationen, die mit Beinen und Rollen montiert werden, eben aufgestellt sind. Wenn dies nicht der Fall ist, verdreht sich das Modul. Die Beine können mit der Stellschraube an der Unterseite des Beins eingestellt werden.

Panton Wire

Das Drahtgestell besteht aus verchromtem und pulverlackiertem 5 mm Draht. Die Regale werden mit Aufhängebeschlägen, Füßen und Montageclips geliefert. Es empfiehlt sich, bei Installationen über 1 Meter den beiliegenden Spanngurt für die Wandmontage zu verwenden. Alle Panton Wire-Varianten mit Aufhängung haben eine Tragfähigkeit von max. 10 kg. Stehend hat das quadratische Regal eine Tragfähigkeit von 40 kg. Das rechteckige hat eine Tragfähigkeit von 10 kg.

Montana und nasse Umgebung

Wir raten davon ab, Montana-Module in feuchten Räumen oder feuchten Umgebungen zu verwenden. Wir empfehlen stattdessen auf Montana Bathroom-Produkte zurückzugreifen. Montana Bathroom-Produkte bestehen aus wasserabweisendem MDF. Die Montana-Produkte im Bereich Spiegel, Living Things und Hakenleisten können in Nassräumen verwendet werden, dürfen jedoch nicht an Stellen platziert werden, an denen sie Spritzern aus der Dusche oder Badewanne ausgesetzt sein können.

Maße

Montana ist ein System-Design, das auf den Maßen 5,7 cm basiert. Die Maße von Montana stehen in Einklang mit den Maßen nach DIN-Formaten, sodass Montana ideal für die platzsparende Aufbewahrung von Unterlagen, Ordnern, Büchern, CDs etc. zu Hause und am Arbeitsplatz geeignet ist.

* Die in den Modellübersichten in Klammern aufgeführten Maße mit Sternsymbol zeigen die Maße in cm. Die Außen- und Innenmaße für die einzelnen Module und Komponenten sind ersichtlich. Die Maße für Tische und Stühle sind zudem unter jeder Produktreihe ersichtlich.



Technische Spezifikation

Oberflächen und Farben

Nach dem Abschleifen werden alle Kanten und Oberflächen des Montana-Aufbewahrungssystems viermal mit UV-härtendem Lack grundiert und feingeschliffen.

Der Oberflächenlack von Montana ist ein überaus beständiger wasserbasierter UV-Qualitätslack.

Der Lack ist formaldehydfrei und die Verdunstung beinhaltet keine Schadstoffe. Die Emissionen organischer Lösungsmittel wurden auf ein Minimum reduziert und liegen weit unter den Anforderungen der EU-VOC-Richtlinie liegt. Montana schützt durch die Verwendung wasserbasierter Lacke die Umwelt vor Lösungsmitteln und trägt zu einem besseren Raumklima zu Hause und am Arbeitsplatz bei. Abstand zu Wärmequellen: Module dürfen maximal 60 °C ausgesetzt sein. Beim Abwischen von lackierten Oberflächen in kräftigen Farben/Farbtönen mit einem feuchten Tuch kann es zu leichten Verwischungen kommen.

QUALITÄT UND GARANTIE

Die Möbel von Montana werden in unserer Fabrik in Haarby, Dänemark, hergestellt – mit Ausnahme aller Stühle, Sofas und Pantont-Produkte, die vollständig in Europa produziert werden.

Konstruktion und Qualitätskontrolle gewährleisten, dass Montana-Produkte bei sachgemäßer Nutzung eine lange Lebensdauer haben. Bei korrekter Montage und Verwendung der Montana-Produkte sowie unter normalen Bedingungen einschließlich der Empfehlungen zur Belastung gewährt Montana Furniture A/S 10 Jahre Haltbarkeitsgarantie auf Konstruktion, bewegliche Teile und Funktionalität.

Für Tische, Stühle, Sofas, Rector®-Waschbecken sowie elektronische und hydraulische Komponenten gilt eine 5-jährige Garantie. Codeschlösser und elektronische Schlösser haben eine 1-jährige Garantie.

Hinsichtlich der Lackhaltbarkeit gelten übliche Abnutzungserscheinungen. Eingestellte Farben und Größen des Montana-Aufbewahrungssystems können – vorbehaltlich Verfügbarkeit – ergänzt werden. Wir behalten uns jedoch geringfügige Farbabweichungen im Lack sowie Designanpassungen vor, die sich aus neuen Technologien oder veränderten Rohstoffrezepturen ergeben.

Dank der erweiterten Garantieleistungen stellen Montana-Produkte eine nachhaltige und langfristige Investition dar.

UMWELT UND ARBEITSBEDINGUNGEN

Seit seiner Gründung im Jahr 1982 berücksichtigt Montana Umweltaspekte und Arbeitssicherheit als festen Bestandteil seiner Unternehmensgrundlage. Das Managementsystem von Montana stellt sicher, dass Umwelt- und Arbeitsbedingungen bei allen Entscheidungen gleichrangig mit Design, Qualität, Technik und Finanzen berücksichtigt werden.

Jährlich erstellt Montana einen Umwelt- und Arbeitsbericht, der über den Stand und die Maßnahmen in diesen Bereichen informiert.

EU-Umweltzeichen (EU Ecolabel)

Das Montana System, Montana System C016, Montana Free Regal, HiLow Tischserie, JW Tisch, Multi Cafe und Speaker, Pantontisch, Skyline Regale/Tische, Pantont Wire, Pantanova, Pantont One, Montana Mini und das Paradigm Sofa sind alle mit dem EU Ecolabel zertifiziert.

Das EU Ecolabel steht für strenge Umweltauflagen und klare Chemikalienvorschriften, um die Umweltauswirkungen von Produktion und Konsum zu reduzieren.

Die Anforderungen werden regelmäßig verschärft, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern – unter Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus und der damit verbundenen Umweltaspekte – zum Wohl der Menschen, der Umwelt und der Ressourcen unseres Planeten.

PEFC-zertifiziertes Holz

Im Jahr 2022 wurde Montana PEFC-zertifiziert – ein bedeutender Schritt zu mehr Verantwortung in der gesamten Wertschöpfungskette. Heute besteht der Großteil unserer MDF-basierten Komponenten aus PEFC-zertifiziertem Holz.

PEFC ist ein internationales Zertifizierungssystem, das bestätigt, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und von Lieferanten stammt, die Umwelt-, Biodiversitäts- und Sozialstandards einhalten.

Dies bietet die Sicherheit, dass in jeder Phase – vom Wald bis zum fertigen Möbelstück – verantwortungsvoll gehandelt wurde.



Reinigung und Pflege

Hier finden Sie unseren Pflegehinweise: >



Bestellinformationen und aktualisierte Lieferzeiten finden Sie hier: >



Montana Furniture

- Allgemeine Geschäftsbedingungen >





